

Nitor®



Tuotenumero:
240084

Nitor®

MAALARINSOODA

Rasvanpoistoon ja puhdistukseen ennen maalausta ja tapetointia.

Tehokkaampi vaikutus kuin Nitor Puhdistussoodalla.

- Maalausta ja tapetointia edeltävään lian ja rasvan puhdistukseen
- Soveltuu kaikille maalatuille pinnoille sisällä ja ulkona
- Voidaan käyttää myös painekyllästettyjen puupintojen sekä muovipintojen märkähiontaan
- Lapsiturvallinen korkki

MAALARINSOODA

Nitor Maalarinsooda on tarkoitettu pintojen maalausta tai tapetointia edeltävään puhdistukseen liasta ja rasvasta. Soveltuu kaikille maalatuille pinnoille sisällä ja ulkona. Tehokkaampi vaikutus kuin Nitor Puhdistussoodalla.

Nitor Maalarinsoodaa voidaan käyttää myös painekyllästettyjen puurutilöiden, puutarhakalusteiden sekä puu- ja muoviviveneiden ym. märkähiontaan.

Käyttöohje

Liuta 1dl Nitor Maalarinsoodaa 1 litraan kuumaa vettä. Kaada sekaan vielä n. 4 litraa vettä. Käytä kahta ämpäriä, joista toisessa on soodaliuosta ja toisessa huuhteluvettä, ja pidä molemmissa ämpäreissä oma sieni.

Ennen uudelleen maalausta: Pese pinta soodasienellä alhaalta ylöspäin. Märkähio kiiltävät pinnat sekä kovat maali-pinnat. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Huuhtele käyttäen huuhtelusientä. Vaihda vesi heti, kun se tuntuu liukkaalta.

Ennen tapetointia paperi- ja kangastapetilla: Märkähio maalatut ja/tai kiiltävät pinnat soodaliuoksella. Muussa tapauksessa pese, kuten edellä neuvotaan.

Ulkona - julkisivut, ovet, puutarhakalusteet jne: Pese, kuten edellä neuvotaan. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja huuhtele. Poista irtomainen maali kaapimalla. Puun kuivuttua pinta voidaan maalata, öljytä tai käsitellä puunsuojalla.

Huomioita ja rajoituksia

Nitor Maalarinsoodaa käytettäessä lähellä olevat arat materiaalit on suojattava.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja ja -käsineitä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Pakkauksen kierrätys: Sisältö / pakkaus tulee toimittaa paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Maalarinsooda -tuotteen lisäksi tarvitset:

Ämpäri 2kpl

Sieni 2kpl

Vettä

Suojakäsineet ja -lasit

(Kaavin)

Laimennussuhde:

1dl Maalarinsoodaa 5 litraan vettä

Riittoisuus: 750g = 10-50m²

Pinnan huokoisuus vaikuttaa riittoisuuteen

Kuivumisaika: 12-24h

Kuivumisaika riippuu puhdistettavan pinnan huokoisuudesta

Käsittelylämpötila:

Alkaen +10 °C

Pakkauskoko: 750g

Sisältää:

Natriumkarbonaatti

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 10/2019.