

Tehopesu **K-10** Kattopesu

Lähtöpassit
mikrobikasvustoille



Katot



Muurit



Terassit



Kalusteet



Kivetykset

Tehokas tapa poistaa levä-, jäkälä-
ja muita mikrobikasvustoja
eri materiaalien pinnoilta

KATEPAL

www.katepal.fi

Tehopesu Katepal K-10 Kattopesu poistaa tehokkaasti levä-, jäkälä- ja muita mikrobikasvustoja



Katot



Muurit



Terassit



Kalusteet



Kivetykset



Katepal K-10 Kattopesu on tehokas tapa poistaa mikrobikasvustoa (kuten levä ja jäkälä) eri materiaalien pinnoilta. Aine tehoaa myös sienirihmastoisiin ja soveltuu siksi myös kasvustoja ennaltaehkäisevään käyttöön. Ei vahingoita alustaa eikä kukka- ym. istutuksia.

Käyttökohteet Sopii yleisimmille katto- ja julkisivumateriaaleille. Ei vahingoita pintoja ja voidaan siksi käyttää rapatuilla, puu, kivi-, bitumi-, betoni-, muovi- yms. pinnoilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat: katot, terassit, parvekkeet, seinät, pihakivet, sokkelit, muurit, puutarhakalusteet jne.

Käyttöolosuhteet ja esivalmistelutyöt Aine vaikuttaa yli +10 °C lämpötiloissa ja vaikutus tehostuu lämpötilan noustessa. Voimakas, suora auringonpaiste sen sijaan voi aiheuttaa aineen nopeaa haihtumista, jolloin sen vaikutusteho laskee. Ainetta ei myöskään suositella käytettäväksi mahdollisten yöpakkasten aikana. Ennen aineen levittämistä helposti irtoava kasvusto poistetaan ja käsiteltävät pinnat puhdistetaan kevyesti harjaamalla.

Levitys Aine on sellaisenaan käyttövalmis ja voidaan levittää suihkupullolla tai kastelukannulla. Laajoilla alueilla suositellaan levitettäväksi matalapaineruiskulla.

Käyttö Ruiskuta Kattopesua kasvuston päälle niin, että se kastuu reilusti. Runsaammat kasvustot käsitellään 2-3 kertaa noin 2-3 viikon välein. Käsitelyä ei kan-

nata tehdä, jos sateenuhka on lähitunteina ilmeinen. Myös kasvuston kosteus heikentää aineen tehoa. Vaikutusaika riippuu poistettavan kasvuston määrästä.

Jälkikäsitely Aine on vaikuttanut, kun kasvusto on muuttunut ruskeaksi. Lievä kasvusto ei yleensä vaadi pintojen jälkikäsitelyä. Paksut kerrokset voivat tarvita huuhtelua puutarhaletkulla ja/tai kevyttä harjaamista. Varsinkaan bitumikattolaattakatoilla ei saa käyttää painepesuria.

Riittäisyys/ käsittelykerta

(kerrospaksuudesta riippuen) / 5 l astia
 Levä- tms. rihmasto n. 50 m²
 Jäkälä tai vastaava (lievä) n. 25-50 m²
 Jäkälä tai vastaava (runsas) n. 15-25 m²
 Käyttölämpötila: yli +10 °C
 Varastointilämpötila: yli +0 °C
 Väri: kirkas
 pH-arvo: 6,9

Pakkaus

5 litran kanisteri

Kasvillisuus	Minimimäärä	Käsittelykerrat	Vaikutusaika
Levä	1 dl/m ²	1	1-6 päivää
Jäkälä tai vastaava, lievä	1-2 dl/m ²	2	3-5 viikkoa
Jäkälä tai vastaava, runsas	2-3 dl/m ²	3	5-12 viikkoa

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

KATEPAL

Katepal Oy, PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ
 Palvelupuhelin (03) 375 9111
 (tukkumyynti, tekninen neuvonta,
 asennuspalvelukyselyt)
 Fax (03) 375 0974
 E-mail: katepal@katepal.fi
 www.katepal.fi

