



weber 1-K Kiihdytin

- Helppokäyttöinen
- Lyhentää pinnoitteen kuivumisaikaa
- Ei vaikuta pinnoitteen värisävyyn

Kuvaus

Kiihdytin weber 1-K Polyuretaanielastomeeriin.

Käyttökohteet

Haluttaessa weber 1-K Polyuretaanielastomeerille nopeampaa kuivumista, erityisesti kylmissä olosuhteissa.

Työohjeet

Kiihdytintä annostellaan annospussi kerrallaan pinnoitteeseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistutaan massan homogeenisuudesta.

weber 1-K Polyuretaanielastomeerilla voidaan tehdä pinnoituksia matalissa lämpötiloissa (yli +2 °C), kun niihin lisätään weber 1-K Kiihdytintä. Kiihdytin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan weber 1-K Polyuretaanielastomeerin kanssa.

Työskentelyajat:

Kun annostus on 1 x 45 g pussi / 12 kg weber 1-K Polyuretaanielastomeeria:

- n. 30 min (+10 °C)
- n. 15 min (+20 °C)
- n. 10 min (+30 °C).

Kun annostus on 2 x 45 g pussia / 12 kg weber 1-K Polyuretaanielastomeeria:

- n. 20 min (+10 °C)
- n. 10 min (+20 °C)
- n. 5 min (+30 °C).

Kun kiihdytintä käytetään weber 1-K Polyuretaanielastomeerin kanssa, tulee piikkitelaus tehdä välittömästi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekuvaus

Menekki	1-2 muovifoliopussia (45 g) per astia weber 1-K Polyuretaanielastomeeria
Säilyvyysaika	Säilyy kuivassa tilassa, pakkaselta suojattuna
Pakkaus	Pahvinen paketti, jossa 2x45 gramman muovifoliopussia