

Meillä oli ajatus, ajatus entistäkin paremmin varustellusta altaasta. Ajatuksesta tulee visio, visiosta suunnittelu ja suunnittelusta toteutus. Tämän samaisen mallin kautta jokainen Aresso allas on syntynyt ja syntyi nytkin. Monza, tuo kaunis kaupunki Pohjois-Italiassa ja sen F1 kuninkuusluokasta tuttu moottorirata olivat inspiraation lähteenä rakentaa allas, joka edustaa oman sarjansa kuninkuusluokkaansa, tehokkaalla pumpputeholla, valtavalla suutinkapasiteetilla sekä lukuisilla vakio-ominaisuuksiltaan, jotka muilla ovat lisävarusteena tai täysin ulottumattomissa.

94 suutinta. Vaikka suuttimia on paljon, ei ole itsestäänselvyys mitä ne ovat ja ennen kaikkea missä ne ovat. Monzan suunnittelussa on pyritty huomioimaan porehieronnan maksimaalinen nautinto käyttäjälleen. Olipa sinulla kipeä pohkeet, selkäkipuja, jumittuneet hartiat tai jalkapohjat kaipaavat hierontaa, Monza mahdollistaa kehon jokaisen osa-alueen kattavan hierontakokemuksen. Mikä olisikaan nautinnollisempaa kuin pitkän työpäivän jälkeen istahtaa 37-asteiseen veteen, kytkeä poreet päälle ja nauttia olostaan. Lämmin vesi rentouttaa kehoa ja lukuisat suuttimet avaavat kipeitä lihaksia. Me haluamme, että Sinun arjestasi tulisi entistäkin miellyttävämpää, kodista tuli koti, jossa koko perhe nauttii olostaan.

Suuttimia ja tehoa niiden takana. 94 suuttimelle tehoa tarjotaan NELJÄN vesipumpun välityksellä. Pumppujen yhteenlaskettu teho onkin hurjat 6,6kW (9,0HP). Suuresta tehosta huolimatta pumpputeho on mitoitettu altaan piirikortin jokaiselle vaiheelle siten, että pumppujen ollessa päällä altaan lämmitys ei lopeta lämmittämistä vaan voit nauttia poreista kovillakin pakkasilla ilman, että allas jäähtyy tolkkuttoman nopeasti.

Portaattomien säätömahdollisuuksien ansiosta jokainen altaan käyttäjä voi halutessaan valita itselleen mieleisen hierontatehon, tehokkaasta aina kevyeen hellään porenautintoon.

Altaan ulkonäössä jokainen osa-alue on otettu huomioon. Pitkä kokemus on opettanut, että täydellisen altaan rakentaminen vaatii pitkän suunnittelun ja paljon ajatustyötä. Kauniisti muotoillut hillityt musta-kromiset suuttimet eivät ole liian räiskyviä, ne ovat kauniita yksityiskohtia jotka tekevät altaasta edustavan näköisen. Ilmasäätimet, niskatyyny sekä suodatinpesän ulkonäkö jatkaa suuttimien luomaa yhtenäistä linjaa tehden viimeistellyn ja huolitellun kokonaisuuden.

Emme halua tarjota perinteistä, me haluamme luoda uutta. Me haluamme olla se, joka tuo Sinulle uusinta tyyliä, viimeisteltyä laatua, kestäviä komponentteja ja ennen kaikkea pitkän käyttöiän. Altaan investointi tehdään vuosiksi, siksi tarkkaan valitut valamerkkien edustajien osista kasaantuu jokainen Aresso ulkoporeallas, joka kestää aikaa, kulutusta ja käyttöä. Täydellisyys on avainsana, jota kohti tähtäämme.

Se on iso, 2300mm pitkä ja 2300mm leveä. Siis kaksi metriä ja kolmekymmentä senttiä. Tämä allas ei jää pieneksi, olitpa pitkä tai perheessä käyttäjiä olisi useampia. Iso jalkatila istumapaikoilla mahdollistaa väljät oltavat kaikille käyttäjille sekä lounge makuupaikat täyttävät vaativankin käyttäjän tarpeet.

Suosittu tyyli on avain onnistumiseen. Kaksi makuupaikkaa, neljä istumapaikkaa ovat tae koko perheelle sopivasti kokonaisuudesta. Aresso Lucca ja Momo ovat olleet Aresso sarjan suosituimmat mallit alusta alkaen, luotamme Monzassa asiakkaisiin, jonka johdosta tyyli määrittää tuttua suosittua yhdistelmää.

Käytännöllisyyttä arvostavalle. Monzan suodatinpesän edessä olevat kaksi isoa askelmaa, helpottavat altaaseen kulkua tehden käyttämisestä miellyttävää ja helppoa.

Edistyksellistä tekniikkaa, helppoa ja vaivatonta. Amerikkalaisen Balboa USA ohjausjärjestelmä, ohjauskeskus ja lämmitin ovat markkinajohtajan taidonnäyte, jota monet ovat yrittäneet kopioida, tuloksetta. TP600 käyttöliittymä on selkeä ja helppo käyttää, valmis etäyhteys option avulla saat altaan kaikki ominaisuudet tarvittaessa kännykkäsi ulottuville.

Otsooni tehokas apu veden laadun ylläpitoon. Otsonointi perustuu voimakkaaseen hapetukseen, joka neutralisoi erittäin tehokkaasti altaan näkymättömiä bakteereja. Otsonointi perustuu tyypillisesti uv-säteilyyn, hapen ja kosteuden yhteisvaikutukseen. Otsonointilaitteissa eli otsonaattoreissa, on uv-säteilyä tuottava lamppu, joka yhdessä hapen ja kosteuden kanssa tuottaa otsonia. Näin tapahtuva otsonointi siis jäljittelee luonnossa tapahtuvaa otsonin syntymistä.

UV-valo jatkossa aina vakiona. UV-valolaitteet käyttävät ultraviolettisäteilyä allasveden desinfiointiin; suurienerginen UVC-säteily on tehokas keino bakteerien tappamiseen. Alun perin ultraviolettisäteily otettiin käyttöön jäteveden puhdistamisessa, mutta nykyisin yleisempi käyttökohde on juomaveden puhdistus. Myös uima-altaissa ja ulkoporealtaissa käytetään ultraviolettisäteilyyn perustuvia desinfiointilaitteita, jotka vähentävät kemikaalien tarvetta. Ultraviolettilampuilla desinfioidaan myös leikkaussaleja.

Tinkimätön LED valaistus. Aresso Monza ulkoporealtaan LED valaistus on toteutettu 5" päävalolla sekä 20 kappaleella vesirajaledejä. Yhdistelmä takaa tunnelmallisen ja kauniin kokonaisuuden. Haluttu väri voidaan lukita tai nauttia portaattomasti vaihtuvasta väriohjelmasta. 20 vesirajalediä ovat minimivaatimus meille, jos tavoitellaan tasaista ja yhtenäistä kaunista valotunnelmaa. On hyvä huomioida, että vesirajaledin ledikohtainen teho ei ole erityisen suuri, joten vesirajaledien lukumäärään on hyvä kiinnittää huomioita.

Wi-fi optio tuo tarvittaessa lisämukavuutta altaan käyttöön. Balboan tarjoama bwa järjestelmä mahdollistaa altaan käytön omasta älypuhelimesta. Sinun on helppo tarkastaa altaan lämpötila, käyttöasetus tai vaikka käynnistää vesipumput, kunhan allas ja älypuhelin on kytketty wi-fi verkkoon.

Jäätymisenesto turvaa. Aresso Monza ulkoporealtaan talvisäilytys on tehty erittäin helpoksi, sillä siinä on täysin automaattinen jäätymisenestojärjestelmä. Altaan vesipumput käynnistyvät automaattisesti, mikäli veden lämpötila laskee alle 8,2 asteen.

7,3mm Usa Aristechin ulkoverhous on maailman laajuisesti parasta mitä ulkoporealtaisiin on tarjolla. Ulkoporealtaan ostamisessa ei ole kyse vain pumpuista, suuttimista ja valoista. On hyvä kiinnittää huomioita myös asioihin, jotka välttämättä ei ole aina eniten esillä mutta ovat silti kaikista oleellisimpia allasta valittaessa. Amerikassa valmistettu allasakryyli on ennen kaikkea erityisen näyttävä sekä viimeistelty mutta ennen

kaikkea akryyliosalle tarjotaan 10 vuoden takuu. Vastaavia takuita tarjotaan vain ulkoporeallasmalliston suurimmilla valmistajilla kuten Cal Spas tai Jacuzzi. Vaikka laatu ja takuut ovat samat, hinta vain murto-osan. Aressossa saat huippulaatua huippuhintaan. Huomioithan ostaessasi allasta, että heikoissa allasakryyleissa voi ilmetä kuplimista jo muutaman vuoden käytön jälkeen. Mikäli kuplimista ilmenee, allas on vaihtokunnossa.

Monzassa luotetaan tuttuun TTH eristysratkaisuun.

Kolmiosaisen Trithermal Heating™ eristyksen ansiosta Aresso ulkoporealtaat eivät hävitä hukkalämpöä ilmakehään edes kovimmillakaan pakkasilla.

Eristys alkaa altaan runko-osasta, johon on ruiskutettu uretaania jopa 20 mm vahva kerros. Uretaanieristyksen jälkeen altaan ja ulkopaneeleiden väliin jää eristävä ilmavaippa.

Ilmavaipan merkittävyys korostuu käytännössä siten, että ilman lämmitintä pumppujen hukkalämpö pystyy pitämään allasveden yli 30 asteessa ulkolämpötilan ollessa 0 -asteessa. Ilmavaipan sulkee ABS-muovista valettu paksu pohja ja tiivis ulkopanelointi, johon on asennettu 30 mm vahvat eristelevyt, eristelevyt myös ulkoporealtaan pohjassa. Eristemateriaalina käytetään suulakepuristettua polyeteeniä, jonka vahvuuksia ovat tehokas lämmön- ja kosteudeneristys. Polyeteenin yhtenä vahvuutena on myös sen hyvä ääneneristys. Pumppujen tuottama ääni saadaan tehokkaasti vaimennettua eristerakenteen ansiosta.

Pumpuista säteilevä hukkalämpö heijastetaan takaisin altaan uretaaniin ja putkistoon tähän kehitetyllä alumiinipintaisella foliomatolla.

Foliomaton 5 mm eriste vähentää säteilylämmön etenemistä ulkopanelointiin ja viimeiseen eristekerrokseen. Altaan runko ei ole kosketuksissa ulkopanelointiin, tällä tapaa estetään kylmäsiltojen muodostuminen.

Tiivistettynä TTH Trithermal Heating™ eriste on kolmikerroksinen:

1. 30-40 mm ruiskutettu uretaanieriste
2. 5 mm foliomattoeristys
3. 30 mm polyeteenieriste

Suodatusteho 100 neliöjalkaa / 9,3 neliömetriä. 50 neliöjalan (4,6 neliömetriä) suodatusteho vaiko 100 neliöjalkaa (9,3 neliömetriä)? Totta kai voisimme tarjota 50 neliöjalan suodatuskapasiteetin kuten muutkin - mutta emme sitä tee. Vaikka Monzan hinta on järjestyttävän edullinen, silti meillä on 100 neliöjalan suodatuskapasiteetti kansankielellä puolet enemmän kuin ulkoporeallasmalleissa, joissa on yksi suodatin. Ja mikä parasta Aresso Monza ulkoporealtaassa on vakiona Darlly Europen oikeasti 2 kappaletta 50 neliöjalan suodatin kapasiteetin omaavia suodattimia. Ole tarkkana, markkinoilla myydään myös 30 neliöjalan suodattimia tai jopa alhaisempiakin suodatinmalleja.

50 neliöjalkaa tunnetaan myös 4,6 neliömetrinä. 100 neliöjalkaa taas vastaa 9,3 neliömetriä.

Tärkein huoltoluukku käyttöpaneelin alapuolella. Mikäli allas upotetaan terassiin olisi optimaalinen tilanne, jos huoltoluukku rakennetaan joka sivulle. Tärkein huoltoluukku sijaitsee kuitenkin jokaisen altaan käyttöpaneelin alapuolella. Tämän huoltoluukun takaa löytyy muun muassa lämmitin, keskusyksikkö sekä kiertovesipumppu. Tilaa taakseen huoltoluukku vaatii vähintään 40 senttimetriä.

Altaan yhteneväiset mitat mahdollistavat kansihissin asentamisen joka sivulle. Mikäli haluat asentaa Aresso ulkoporealtaaseesi kansihissin on sen asennus helppoa ja vaivatonta. Altaan yhteneväinen sivumitta mahdollistaa kannen aukeamisen mille tahansa sivulle. Cover lift 3 alu mallia käyttäessä kansi jää pystyyn altaan päähän. Tilaa kansihissi tarvitsee taakseen 40 senttimetriä.

Veden poisto uppopumpulla tai siihen tarkoitettulla poistoventtiilillä. Kaikissa Aresso ulkoporealtaissa on oma tyhjennysventtiilinsä. Altaan pohjan alimmassa kohdassa sijaitsevasta viemäristä saat valutettua altaan täysin tyhjäksi. Sivulla sijaitseva pop-venttiili on helppokäyttöinen. Venttiilin lähdössä on valmis 3/4 kierre, johon puutarhaletkun adapteri on helppo kiinnittää. Huomioithan, että allas ei tyhjene kuitenkaan kokonaan vedestä venttiilin kautta vaan putkistoon sekä jakotukkeihin jää aina vettä.

Perustuksiin ei vaadita betonia. Aresso ulkoporealtaiden vahva 60 cm ristikoolattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko on niin kestävä ja vankkatekoinen, ettei altaan pohjalle vaadita betonivalua tai pihakivetyksiä. Kaikista yksinkertaisimmillaan pääset maapohjasta riippuen riittävällä massanvaihdolla. 20-60 cm sepeliä, jonka päälle suosittelemme 30 mm finnfoam levyjä tasaamaan alustan suoraksi sekä lisäämään lämmöneristävyyttä.

Lämpökansi eristää entisestään. Kaikki Aresso ulkoporealtaat toimitetaan 100-120 mm paksulla lämpökannella. Lämpökansi on erittäin korkealaatuisesti valmistettu kuten kaikki muutkin Aresso ulkoporealtaissa käytetyt komponentit. 120 mm – 100 mm lämpökansi eristää täysin allasveden haihtumisen ilmakehään. Lämpökameralla kuvatessa kovimmallakaan pakkasella kannen läpi ei voitu havaita lämmön haihtumista. Mikäli kuitenkin haluat Aresso altaasi 150 mm-120 mm lämpökannella me tarjoamme sen Sinulle. Kysy tästä lisää.

Suuttimien laatu ja rungon valinta antaa mahdollisuuden altaan räätälöintiin. Aresso ulkoporealtaissa suuttimien rungot ovat tarkkaan valitut siten, että roto ja jet suuttimia voi halutessaan vaihdella tai muuttaa. Jokaisella käyttäjällä on omat vaatimuksensa, roto ja jet suuttimilla voit räätälöidä altaan juuri itsellesi sopivaksi.

Korkeaa laatua ja käyttömukavuutta. Monza kuten kaikki muut Aresso ulkoporealtaat ovat erittäin tarkkaan valmistettuja. Käytetyt komponentit ovat markkinajohtajien valmistamia. Työn laatu ja viimeistely hipoo silmää laaduntarkkailun ollessa ensiluokkaista.

Jokainen allas testataan. Aresson jokainen ulkoporeallas täytetään vedellä jonka jälkeen käydään 78 osaisen tarkastuslistan läpi ennen lopullista toimitusta. Tällä tavoin varmistamme, että jokainen allas täyttää tarkat laatukriteerit.

Takuu lisää luotettavuutta. Aresso Monzan rungolle myönnetään elinikäinen puhkiruostumistakuu. Akryyliosalle myönnetään pitkä 10 vuoden takuu. Kansi ja komponenteilla on 2 vuoden takuu.

Konkretiaa eikä kauniita puheita. Kuten saatat huomata, Aresson ulkoporealtaiden tekniikka, eristystoteutus, materiaalivalinnat ovat hyvin yksityiskohtaisesti kerrottu. Haluamme, että asiakkaalle välittyy mahdollisimman selkeä kuva tuotteesta ja siinä käytetyistä komponenteista. Tällä tavoin pyrimme rakentamaan asiakkaan ostokokemuksen Aresso ulkoporealtaista mahdollisimman helpoksi. Kun koko faktatieto on kerrottu, altaan vertaaminen ja valinta on merkittävästi helpompaa.

Hinnan ja laadun sinfoninen harmonia. Pyrimme aina ajattelemaan asiat askeleen edelle. Teemme tämän siksi, koska markkina kaipaa uudistusta. Emme halua, että asiakas maksaa tyhjästä. Meille Aressossa tärkeintä on tyytyväinen asiakas, joka on helppo kohdata aina tulevaisuudessa. Tiedämme yleisen markkinatilanteen ja sen tarjonnan, pyrimme aina Aresso altailla hakeutumaan segmenttiin missä muut eivät ole. Tästä syntyy hinnan ja laadun yhteinen harmooninen sinfonia, johon sinun on asiakkaana helppo samaistua.

Laajasti testattu ja sertifioitu. Konkretian tasolla Aresso ulkoporealtaiden laadusta kertoo valmistajalle myönnetty [ISO9001](#) laadunhallinta sertifikaatti. Sekä valmistajan ulkopuolisen, [Englantilaisen HTS Inspection & Certification](#) laboration suorittamat [CE hyväksynnät](#) muun muassa EN 55014 ja EN 61000 testeillä. Testeissä testataan muun muassa ulkoporealtaan sähkökomponenttien yhteensopivuus muun kodin elektroniikan kanssa. Testeillä varmistetaan esimerkiksi se, ettei ulkoporeallas aiheuta jännitevaihteluja sähköverkossa, joka voi aiheuttaa muun kodin elektroniikan rikkoutumisen. Ko. testit ovat olennainen osa laadukkailta ulkoporealtaita vaadittavaa laatukriteeriä. Alati yleistyvät ulkoporealtaat ovat aiheuttaneet joillakin sähköverkon jakelijoilla juurikin testissä mainittuja ongelmia.

17 vuoden kokemus. Aresso ulkoporealtaita valmistamalla tehtaalla onkin jo 17 vuoden kokemus ulkoporealtaan valmistamisesta. Jokaisen ulkoporealtaan testaus ennen toimitusta on osa prosessia, jolla varmistamme, että suomalaisiin koteihin ja terasseille päätyy vain korkeasti valmistettuja tuotteita, joista on iloa pitkään.

Tuotetiedot

- Korkeus: 920.0 mm
- Leveys: 2300.0 mm
- Pituus: 2300.0 mm
- Teho: 9600 W
- Runko: Ruostumaton teräsrunko
- Allasakryyli: Usa Aristech 7,5mm
- Verhoilu: Tumman harmaa 150mm vinyyliverhoilu
- Altaan sisäväri: Marmorin valkoinen / musta
- Kuivapaino: 410 kg
- Paino vedellä täytettynä: 1710 kg
- Makuupaikat: 2
- Istumapaikat 4
- Niskatyyny: 4 kpl

- Hydroterapiasuuttimet: 94 kpl
- Suutinten säätimet: 4 kpl
- Eritys: TTH Trithermal Heating™
- Lämpökansi: 120mm-100mm, (*mahdollisuus 150mm-120mm lämpökanteen*)
- Lämmitin: Balboa 3kW
- Ohjauskeskus: Balboa BP
- Käyttöpaneeli: Balboa TP
- Vesipumput: LX 2 x 2,2kW (3.0HP), 2 x LX 1,1kW(1,5HP)
- Valaistus: 20 vesirajalediä
- Suodatuskapasiteetti: 100 neliöjalkaa
- Suodatinmalli: Darlly Europe SC714
- Otsonaattori, hapettaa altaan vettä
- 18w ultraviolettivalot
- PVC-osat waterway
- Suuttimet: RD-plastics
- Suodatusjärjestelmä: Automaattinen
- Vianhakujärjestelmä
- Jäätymisenesto
- Sähkökomponenttien ja kannen takuu: 2 vuotta
- Allasakryylin takuu: 10 vuotta
- Rungon takuu: elinkäinen puhkiruostumistakuu
- Sähköntarve: 1 x 16 A tai 3 x 16 A
- Sähkötaulussa on oltava vikavirtakytkin. Väliin on asennettava turvakytkin.