

**Serie | 2, Seinälle asennettava
liesituuletin, 75 cm, teräs
DWB76BC50**

B



BoxDesign-liesituuletin – tehokkuutta ja tyyliä, jotka kruunaavat keittiön.

- Liesituulettimen imuteho 619 m³/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- Erittäin hiljainen äänitaso, tehokas suorituskyky.
- Painettavat valitsimet, joilla valitset halutun tehotason helposti.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, Morocco, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	583-912/583-1022
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	53
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	11,375
Ohjauksen tyyppi :	mekaaninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm :	3-portainen
Poistoilman virtaus (m ³ /h) :	619
Valojen määrä :	2
Melutaso (dB re 1 pW) :	70
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali :	Washable aluminium
EAN-koodi :	4242005051083
Liitännän arvo (W) :	220
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi :	Seinään asennettava

Lisävarusteet

DHZ1225 : Hormiosan pidennys 1,0 m
 DHZ1235 : Hormiosan pidennys 1,5 m
 DSZ5201 : Aktiivihili cleanAir-suodattimeen
 DSZ6200 : CleanAir -moduuli
 DWZ0DX0A0 : Aktiivihiliisuodatin, vaihto
 DWZ0DX0U0 : Aktiivihiliisuodatin, starttipakkaus
 DWZ0XX0I0 : Integroitu CleanAir, starttipaketti
 DWZ0XX0J0 : Long Life -suodatin, starttipakkaus
 DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
 DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus -suodatinmoduuli
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin



Serie | 2, Seinälle asennettava liesituuletin, 75 cm, teräs DWB76BC50

BoxDesign-liesituuletin – tehokkuutta ja tyyliä, jotka kruunaavat keittiön.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Liesituulettimen maks. teho 619 m³/h hormiliitännäisenä normin DIN/EN 61591 mukaan
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) stardardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
Kapasiteetti (huoneilmaan palauttavana):
Max. normaaliteho: 422 m³/h
Äänitaso (huoneilmaan palauttavana):
Max. normal use: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoaluetta

Design

- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 2 x LED

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa


Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori

Asennus ja lisätarvikkeet:


- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

Serie | 2, Seinälle asennettava liesituuletin, 75 cm, teräs DWB76BC50




Takaseinää käytettäessä on otettava huomioon laitteen muotoilu.


Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm