

**Serie | 6, Seinälle asennettava
liesituuletin, 90 cm, teräs
DWB97JP50**

A



**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo
vapautta keittiösuunnitteluun.**

- **EcoSilence Drive:** tehokas ja hiljainen moottori, joka säästää energiaa, ei suorituskykyä.
- **DirectSelect-ohjaus:** valitse haluttu tehotaso ja valaistus helposti ja nopeasti.
- Erittäin hiljainen liesituuletin suurella kapasiteetilla.
- Erinomainen rasvasuodatusteho. Suodattaa jopa 85.3 % keittiöilmassa olevasta rasvasta.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	582-908/568-1018
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	46
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	19,627
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm :	3-portainen+ 2 intensiivi
Poistoilman virtaus (m ³ /h) :	427
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) :	378.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m ³ /h) :	702
Valojen määrä :	3
Melutaso (dB re 1 pW) :	55
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max (mm) :	150 / 120
Rasvasuodattimen materiaali :	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi :	4242005086610
Liitännän arvo (W) :	145
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	60; 50
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Asennuksen tyyppi :	Seinään asennettava

Lisävarusteet

DHZ1223 : Hormiosan pidennys 1,0 m
 DHZ1233 : Hormiosan pidennys 1,5 m
 DHZ5345 : Aktiivihiihinsuodatin, starttipakkaus
 DSZ5201 : Aktiivihiihili cleanAir-suodattimeen
 DSZ6240 : CleanAir -moduuli
 DWZ0XX015 : Integroitu CleanAir, starttipakkaus
 DWZ0XX0J5 : Long Life -suodatin, starttipakkaus
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin



Serie | 6, Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm, teräs DWB97JP50

Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:
Max. normaaliteho: 343 m³/h
Intensiiviteho: 442 m³/h
Äänitaso huoneilmaan palauttavana:
Max. normaaliteho: 66 dB(A) re 1 pW
Intensiiviteho: 70 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.
- TouchSelect-ohjaus, 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa, LightLine

Design

- Valaistus: 3 x 1,5W LED
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 kuluttua
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori


Käyttömukavuus

- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiiisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Sisätila helposti puhdistettavissa, ei teräviä reunoja.

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiiisuodatin (lisävaruste).
- Easy Mounting System helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

Serie | 6, Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm, teräs DWB97JP50



- A: Poistoilma
B: Kiertoilma
C: Ilmanpoisto - asenna aukot alaspäin,
kun poistoilma

