


Täydellisen tarkat sahaukset



Aiemmin ei sahaaminen ja leikkaaminen ole ollut tarkempaa. Boschin pöytäkoneilla PTS 10, PCM 7, PCM 10, PCM 8S ja pistosahojen sahapöydällä PLS 300 sekä laattaleikkurilla PTC 1 onnistut varmasti. Enemmän tietoa osoitteesta www.bosch-do-it.fi.

Remonttijalle ja rakentajalle – Bosch



BOSCH

Invented for life



Lisää mieluisia ideoita?

Inspiroidu Internet-sivuilla www.bosch-do-it.fi kodin ehostamisesta ja sisustamisesta. Kyseisestä osoitteesta löydät neuvojen ja vinkkien lisäksi työohjeita mielenkiintoisiin ideoihin sekä tietysti myös paljon tietoa kaikista rakentajan ja remontoijan Bosch-sähkötyökaluista.



www.bosch-do-it.fi

Robert Bosch Oy
Sähkötyökalut
Äyritie 8 E
01510 Vantaa



BOSCH
Invented for life

Tekniset tiedot



	PTS 10	PCM 7	PCM 10	PCM 8S
Ottoteho	1.400 W	1.100 W	1.500 W	1.200 W
Laser	–	✓	✓	✓
Valo	–	–	✓	✓
Tyhjäkäyntikierrosluku	5.000 min ⁻¹	4.800 min ⁻¹	4.800 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹
Sahanterän halkaisija	254 mm	190 mm	254 mm	210 mm
Reikä	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Jiirikulma	maks. 45°	maks. 45°	maks. 45°	maks. 45°
Viistokulma	+/- 60°	+/- 46°	+/- 47°	47° V/53° O
Paino	23,5 kg	8,0 kg	13,8 kg	18,6 kg
Teline tarvikkeena	✓	–	✓	✓

Täydellinen sahaaminen ja leikkaaminen



Sisällysluettelo

Bosch-pöytäsahat

PTS 10, PCM 7, PCM 10 ja PCM 8S **4**

Bosch-pöytäsahojen tarvikkeet

PTA 1000 ja PTA 2400 **10**

Bosch-sahapöytä **PLS 300** ja

Bosch-laattaleikkuri **PTC 1** **12**

Käyttökohteiden yleiskatsaus –
sahauslinjat

14

Tekniset tiedot

15

On sitten kyseessä pöytäpyörösaha tai katkaisu- ja jiirisahat tai sahapöytä – Boschin laitteilla olet aina askeleen edellä. Esimerkiksi parkettilaudat, jalkalistat, laminaatti, terassilaudat, taulujen kehykset tai puulevyjen tarkka sahaaminen. Myös kulmat ja viistosahaukset onnistuvat pöytäsahoilla kädenkäänteessä. Laattaleikkuri PTC 1 yhdessä sahapöydän PLS 300 kanssa soveltuu erinomaisesti laattojen ja kuivapuristettujen laattojen leikkaamiseen. Kaikki sahat ja käytännölliset tarvikkeet ovat erinomaisia helpon käsiteltävyyden ja suurimman tarkkuuden ansiosta. Mestarilliset lopputulokset.



Käytännöllisillä tarvikkeilla entistä helpommin

Sahaustuki PTA 1000 ja sahapöytä PTA 2400:
täydelliset apuvälineet sahattaessa pitkiä työstettäviä kappaleita.



Pöytäpyörösaha PTS 10

- Kestävä saha sekä ulko- että sisustustöihin
- Suuri tarkkuus sisäänrakennetun työntökelkan ansiosta helppoon ja tarkkaan työstettävien kappaleiden ohjaamiseen



Katkaisu- ja jiirisaha PCM 7

- Kevyt ja kompakti reunapuiden ja jalkalistojen sahaamiseen
- Sisäänrakennettu laser ja kestävä työstöpöytä erittäin tarkkaan sahaamiseen

Laadukasta tarkkuutta

Pöytäpyörösaha PTS 10

PTS 10:llä ohjaat suuria työstettäviä kappaleita tarkasti. Aseta työntökelkka paikoilleen, säädä $\pm 60^\circ$ viistoon ja aloita sahaaminen. Kappale kappaleen jälkeen, tarkasti samaan kulmaan niin usein kuin haluat. Itsesäätyvä suuntaisohjain helpottaa huomattavasti tarkkaa työstämistä.

1400 W:n tehoisen sahan pehmeä käynnistys mahdollistaa tämän niin, että voit aloittaa sahauksen rauhallisesti ja ilman tärinää.



Suuntaisohjain



Kulmaohjain



Sahapöydän jatko



Työntökelkka



Kestävä sahapöytä



Laservalo



Valinnaiset tarvikkeet



Kompakti ja kevyt

Erittäin kevyesti Juuri oikea katkaisu- ja jiirisaha raskaisiin tehtäviin

Katkaisu- ja jiirisaha PCM 7

PCM 7:ssä seuraat sahauslinjaa helposti sisäänrakennetulla laservalolla. Voit siis olla varma, että sahaat niin reunapuut kuin jalkalistatkin millimetrin tarkkuudella juuri haluamasi mittojen mukaan. Jotta mikään ei luisuisi sahattaessa, työstettävä kappale on turvallisesti PCM 7:n kestävän alumiinipöydän päällä ja kaksi puristinta kiinnittää sen lisäksi. Koska kompakti PCM 7 painaa vain 8 kiloa, liikuttaminen on myös helppoa.



Jokainen katkaisu helpolla tavalla - ennen kaikkea vanhaan sahaasi verrattuna

Katkaisu- ja jiirisaha PCM 10

Samantekevää, työstätkö kapeita tai pitkiä kappaleita: PCM 10 on suuren tarkkuutensa ansiosta juuri oikea valinta. Monipuolinen katkaisu- ja jiirisaha sahaa niin paksut laudat kuin filigraaniset kehyksetkin tarkasti haluamaasi kulmaan. Kohdevalo ja laservalo näyttävät tien täydelliseen sahaustulokseen. Yhdistelmäpuristin kiinnittää nopeasti ja helposti kaikki työstettävät kappaleet. Helppo sahanteränvaihto ja ergonominen muotoilu helpottavat uuden sahasi käsiteltävyyttä.



Jatkokiskot

Yhdistelmäruuvipuristin

Kohdevalo

Laservalo



Jatkokiskot



Vaakasuora viistosahaus



Kohdevalo



Laservalo

Älä siirrä työskentelyäsi myöhempään ajankohtaan – aloita heti!

Katkaisu- ja jiirisaha PCM 8S

Erittäin sopiva leveiden työstettävien kappaleiden sahaamiseen. Liukutoiminnon ansiosta sahauskapasiteetti suurenee. On sitten kyse laminaatista tai paneeleista – PCM 8S takaa suurimman mahdollisen tarkkuuden. Sisäänrakennettu laservalo helpottaa tarkkaa sahaamista. Laser heijastaa sahauslinjan suoraan työstettävälle kappaleelle. Tarkan työskentelyn takaa myös yhdistelmäpuristin. Se pitää kiinni kaiken niin vaaka- kuin pystysuunnassakin, myös 45°:n kulmassa. Jatkokiskot päätykappaleineen ja ylimääräinen ohjain sisältyvät hintaan.





Katkaisu- ja jiirisaha PCM 10

- Kestävä saha sisustustöihin ja koolauksiin
- Suuri alumiinipöytä ja yhdistelmäpuristin tarkkaan sahaamiseen ja nopeaan työstettävien kappaleiden kiinnittämiseen



Katkaisu- ja jiirisaha PCM 8S

- Kestävä ja tarkka saha parkettien ja laminaatin katkaisemiseen
- Liukutoiminnolla myös leveiden työstettävien kappaleiden tarkkaan sahaamiseen

Näin sahaat täydellisesti myös pitkät ja suuret työstettävät kappaleet

Sahaustuki PTA 1000

”Yleisapulainen” helpottaa suuria työstettäviä kappaleita sahattaessa.

Pystyttäminen, kohdistaminen ja paneelien, suurien puulevyjen ja lautojen kiinnittäminen yhtä helppoa kuin vain noin 6 kiloa painavan PTA 1000:n kuljettaminen.

- Kiinteä ohjain samanpituisten kappaleiden sahaamiseen
- Vaivaton kohdistaminen suuria puulevyjä sahattaessa kuulatuen ansiosta
- Kätevä sahaustuki pitkille paneeleille mahdollistaa työstettävän kappaleen helpon kohdistamisen
- Erittäin käytännöllinen: kaikkia kolmea tukea voidaan säätää yhdellä kädenliikkeellä



Kiinteä ohjain katkaisemiseen, kuulatuki leveille työstettäville kappaleille, rullatuki pitkille paneeleille. PTA 1000:lla määrittäen katkaisut kädenkäänteessä entistä helpommin.





Vakaa PTA 2400 tarjoaa säädettävillä pyörillä ja sivuohjaimilla varustetuilla sivuelementeillään kaiken, mitä tarvitaan suurien työstettävien kappaleiden käsittelyyn.

Sahapöytä PTA 2400

PTA 2400 soveltuu mainiosti käytettäväksi kaikissa Boschin katkaisu- ja jiirisahoissa. Helposti asennettuna se tarjoaa suuren kantavuuden myös suurille työstettäville kappaleille – erinomainen tarvike malleille PCM 7, PCM 10 ja PCM 8S.

- Helppo pystytys
- Vakaa ja luja rakenne
- Säädettävät sivuelementit sisältäen pyörät pitkille työstettäville kappaleille
- Sivuohtimet työstettävien kappaleiden säätöön toistuviin sahauksiin



Pistosahastasi tarkkuustyökalu

Sahapöytä PLS 300

On sitten kyse puusta, laminaatista, muovista tai alumiinista – Boschin uuden sahapöydän avulla voit katkaista kaikki materiaalit, joita voit sahata pistosahalla. Sekä suoraan että -45° – $+45^\circ$ asteen viisto- ja kulmasahaukset.

**Boschin sahapöytä PLS 300 toimii parhaiten
Boschin PST-pistosahojen kanssa.**

Liikuteltava sahapöytä PLS 300 soveltuu täydellisesti laminaatin, parketin, muovien ja alumiinin nopeaan ja turvalliseen suoralinjaiseen sahaamiseen.



New Compact Generation

Easy

Universal

Expert

Easy

Universal

Expert



Laatat oikeanmuotoisiksi

Laattaleikkuri PTC 1

Laattaleikkuri PTC 1 on oiva laite yhdessä sahapöydän PLS 300 kanssa. Maks. 10 mm:n paksuiset keraamiset seinä- ja lattialaatat pienine pintakuvioineen on helppo kohdistaa sahapöytään PLS 300 ja tämän jälkeen leikata tarkasti PTC 1:llä. Terävä kovametallileikkuupyörä takaa siistit katkaisu-urat ja tarkat leikkuureunat. Ergonominen pehmustettu ohjainnappi huolehtii turvallisesta ja tarkasta työskentelystä. Voidaksesi aloittaa työskentelyn heti laattaleikkuri PTC 1 on varustettu mitta-asteikko-ohjaimella ja kahdella murtokartiolla.



Kiinnitä laatta PLS 300:aan tarkkoja suora- tai kulmaleikkauksia varten, kohdista ja leikkaa PTC 1:llä. Tai ohjaa PTC 1:tä vapaalla kädellä.

Käyttökohteiden yleiskatsaus

Leikkauslinjat vaakasuora / pystysuora	PTS 10	PCM 7	PCM 10	PCM 8S	PLS 300	PTC 1
Suora leikkaus 0°/0° 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Viistokulma 45°/0° 	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Viistokulma 0°/45° 	✓	✓	✓	✓	✓	-
Viistokulma 45°/45° 	✓	✓	✓	✓	-	-
Materiaali**						
Pehmeä puu (havupuut)	✓	✓	✓	✓	✓	-
Kova puu (lehtipuut, tropiikin puut)	✓	✓	✓	✓	✓	-
Metalli	-	-	-	-	✓	-
Keraamiset laatat	-	-	-	-	✓	✓

*Yhdessä sahapöydän PLS 300:n kanssa. **Ota huomioon oikean sahanterän käyttö.

Tekniset tiedot



PTA 1000

PTA 2400

Korkeus	700–1.150 mm	820 mm
Pituus jatkokappaleella tai ilman	–	2.440 mm / 1.200 mm
Kantavuus	100 kg	160 kg
Sopii malleille	PTS 10, PCM 7, PCM 10, PCM 8S	PCM 7, PCM 10, PCM 8S
Paino	6,2 kg	20,4 kg



PLS 300

Sahauspituus poikittaissaha- uksiin maks.	315 mm
Sahauskorkeus maks.	25 mm
Sahanterän pituus maks.	100 mm
Viistosahaukset vaaka- / pystysuora	$\pm 45^\circ$
Paino	3,2 kg



PTC 1

Leikkauspituus maks.	340 mm*
Leikkauskorkeus maks.	10 mm*
Viistosahaus vaakasuora	$\pm 45^\circ$
Paino	0,2 kg

*Yhdessä sahapöydän PLS 300:n kanssa