

# ELKO One



## ELKOn kyykkyvalikoima on nyt täällä!

ELKO One on Schneider Electricin sähköasennussarja hintatietoiseen asuntorakentamiseen. Yhteistyössä pohjoismaisten sähköasentajien kanssa kehitetty ELKO One on tyylikäs ja ajaton ratkaisu modernin sisustamisen tarpeisiin. Sarja keskittyy tärkeimpiin asennuskalusteisiin, ja löydät sen hyvin varusteltujen tukkumyymälöiden alahyllyltä. Hinta kyykkää, laatu ei!







# ELKO One

Luotettava ja pitkäikäinen perusvalikoima asennuskalusteita, joissa Schneiderin tuttu laatu yhdistyy edullisempaan hintaan.

- Sopii käytettäväksi erityisesti uudisrakennushankkeissa, joissa pitää nipistää hinnasta, mutta ei laadusta – esimerkiksi opiskeli- ja-asunnoissa, vuokrakohteissa, hotelleissa ja liiketiloissa.
- Sarjan pistorasiat, kytkimet ja muut tuotteet on suunniteltu yhteistyössä pohjoismaisten sähköasentajien kanssa, ja ne ovat asennusominaisuuksiltaan huippuluokkaa.
- ELKO One on tyylikäs, tasapainoinen ja raikas. Moderni mattamusta ja klassinen valkoinen miellyttävät vaativintakin silmää.

## Sisältö

- 4** Tulevaisuutta ajatellen suunniteltu
- 6** Sähköasentajien kanssa suunniteltu asennuskokemus!
- 7** Uudistettu ajastinpistorasia
- 8** USB-latauspistokkeet uusimmalla tekniikalla
- 9** Monipuoliset datarasiat
- 10** Pinta-asennusrasiat ja yhdistelmäkehukset
- 11** Valonsäätimet
- 12** Pohjoismaiden ensimmäinen Matter-termostaatti
- 14** Tuoteluettelo

# Tulevaisuutta ajatellen suunniteltu

Uusi tuotesarjamme ei tarjoa vain ensiluokkaisia asennuskalusteita, vaan asettaa myös uuden standardin pitkäikäiselle muotoilulle ja modernille tuotannolle.

## Tuotteet

Kaikki ELKO Onen esteettiset osat on valmistettu kierrätetystä muovista (40% Valkoinen, 95% Musta). Osat valetaan ilman erillistä maalaamista. ELKO One -sarjassa käytetty muovi sisältää UV-stabiloitua polykarbonaattia, mikä varmistaa, että tuotteet säilyttävät valkoisen värinsä pitkään. Tuotteet toimitetaan ilman kehyksiä, mikä on tietoinen päätös vähentää tarpeetonta yksittäisten kehysten jätettä.

## Cradle to Cradle®

ELKO One -sarjan päätuotteet, mukaan lukien kytkimet, pistorasiat ja kehykset, ovat Cradle to Cradle® -sertifioituja. Tämä tarkoittaa, että tuotteet on suunniteltu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä ajatellen. Tämä on merkittävä askel kohti kiertotaloutta.

## Pakkaus

ELKO One -sarjan pakkaukset on valmistettu kierrätetystä kartongista, joka voidaan kierrättää uudelleen. Pakkauksen painatukset on tehty vesipohjaisella musteella. Monissa pakkauksissa on ylimääräinen paperisuoja ja uudelleensuljettava kansi, jotta tuotteet eivät naarmuuntuisi tai likaantuisi. Pakkauksen puhdas ja minimalistinen muotoilu antaa sille modernin ilmeen. Pakkauksen väri on tietenkin ELKOn punainen, ja se on helposti tunnistettavissa sekä myymälöissä että työmailla.

## Ympäristödokumentit

ELKO One -sarja täyttää RoHS- ja Reach-direktiivien vaatimukset. Kaikista ELKO One -tuotteista on saatavilla kattavat ympäristödokumentit [se.com](http://se.com) tuotesivuilta.



Uudet etiketit on suunniteltu väripainatuksella, suurilla tuotekuvilla, QR-koodeilla sekä näkyvillä sähkönumeroilla ja tuotekuvauksilla, jotta tuotteiden valitseminen olisi helppoa.






## Mikä on Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle® (C2C) on tuotteiden tuotantoon keskittyvä sertifiointi. Sertifiointissa arvioidaan vaikutusta ihmisiin ja ympäristöön tuotteen koko elinkaaren aikana. Tämä sisältää materiaalivalinnat, kierrätettävyyden, uusiutuvan energian, veden käytön ja sosiaalisen vaikutuksen. Cradle to Cradle® pyrkii kannustamaan suunnittelemaan tuotteita, jotka edistävät kiertotaloutta ja ovat turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Sertifiointi luokittelee tuotteet niiden ympäristö- ja sosiaalisen vaikutuksen perusteella.

# Sähköasentajien kanssa suunniteltu asennuskokemus!

Asennusalan arjessa aika on yksi arvokkaimmista resursseista. Työprosessin tehokkuus on ratkaisevaa, ja luotettavat nopeat liitännät näyttelevät keskeistä roolia. Työmaalla ero hyvän ja huonon päivän välillä voi riippua käytettyjen tuotteiden laadusta. Siksi olemme yhdessä sähköasentajien kanssa kehittäneet tuotteita, jotka täyttävät laatu- ja toiminnallisuusvaatimukset.



# Uudistettu ajastinpistorasia

Ajastinpistorasia on suunniteltu käsittelemään jopa 16 A:n kuormia ja tarjoaa kuusi valittavaa ajastusaikaa, jotka ovat 15 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti, 2 tuntia, 4 tuntia ja 8 tuntia. Ajastin aktivoidaan yhdellä painalluksella, ja sen voi peruuttaa painamalla painiketta uudelleen. Painikkeen LED-valo ilmoittaa ajastimen tilasta ja asetetusta ajasta, mikä tekee käytöstä entistä helpompaa. Ylikuormituksen tai ylijännitteen sattuessa ajastimessa on sisäänrakennettu suojatoiminto, joka katkaisee virran laitteelta ilman vaurioita.



# USB-latauspistokkeet uusimmalla tekniikalla

ELKO One USB-pistorasiat yhdistävät edistyksellisen tekniikan ja tyylikkään muotoilun. USB C -pistokkeet on varustettu Power Delivery -tekniikalla (PPS), joka mukauttaa latauksen liitetyn laitteen mukaan. Tämä takaa tehokkaan ja hellävaraisen latauksen. USB PD PPS on paremmin suojattu ja älykkäämpi, mahdollistaa optimaalisen nopean latauksen älypuhelimiin ja muihin laitteisiin, paremmin kuin tavallinen USB PD.

Tuotteet kuluttavat vain 0,1 W valmiustilassa, joten ne ovat täydellisiä yleisiin tiloihin, joissa käyttäjäystävällisyys ja energiatehokkuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. USB-laturit on suunniteltu pitkäaikaista käyttöä varten, ja niiden arvioitu käyttöikä on jopa 30 000 tuntia, mikä vastaa jopa 10 vuoden käyttöä, kun käytetään 8 tuntia päivässä täydellä teholla.



## USB PD A+C 21W

USB A (18W) + C (21W) laturi.



## 1-pistorasia USB-C PD latauksella

Maadoitettu 16A-pistorasia, johon on yhdistetty USB-C PD 20W nopea laturi.



## 2-pistorasia kahdella USB-C PD latauspisteellä


Kaksiosainen pistorasia, yhdistettynä kahdella USB-C PD 25W nopealla laturilla. Innovatiivinen ja monipuolinen tuote, jossa on neljä toimintaa yhdessä ja samassa pistorasiassa.



# Monipuoliset datarasiat

Nyt vihdoinkin ELKO ja Actassi tuotteet sopivat täydellisesti yhteen. ELKO One universaaleihin datarasioihin voit asentaa Actassi S-one liittimiä ja eri valmistajien keystone liittimiä.

- ◇ Suora ja vino universaali datarasia
- ◇ Universaali kiinnitys Keystone- ja S One -liittimille
- ◇ Käännettävä merkintäkyltti on suunniteltu 9 mm etikettejä varten



Suora ja vino universaali datarasia Actassi S-One ja Keystone liittimille

Käännettävä merkintäkyltti



# Pinta-asennusrasiat ja yhdistelmäkehykset




## Pintakojerasiat

- ◇ Mallisto on saatavana 1, 2 ja 3 osaisena.
- ◇ Matala versio on tarkoitettu ruuviliittimellisille kytkimille ja korkea versio kaikille ELKO One kojeille.
- ◇ Kun asennus tehdään olemassa olevan upporasian päälle, poistamalla pintakojerasian pohja, voidaan matalaan pintakojerasiaan asentaa tilaa vaativia tuotteita, kuten säätimiä.
- ◇ Pinta-asennusrasiat kiinteällä kehyksellä ovat tukevampia ja helpompia asentaa. Erillistä kehystä ei tarvita.

## Kehykset

- ◇ 1-5 osaiset kehykset.
- ◇ 2-5 osaiset kehykset keskiölevyllisille 2-pistorasioille.
- ◇ 2-pistorasioiden kanssa samaan yhdistelmään tulevat yksiosaiset kojeet asennetaan keskiölevysovitteella.



Valitse funktio

Valitse kehys

Valmista



## Vinkki pinta-asennusten johtojen hallintaan:

OptiLine Mini -johtokanavat ovat samaa väriä ELKO One -sarjan kanssa, joten pinta-asennuskaapeleiden piilottaminen sujuu nopeasti ja vaivattomasti myös ELKO One asennuksissa.

# Valonsäätimet

Koe ELKO One -sarjan monipuolisuus innovatiivisten ja luotettavien valonsäädinten avulla. Multiwire-valonsäädin LED-lampuille on suunniteltu täyttämään erilaiset tarpeet ja se voidaan asentaa joko ilman nollaa tai nollajohdon kanssa – paras säätötulos saadaan käyttämällä nollaa. Valikoimassa on myös muita valonsäätimiä, mukaan lukien 1-10V säädin ja Dali-valonsäädin.

ELKO One -valonsäätimet tarjoavat mukautettavaa valaistuksen säätöä ja ovat täydellinen valinta kaikkiin asennuksiin.



# Pohjoismaiden ensimmäinen Matter-termostaatti

Käyttäjätystävällinen termostaattimme on helppo asentaa ja tarjoaa älykkäitä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat helpon lämmönsäädön. Termostaatti ei tarvitse internetiä asennusta tai peruskäyttöä varten – käyttö onnistuu suoraan laitteen valikon kautta.

Matter-termostaattimme on joustava ja sitä voidaan hallita ilman tarvetta erityiselle keskusyksikölle tai sovellukselle. Tietoturvasta huolehditaan, sillä kaikki toimii paikallisesti ilman pilvipalveluja. Kaikki hallitaan asiakkaan valitseman alustan määrittämän yksityisyyden mukaan, joten uutta järjestelmää ei tarvitse rekisteröidä.

16A Termostaatilla on kuormankesto 3520W. Voit valita toimiiko laite huonelämpötila-sensorin vai lattiasensorin avulla. EcoDesign-standardin vaatimukset täyttävä.




**Kattavat ELKO One Matter termostaatin käyttöohjeet löydät viereisen QR koodin takaa.**



# Matter – mikä se on?

Matter on Connectivity Standards Alliancen (CSA) luoma uusi avoimen lähdekoodin standardi kodin automaatiolle, joka julkaistiin virallisesti marraskuussa 2022. Sen tavoitteena on luoda yhteentoimivampi ja turvallisempi älykodin ekosysteemi määrittelemällä yhteinen kieli ja protokolla laitteiden väliseen kommunikaatioon.

Tämä tarkoittaa, että eri valmistajien Matter-yhteensopivat laitteet voivat toimia yhdessä ilman ongelmia ja uusien laitteiden lisääminen älykotiin on helpompaa Matter-standardin myötä, ilman yhteensopivuusongelmia. Matter-standardia tukevat useat suuret teknologiayritykset, kuten Google, Apple, Amazon ja Philips Hue.




# Tuoteluettelo


ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen.



| Kytkimet                                                                           | Kuvaus                | Valkoinen Tuotenro. | Snro           | Musta Tuotenro. | Snro           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
|  | 5-kytkin JL           | EKO50044            | <b>2104642</b> | EKO50045        | <b>2104643</b> |
|                                                                                    | 6/1-kytkin JL         | EKO50048            | <b>2104646</b> | EKO50049        | <b>2104647</b> |
|                                                                                    | 1-kytkin RL           | EKO50036            | <b>2104634</b> | EKO50037        | <b>2104635</b> |
|                                                                                    | 2-kytkin RL           | EKO50038            | <b>2104636</b> | EKO50039        | <b>2104637</b> |
|                                                                                    | 2+1-kytkin RL         | EKO50040            | <b>2104638</b> | EKO50041        | <b>2104639</b> |
|                                                                                    | 5-kytkin RL           | EKO50042            | <b>2104640</b> | EKO50043        | <b>2104641</b> |
|                                                                                    | 6/1-kytkin RL         | EKO50046            | <b>2104644</b> | EKO50047        | <b>2104645</b> |
|                                                                                    | 6+6-kytkin RL         | EKO50050            | <b>2104648</b> | EKO50051        | <b>2104649</b> |
|                                                                                    | 7-kytkin RL           | EKO50052            | <b>2104650</b> | EKO50053        | <b>2104653</b> |
|                                                                                    | Verhokytkin RL        | EKO50054            | <b>2104654</b> | EKO50055        | <b>2104655</b> |
|                                                                                    | Korttikytkin 1/2/6 RL | EKO50065            | <b>2104683</b> | EKO50066        | <b>2104684</b> |

| Tarvikkeet kytkimille                                                               | Kuvaus                        | Valkoinen Tuotenro. | Snro           | Musta Tuotenro. | Snro           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
|  | Vipu avainsymbolilla          | EKO50056            | <b>2104656</b> |                 |                |
|                                                                                     | Vipu kellosymbolilla          | EKO50057            | <b>2104666</b> |                 |                |
|                                                                                     | 1-napainen vipu               | EKO50058            | <b>2104674</b> | EKO50059        | <b>2104677</b> |
|                                                                                     | 2-napainen vipu               | EKO50060            | <b>2104678</b> | EKO50061        | <b>2104679</b> |
|                                                                                     | Kiinnitysrengas kytkimiin     | EKO50064            | <b>2104682</b> |                 |                |
|                                                                                     | LED merkkivalo punainen 230V  | EKO50062            | <b>2104680</b> |                 |                |
|                                                                                     | LED merkkivalo valkoinen 230V | EKO50063            | <b>2104681</b> |                 |                |


| Kuvaus        | Tuotenro. | Snro             |
|---------------|-----------|------------------|
| Impulssijousi | EKO08852  | <b>20 043 95</b> |

| Valonsäätimet                                                                       | Kuvaus                | Valkoinen Tuotenro. | Snro           | Musta Tuotenro. | Snro           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
|  | Valonsäädin Multiwire | EKO50095            | <b>2610190</b> | EKO50096        | <b>2610191</b> |
|                                                                                     | Valonsäädin 1-10V     | EKO50099            | <b>2610194</b> | EKO50100        | <b>2610195</b> |
|                                                                                     | DALI-valonsäädin      | EKO50103            | <b>2610198</b> | EKO50104        | <b>2610199</b> |
|                                                                                     | Moottorisäädin        | EKO50097            | <b>2610192</b> | EKO50098        | <b>2610193</b> |

| Keskiölevylliset pistorasiat                                                      | Kuvaus                       | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | 1-PR keskiölevyllä JL        | EKO50129               | <b>2504311</b> | EKO50130           | <b>2504312</b> |
|                                                                                   | 2-PR keskiölevyllä JL        | EKO50077               | <b>2504319</b> | EKO50078           | <b>2504321</b> |
|                                                                                   | Matala 2-PR keskiölevyllä JL | EKO50081               | <b>2504324</b> | EKO50082           | <b>2504325</b> |
|                                                                                   | 3-PR EURO keskiölevyllä RL   | EKO50083               | <b>2504326</b> | EKO50084           | <b>2504327</b> |




| Kokopeitelevylliset pistorasiat                                                   | Kuvaus                      | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | 2-PR peitelevyllä JL        | EKO50073               | <b>2504315</b> | EKO50074           | <b>2504316</b> |
|                                                                                   | Matala 2-PR peitelevyllä JL | EKO50131               | <b>2504332</b> | EKO50132           | <b>2504333</b> |


| USB-pistorasiat                                                                    | Kuvaus                             | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | USB-lataus PR A+C PD 21W           | EKO50089               | <b>7005869</b> | EKO50090           | <b>7005870</b> |
|                                                                                    | 1-PR keskiölevyllä + USB-C PD 20W  | EKO50091               | <b>2504328</b> | EKO50092           | <b>2504329</b> |
|                                                                                    | 2-PR peitelevyllä +2x USB-C PD 25W | EKO50093               | <b>2504330</b> | EKO50094           | <b>2504331</b> |

| DCL-valaisinpistorasiat                                                             | Kuvaus                               | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | DCL-valaisinpistorasia seinämalli JL | EKO50087               | <b>1151130</b> | EKO50088           | <b>1151131</b> |

| Termostaatit                                                                        | Kuvaus                                                                                    | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | Matter-termostaatti 16 A                                                                  | EKO50107               | <b>2610206</b> | EKO50108           | <b>2610207</b> |
|                                                                                     | Lattialämmitysanturi sisältyy toimitukseen.<br>EcoDesign-standardin vaatimukset täyttävä. |                        |                |                    |                |


| Ajastimet                                                                           | Kuvaus      | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | Ajastin 10A | EKO50109               | <b>2610208</b> | EKO50110           | <b>2610209</b> |
|                                                                                     | 16A         | EKO50111               | <b>2610185</b> | EKO50112           | <b>2610186</b> |


| Liiketunnistimet                                                                    |  | Kuvaus                                 | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro    | Musta<br>Tuotenro. | Snro    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------------|---------|--------------------|---------|
|    |  | Liiketunnistin 10A                     | EKO50105               | 2610204 | EKO50106           | 2610205 |
| Kehykset                                                                            |  | Kuvaus                                 | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro    | Musta<br>Tuotenro. | Snro    |
|    |  | 1-kehys                                | EKO50000               | 2104614 | EKO50001           | 2104615 |
|                                                                                     |  | 2-kehys                                | EKO50002               | 2104616 | EKO50003           | 2104617 |
|                                                                                     |  | 3-kehys                                | EKO50004               | 2104618 | EKO50005           | 2104619 |
|                                                                                     |  | 4-kehys                                | EKO50006               | 2104620 | EKO50007           | 2104621 |
|                                                                                     |  | 5-kehys                                | EKO50008               | 2104622 | EKO50009           | 2104623 |
| Kehykset 2-pistorasialle                                                            |  | Kuvaus                                 | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro    | Musta<br>Tuotenro. | Snro    |
|   |  | 2-kehys 2-pistorasialle                | EKO50010               | 2104624 | EKO50011           | 2104625 |
|                                                                                     |  | 3-kehys 2-pistorasialle                | EKO50012               | 2104626 | EKO50013           | 2104627 |
|                                                                                     |  | 4-kehys 2-pistorasialle                | EKO50014               | 2104628 | EKO50015           | 2104629 |
|                                                                                     |  | 5-kehys 2-pistorasialle                | EKO50016               | 2104630 | EKO50017           | 2104631 |
|                                                                                     |  | Keskiölevysovite                       | EKO50018               | 2104632 | EKO50019           | 2104633 |
| Kehykset neliöaukolla                                                               |  | Kuvaus                                 | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro    | Musta<br>Tuotenro. | Snro    |
|  |  | ELKO One 2-kehys, 1kpl 56x56 aukko     | EKO50137               | 2104693 | EKO50138           | 2104694 |
|                                                                                     |  | ELKO One 3-kehys, 1kpl 56x56 aukko     | EKO50135               | 2104691 | EKO50136           | 2104692 |
| Pintakojerasiat                                                                     |  | Kuvaus                                 | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro    | Musta<br>Tuotenro. | Snro    |
|  |  | 1-pintakojerasia matala, RL kytkimille | EKO50020               | 2404137 | EKO50021           | 2404139 |
|                                                                                     |  | 2-pintakojerasia matala, RL kytkimille | EKO50022               | 2404141 | EKO50023           | 2404142 |
|                                                                                     |  | 3-pintakojerasia matala, RL kytkimille | EKO50024               | 2404143 | EKO50025           | 2404144 |
|                                                                                     |  | 1-pintakojerasia korkea                | EKO50026               | 2404145 | EKO50027           | 2404146 |
|                                                                                     |  | 2-pintakojerasia korkea                | EKO50028               | 2404147 | EKO50029           | 2404148 |
|                                                                                     |  | 3-pintakojerasia korkea                | EKO50030               | 2404149 | EKO50031           | 2404150 |
|                                                                                     |  | Pintakojerasia 2-pistorasialle         | EKO50032               | 2404151 | EKO50033           | 2404153 |

| Kulmakotelot                                                                      | Kuvaus                 | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | Kulmakotelon päätyosat | EKO50034               | <b>2404154</b> | EKO50035           | <b>2404155</b> |
|                                                                                   | Kulmakotelon keskiosa  | EKO50127               | <b>2404156</b> | EKO50128           | <b>2404157</b> |

| LSA datarasiat ja datarasiat liittimillä                                          | Kuvaus                           | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | Datarasia 1x8 CAT6 UTP suora     | EKO50113               | <b>7204225</b> | EKO50114           | <b>7204227</b> |
|                                                                                   | Datarasia 2x8 CAT6 UTP suora     | EKO50115               | <b>7204229</b> | EKO50116           | <b>7204231</b> |
|                                                                                   | Datarasia 2xC6 UTP+1xF/IEC suora | EKO50121               | <b>7204239</b> | EKO50122           | <b>7204246</b> |
|                                                                                   | Datarasia 2xC6 UTP+1xF/F suora   | EKO50123               | <b>7204247</b> | EKO50124           | <b>7204248</b> |

| Datarasiat Actassi/Keystone liittimille                                            | Kuvaus                      | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | Datarasia universaali suora | EKO50117               | <b>7204233</b> | EKO50118           | <b>7204235</b> |
|                                                                                    | Datarasia universaali vino  | EKO50119               | <b>7204236</b> | EKO50120           | <b>7204238</b> |

| Antennikeskiölevyt                                                                  | Kuvaus                 | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | Antennikeskiölevy TV/R | EKO50125               | <b>7514419</b> | EKO50126           | <b>7514420</b> |

| Umpikeskiölevyt                                                                     | Kuvaus         | Valkoinen<br>Tuotenro. | Snro           | Musta<br>Tuotenro. | Snro           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | Umpikeskiölevy | EKO50067               | <b>2104685</b> | EKO50068           | <b>2104686</b> |



Kiitämme sähköasentajia  
tiiviestä yhteistyöstä, jonka  
seurauksena ELKO One on  
voittanut iF Design Award  
2024 -palkinnon!



ELKO on Schneider Electricin keskeinen asennuskalustebrändi. Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija ja johtava sähkökalusteiden valmistaja. Asennuskalusteemme löytyvät laajasti sähkötukkukaupoista, ja niiden saatavuus tekee niistä houkuttelevan valinnan sähköasennuksiin niin sähköasentajille kuin loppuasiakkaille.

Schneider Electricin asennuskalusteiden lippulaivasarja Exxact on äärimmäisen laaja, laadukas, ja sopii mihin tahansa kohteeseen. Vielä erikoisempiin tarpeisiin tarjoamme sisustajan parhaan kaverin, Renova-tuotesarjan.

Nyt toimme hintatietoiseen rakentamiseen ELKO One -sähköasennussarjan, joka on valikoimaltaan suppeampi, mutta edelleen laadukas – ja edullinen.

Schneider Electric tarjoaa integroituja ratkaisuja lukuisille eri markkinasegmenteille.

Konserni on johtava toimija energia- ja infrastruktuurimarkkinoilla, teollisissa prosesseissa, rakennusautomaatiossa sekä tietoliikennekeskuksissa ja -verkoissa. Yrityksen yli 150 000 työntekijää auttavat aktiivisesti ihmisiä ja organisaatioita hyödyntämään energiaa mahdollisimman tehokkaasti.

**Schneider Electric Finland Oy**

Sokerilinnantie 11 C

02600 Espoo

Asiakaspalvelu ja tekninen tuki ammattilaisille:

asiakaspalvelu.fi@schneider-electric.com

www.se.com/fi



[linkedin.com/company/schneider-electric](https://www.linkedin.com/company/schneider-electric)



[facebook.com/SchneiderElectricFinland](https://facebook.com/SchneiderElectricFinland)



[instagram.com/schneiderelectric\\_fi](https://instagram.com/schneiderelectric_fi)