


Vapaavirtaussäleikkö

RS

TEKNINEN ESITE






RS VAPAAVIRTAUSSÄLEIKKÖ

RS-säleikköjä käytetään ovien ja tuulikaappien ulko- ja siirtoilma-aukkojen peitesäleikköinä.

PIKAVALINTA

Ohjeellinen ilmavirran nopeus vapaassa aukossa on 1.5 - 2 m/s.



TUOTETIEDOT

- Valmistettu alumiinista - viimeistelty ulkonäkö
- Säädettävä sisäosa
- Kolme rakenneyhdistelmää, monta kokoa

TUOTEMERKINTÄESIMERKKI


Vapaavirtaussäleikkö RS2-400-200

MITAT, YLEISTÄ JA TUOTEMERKINTÄ

MITAT JA RAKENNEYHDISTELMÄT

RS1


Säädettävä RS-säleikkö ja ulkosäleikkö (US)



* Minimimitta 55 mm, kun säleikin leveys ≥ 800 mm.

RS3


Säädettävä RS-säleikkö ja ulkopuolella ritiläosa



RS1 RS3	L (mm)	H (mm)	R (mm)	S (mm)	Vapaa-aukko (cm ²)
500x100	525	125	500	100	143.1
600x100	625	125	600	100	175.3
700x100	725	125	700	100	207.5
800x100	825	125	800	100	239.7
900x100	925	125	900	100	271.9
1000x100	1025	125	1000	100	304.1
1200x100	1225	125	1200	100	368.5
1500x100	1525	125	1500	100	465.1

RS2

Yhdistetty kaksi RS-säleikköosaa ja ulkosäleikkö (US)



RS2	L (mm)	H (mm)	R (mm)	S (mm)	Vapaa-aukko (cm ²)
400x200	425	225	400	200	244.7
500x200	525	225	500	200	314.6
600x200	625	225	600	200	384.6
700x200	725	225	700	200	454.5
800x200	825	225	800	200	524.4
900x200	925	225	900	200	594.3
1000x200	1025	225	1000	200	664.2
1200x200	1225	225	1200	200	804.1
1500x200	1525	225	1500	200	1012.8

MATERIAALI JA PINTAKÄSITTELY

Säleikkö on valmistettu alumiinista ja se toimitetaan vakiona harmaaksi anodisoituna. Säleikköä toimitetaan erikoistilauksesta myös muihin väriin anodisoituna.

ASENNUS

Pinta-asennus.

TUOTEKUVAUS

FläktGroupin vapaavirtaussäleikkö RS.

TUOTEMERKINTÄ

Vapaavirtaussäleikkö ja ulkosäleikkö
Vapaavirtaussäleikkö ja ritiläosa

RS1-aaaa-bbb
RS3-aaaa-bbb

Koko (aaaa-bbb)

500-100, 600-100, 700-100, 800-100, 900-100, 1000-100, 1200-100, 1500-100

Kaksi vapaavirtaussäleikköä ja ulkosäleikkö

RS2-aaaa-bbb

Koko (aaaa-bbb)

400-200, 500-200, 600-200, 700-200, 800-200, 900-200, 1000-200, 1200-200, 1500-200

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

FläktGroup on älykkäiden ja energiatehokkaiden ilmastointiratkaisujen eurooppalainen markkinajohtaja. Meillä on yli sadan vuoden kokemus ilmastointiratkaisusta, ja sen avulla tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia teknologioita, korkeaa laatua ja erinomaista suorituskkyä. Laajin tuotevalikoima sekä toimiminen maailmanlaajuisesti 65 eri maassa takaavat, että olemme aina lähellä sinua, valmiina toimittamaan Excellence in Solutions -ratkaisuja.

FLÄKTGROUPIN TUOTETOIMINNOT

Ilmastointi | Puhaltimet | Kanavajärjestelmät | Jäähdytyspalkit ja -kasetit
Ilman suodatus | Ilmavirran säätö ja ilman jako | Jäähdytys ja lämmitys
Sähkö ja säätö | Huolto

» Tuotevalikoimamme kokonaisuudessaan ja myynnin yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.flaktgroup.fi.