

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0483-09

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Blandarbox BOX300

Innehavare	Joramark Oy, Kotkankallionkatu 1 A 20, 70600 KUOPIO, Finland Tel: +358 400 301 021, Fax: +358 173 633 113, E-post: jouni@joramark.fi, Hemsida: www.joramark.fi, VAT/Organisationsnr: FI 2126339501
Produkt	Blandarbox BOX300 är en säkerhetsbox för tappvatteninstallationer tillverkad i 1,5 mm rostfritt stål med dimensioner: 300x300x80, 300x300x108, 300x400x80, 300x400x108, 300x600x80, 300x600x108, 300x800x80, 300x800x108, 400x300x80, 400x300x108, 600x300x80, 600x300x108, 800x300x80 och 800x300x108. Boxen är avsedd att användas vid inbyggnad av tappvattenarmaturer i väggkonstruktioner för att ge en vattenskadesäker installation.
Avsedd användning	Säkerhetsboxen är avsedd att användas vid inbyggnad av tappvattenarmaturer i väggkonstruktioner i våtutrymmen. Skyddsror och dräneringsror från boxen skall ledas till utrymme eller avlopp så att eventuella läckage lätt kan spåras och där vattnet inte omedelbart orsakar skador. Boxen skall anslutas tillsammans med typgodkända produkter vilka även är provade enligt NT VVS 129. Observera att boxgenomföringar skall vara anpassade för boxens godstjocklek 1,5 mm.
Handelsnamn	Blandarbox BOX300
Godkännande	Blandarboxen uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Utformning 6:625, 1:a och 2:a stycket samt allmänt råd 1. Boxen skall installeras med läckageindikering samt vara inspekterbar enligt installationsanvisning nedan.

Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning BOX300 dim.300x300x80, daterad av SP SITAC 2012-06-13. Monteringsanvisning BOX300 dim.300x300x108, daterad av SP SITAC 2012-06-13. Monteringsanvisning BOX 300 dim.300x400x80, daterad av SP SITAC 2012-06-13. Monteringsanvisning BOX 300 dim.300x400x108, daterad av SP SITAC 2012-06-28. Monteringsanvisning BOX 300 dim.300x600x80, daterad av SP SITAC 2012-06-28. Monteringsanvisning BOX 300 dim.300x600x108, daterad av SP SITAC 2012-06-28. Monteringsanvisning BOX 300 dim.300x800x80, daterad av SP SITAC 2012-06-28. Monteringsanvisning BOX 300 dim.300x800x108, daterad av SP SITAC 2012-06-28. Monteringsanvisning BOX 300 dim.400x300x80, daterad av SP SITAC 2012-06-13. Monteringsanvisning BOX 300 dim.400x300x108, daterad av SP SITAC 2012-06-13. Monteringsanvisning BOX 300 dim.600x300x80, daterad av SP SITAC 2012-06-13. Monteringsanvisning BOX 300 dim.600x300x108, daterad av SP SITAC 2012-06-13. Monteringsanvisning BOX 300 dim.800x300x80, daterad av SP SITAC 2012-06-13. Monteringsanvisning BOX 300 dim.800x300x108, daterad av SP SITAC 2012-06-13.														
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-11-09 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Dno VTT-V-41562-09. Kontrollorgan: VTT Statens Tekniska Forskningscentral i Finland. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.														
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Joramark Oy, Kotkankallionkatu 1 A 20, 70600 KUOPIO i Finland.														
Märkning	Blandarboxen skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar: <table> <tr> <td>Innehavare och tillverkningsställe</td><td>Joramark Oy, KUOPIO i Finland</td></tr> <tr> <td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td></td></tr> <tr> <td>Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer</td><td>SP SITAC 1002</td></tr> <tr> <td>Produktens typbeteckning</td><td>BOX300</td></tr> <tr> <td>Typgodkännandets nummer</td><td>SC0483-09</td></tr> <tr> <td>Löpande tillverkningsnummer eller datum</td><td>nr/datum</td></tr> <tr> <td>Kontrollorgan</td><td>VTT</td></tr> </table>	Innehavare och tillverkningsställe	Joramark Oy, KUOPIO i Finland	Boverkets inregistrerade varumärke		Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002	Produktens typbeteckning	BOX300	Typgodkännandets nummer	SC0483-09	Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum	Kontrollorgan	VTT
Innehavare och tillverkningsställe	Joramark Oy, KUOPIO i Finland														
Boverkets inregistrerade varumärke															
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002														
Produktens typbeteckning	BOX300														
Typgodkännandets nummer	SC0483-09														
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum														
Kontrollorgan	VTT														
Bedömningsunderlag	Rapport Nr.VTT-S-00500-08 från VTT, Statens Tekniska Forskningscentral i Finland. Kontrollrapport Dnr. VTT-M-03112-12 från övervakad tillverkningskontroll utförd av VTT.														

Kommentarer Blandarbox BOX300 är provad enligt NT VVS 129 avsnitten 6.4.9, 6.4.10 och 6.4.11.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-04-12 och projektnummer P903867.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-04-11.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

A blue ink signature of Krister Svensson, written in a cursive style.

Krister Svensson

A blue ink signature of Ronald Green, written in a cursive style.

Ronald Green