



SVEDBERGS®

S

N


DK

FI

GB

RU

Love Me 96914

**S**

Vi gratulerar dig till ditt val av blandare. Du har valt en blandare av mycket hög kvalitet. För att du skall få ut det bästa av denna blandare, under många år framöver, så ber vi dig att du noggrant följer instruktionerna när du installerar blandaren.

1. Före installation så måste anslutningsrören vara rensade från smuts eller dylikt. För att förhindra smutspartiklar att komma in i blandaren, så rekommenderar vi att en avstängningskran är installerat tillsammans med ett filter.

Säker vatteninstallation:

Denna produkt är anpassad till Branschregler SÄKER Vatteninstallation.

Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

N

Gratulerer med ditt valg av blandebatteri. Du har valgt et blandebatteri av meget høy kvalitet. For at du skal kunne ha glede av dette produktet i mange år fremover, ber vi deg nøye følge monteringsveiledningen når du installerer blandebatteriet.

1. Før installasjon må vannrørene som blandebatteriet skal kobles til spyles rene for smuss og lignende. For å hindre partikler å komme inn i blandebatteriet anbefaler vi at det installeres en stoppekran med filter før blandebatteriet tilkobles.

DK

Vi ønsker dig til lykke med dit valg af armatur. Du har valgt et armatur af meget høj kvalitet. For at du kan have glæde af dit armatur i mange år, beder vi dig nøje følge instruktionerne, når du installerer armaturet.

1. Før installationen skal tilslutningsrøret være spulet rent for snavs og urenheder. For at forhindre disse urenheder i at komme ind i armaturet, anbefaler vi, at en stophane installeres sammen med et filter.

FI

Onnittelemme että olet valinnut korkealaatuisen hanamme. Jotta hanasi toimisi moitteettomasti monta vuotta eteenpäin, pyydämme Sinua seuraamaan tarkasti hanan asennusohjeita.

1. Ennen asennusta tulee putkien olla huuhdeltu liasta tai vastaavasta. Suosittelemme että asennat sulkuhanaan sihdin, jotta estät epäpuhtauksien tulemisen hanaan.

GB


We congratulate you in your choice of mixer. You have chosen a mixer of very high quality. We ask you to follow the instructions thoroughly when installing the mixer.

1. Before installation, the attachment pipes must be washed clean from dirt etc. To avoid dirt from coming into the mixer, we recommend that a cut-off cost is installed, together with a filter.

RU

Поздравляем Вас с выбором высококачественного нашего смесителя. Для того, чтобы Ваш смеситель работал безупречно долгие годы просим внимательно следовать инструкциям по установке.

1. Перед установкой трубы должны быть промыты от загрязнений. Рекомендуем установить в запорный вентиль сеточку, которая предохранит от попадания загрязнений в смеситель. Подсоедините смеситель.



S Teknisk information

FI Tekniset tiedot

GB Technical information

S Vid höga vattentryck i kombination med rörsystemets konstruktion kan tryckslag förekomma, då bör en tryckslagsdämpare monteras. Rekommenderat vattentryck är 3 bar.

FI Korkea vedenpaine voi aiheuttaa joissakin putkistoissa paineiskuja. Tämä vältetään asentamalla paineen tasaaja. Suositeltu veden paine on 3 bar.

GB High water pressure in combination with the construction of the pipe work can cause a Water Hammer. A shock absorber (water hammer arrestor) is recommended to install to avoid this. Recommended water pressure is 3 bar.


S Arbetstryck: FI Käyttöpaine: GB Work pressure:	<u>0,5 - 10 bar</u>
S Varmvattenanslutning: FI Lämminvesiliitäntä: GB Warm water connection:	<u>max. 80°C</u>
S Ljudklass: FI Ääniluokka: GB Sound classification:	<u>1</u>

S Flödesschema


FI Virtauskaavio

GB Flow rate schedule

Utan flödesreglerare / Without flow reduction valves



Med flödesreglerare / With flow reduction valves



S Vattenanslutning


FI Vesiliitäntä

N Vanntilførsel

GB Water connection

DK Tilslutning af vand


RU Подключение воды



S Varmt
N Varmt
DK Varmt
FI Lämmin
GB Warm
RU Горячая

S Kallt
N Kaldt
DK Koldt
FI Kylmä
GB Cold
RU Холодная

96914 (Krom, Chrome)




S

Vid extremt högt vattentryck kan nummer 21 (flödesreglerare) och 22 (ring) monteras i anslutningsslang (nr. 20).

GB

At extreme high water pressure number 21 (flow reduction valve) and 22 (ring) needs to be assembled in the connection hoses (no. 20).



Pos.	Ant/Qty	Titel / Title	Art.No.
1	1	Omkastarknopp krom / Knob for diverter chrome	
2	1	Tak till LM396 / Cover flange LM396	
3	1	Gummipackning LM / Rubber packing LM	
4	1	O-ring 33,05x1,78	
5	1	Skruv M4x8,5 krom / Screw M4x8,5 chrome	
6	1	O-ring 3x1	
7	1	Insexskruv M6x10 / Inox screw M6x10	
8	2	T-handtag / T-lever	
9	2	Basring för T-handtag / Base ring for T-lever	
10	2	Fixeringsmutter / Fixing nut	
11	4	O-ring 41x1,78	
12	2	Anslutningsmutter / Connection nut	
13	1	Keramisk tätning varm vänster / Ceramic cartridge hot left	98815
14	2	Gummipackning 46x30x4 / Rubber packing 46x30x4	
15	2	Kopparring 48x28,5x1,5 / Brass washer 48x28,5x1,5	
16	2	Ringmutter / Ring nut	
17	4	Skruv M5x15 / Screw M5x15	
18	2	Anslutningskoppling / Connection piece	
19	2	Packning G $\frac{1}{2}$ " (R15) / Packing G $\frac{1}{2}$ " (R15)	
20	2	Anslutningsslang G $\frac{1}{2}$ / Connections hose G $\frac{1}{2}$	
21	2	Flödesreglerare 9 L / Flow reduction valve 9 L	
22	2	Låsring för backventil / Locking ring for non return valve	
23	2	Gummipackning med filter / Rubber packing with filter	
24	1	Komplett omkastare / Complete diverter	98811
25	1	Hus för keramisk tätning / Liner for cartridge	
26	1	Blandarhus LM396 / Mixer body LM396	
27	1	O-ring 47,35x1,78	
28	2	Anslutningsslang G $\frac{1}{2}$ / G $\frac{3}{4}$ / Connection hose G $\frac{1}{2}$ / G $\frac{3}{4}$	
29	1	Anslutningsslang F $\frac{1}{2}$ xM $\frac{3}{8}$ / Connection hose F $\frac{1}{2}$ xM $\frac{3}{8}$	
30	2	Duschslang G $\frac{1}{2}$ / G $\frac{3}{8}$ L:200 / Shower hose G $\frac{1}{2}$ / G $\frac{3}{8}$ L:200	98848
31	1	Keramisk tätning kall höger / Ceramic cartridge cold right	98816
32	1	Duschhandtag krom / Shower handle chrome	99005
33	1	Fastsättningskolv / Fixing support	
34	1	Bas ring / Base ring	
35	1	Skyddstättning för bas / Protection cover for base	
36	1	Gummipackning 38x28x2 / Rubber packing 38x28x2	
37	1	Metallring 39x26,5x1 / Washer 39x26,5x1	
38	1	Anslutningsmutter / Connection nut	

S Felsökning
N Feilsøking
DK Fejlsøgning

FI Vian etsintä
GB Troubleshooting
RU Поиск неисправности

Symptom / Symtoner / Vika / Sympton / Неисправность	Orsak / Årsak / Årsag / Syy / Reason / Причина	Åtgärd / Tiltak / Forholdsregel / Toimenpide / Remedy / Мероприятие
- Dåligt flöde - Läckage ur pip när blandaren är stängd	- Smuts i silfilter (23) - Defekt tätningssats (13, 31) - Defekt tätningssats (13, 31)	- Rengör silfilter (23) - Byt tätningssats (13, 31) - Byt tätningssats (13, 31)
- Gir lite vann - Lekkasje når blanderen er stengt	- Skitt i filteret (23) - Defekt tetningssats (13, 31) - Defekt tetningssats (13, 31)	- Rengjør filteret (23) - Bytt tetningssats (13, 31) - Bytt tetningssats (13, 31)
- Nedsat vandhastighed - Lækage fra tud når armaturet er lukket	- Snavs i filterne (23) - Defekt tætningssats (13, 31) - Defekt tætningssats (13, 31)	- Rengøre filter (23) - Skifte tætningssats (13, 31) - Skifte tætningssats (13, 31)
- Hanan virtaama vähentynyt - Vuoto juoksuputkesta hanan ollessa suljettu	- Epäpuhtauksia sihdissä (23) - Kuluneet tiivisteet (13, 31) - Kuluneet tiivisteet (13, 31)	- Puhdista sihti (23) - Vaihda tiivistesarja (13, 31) - Vaihda tiivistesarja (13, 31)
- Poor flow rate - Leakage from spout when the mixer is closed	- Dirt/debris in filters (23) - Defect ceramic cartridge (13, 31) - Defect ceramic cartridge (13, 31)	- Clean filters (23) - Change ceramic cartridge (13, 31) - Change ceramic cartridge (13, 31)
- Слабый напор воды - Утечка из носика при закрытом кране	- Загрязнен фильтр (23) - Изношены уплотнители (13, 31) - Изношены уплотнители (13, 31)	- Почистите фильтр (23) - Замените уплотнители (13, 31) - Замените уплотнители (13, 31)

S Skötselanvisning
N Vedlikeholdsråd
DK Brugsanvisning

FI Hoito-ohjeet
GB User instruction
RU Инструкция по уходу

S

Använd...

För att ta bort smuts eller kalkfläckar/avlagringar är det vanligtvis tillräckligt att använda ett tvålliknande medel och vatten, och sedan skölja av produkten med rent vatten. Torrtorka slutligen med ren trasa. Vid grövre smuts bör det för badrum framtagna rengöringsmedel användas, dock med förbehåll av ovanstående användningsområde.

Använd inte...

Kromade, färgade, guld- eller metallytor kan lätt bli skadade av syra, stålull eller rengöringsmedel med slipmedel i, liksom svampar med stålullsliknande rengöringslager.

Alkoholbaserade produkter, desinfektionsmedel eller andra kemiska lösningar får inte användas på akryldelar. För att rengöra dessa delar bör man använda samma medel som på huvuddelen av blandaren.

Garanti:

Vänligen kontakta återförsäljaren vid reklamationer eller liknande. Spara kvitto el dyl som inköpsbevis. Svedbergs fransäger garantiåtagandet om inte skötselinstruktionerna har efterföljts, eller om skada till följd av yttre våld etc har uppstått.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingar för varje modell!

N

Bruk...

For å fjerne smuss eller kalkflekker/avleiringer er det vanligvis tilstrekkelig å bruke mildt oppvaskmiddel og vann og skylle av produktet med rent vann. Tørk deretter tørt med en myk klut. Er produktet ekstra skittent bør det benyttes rengjøringsmiddel spesielt beregnet for badrom.

Bruk ikke...

Forkrommede, lakkerte, guld- eller metallflater kan lett skades av syre, stålull eller rengjøringsmiddel med slipemiddel. Det samme gjelder svamper med stålulllignende rengjøringseffekt. Alkoholbaserte produkter, desinfeksjonsmiddel eller andre kjemiske produkter må ikke benyttes på deler av akryl. Ved rengjøring av slike deler må det benyttes samme rengjøringsmiddel som på hoveddelen av blandebatteriet.

Garanti:

Vennligst kontakt forhandleren ved reklamasjoner eller lignende. Ta godt vare på kvitteringer og andre dokumenter. Svedbergs fraskriver seg garantiansvar hvis ikke vedlikeholdsveiledningen er blitt fulgt, eller om det har oppstått skade på grunn av ytre påvirkning eller lignende.

Produsentgaranti:

Varen er produsert i henhold til typegodkjenningsdokument for hver modell!

DK

Brug kun...

For at fjerne snavs og kalkaflejringer er det almindeligvis tilstrækkeligt at anvende et mildt rengøringsmiddel og skylle efter med rent vand. Tør til slut med en blød klud. Ved grovere snavs bør et til badeværelser godkendt rengøringsmiddel anvendes, dog med forbehold for nedenstående.

Brug ikke...

Forkromede, farvede, guld- eller metaloverflader kan let blive beskadigede af syre, ståluld, svampe med stålulds-lignende overflade og rengøringsmidler med slibende effekt. Alkoholbaserede produkter, desinficerende eller andre kemiske opløsninger må ikke anvendes på dele af akryl. For at rengøre disse dele bør man anvende samme middel som på resten af armaturet.

Garanti:

Ved reklamation bedes du venligst henvende dig til din forhandler medbringende købskvitteringen. Svedbergs garanti dækker ikke hvis brugsanvisningen ikke er fulgt eller hvis skade er opstået ved vold eller lignende.

Produktforsikringont:

Produktionen er sket i overensstemmelse med typegodkendelsen for hver model.

FI

Puhdista...

Lika, kalkki ja kerrostumat on helpointa poistaa saippualla ja vedellä. Huuhtele puhtaaksi ja kuivaa rievulla tai froteepyyhkeellä. Pinttyneen lian poistoon on hyvä käyttää kylpyhuoneeseen tarkoitettuja puhdistusaineita, huomioiden muut käyttöohjeet.

Älä käytä...

Älä käytä teräsvillaa, hankausaineita, muita hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita sillä hanojen pinnat voivat vahingoittua niistä. Alkoholipitoisia -, desinfiointi- tai muita kemiallisia aineita ei saa käyttää muoviosiin. Näiden osien puhdistukseen tulee käyttää samoja aineita kuin muille hanan osille.

Takuu:

Säästä kuitti ostotodisteena ja ota mahdollisissa reklamaatioissa tai vastaavissa yhteys jälleenmyyjään. Svedbergsin takuu ei vastaa mikäli hoito-ohjeita ei ole noudatettu tai jos vahinko johtuu väärästä käytöstä tai veden epäpuhtauksista.

Valmistajan vakuutus:

Jokainen tuote on valmistettu tyyppihyväksynnän asiakirjojen mukaisesti!

Use...

In order to remove dirt or calcium stains, it is sufficient to use soap and water then rise with clean water and finally dry with a clean soft cloth.

Please note!

Chromed, coloured, gold or metallic surfaces can easily be damaged by acid or abrasive detergents, rough sponges or metallic cleaning pads.

Alcohol based products, disinfectants or other solvents must not be used on acrylic parts; to clean these parts, the same as that taken on the main body should be exercised. The same for the crystal parts.

Guarantee:

Please contact the retail dealer for complaints etc. Keep receipts etc. to verify the purchase. Svedbergs declines any guarantee commitments if the users instructions have not been followed, or if there is any external damage.

Manufacturers guarantee:

The manufacture has been completed in accordance with goods certification for each model.

Чистите...

Грязь, отложения извести легко смываются мыльной водой. Промойте начисто и протрите сухой салфеткой. Для удаления въевшихся загрязнений следует использовать чистящие средства, предназначенные для ванных комнат, следуя инструкциям.

Не используйте...

Не используйте металлические щетки, шлифующие и абразивные средства, кислотосодержащие или аммиачные вещества, которые могут повредить поверхность смесителя. Содержащие алкоголь, дезинфицирующие или другие химические средства нельзя применять для пластмассовых деталей. Для их чистки следует использовать такие же средства, как и для других частей смесителя.

Гарантия:

Храните товарный чек для предъявления по необходимости в случае рекламации или других выяснений для связи с магазином. Svedbergs не несет ответственность в случае невыполнения требований по установке и пользованию, если неисправность произошла вследствие неправильного пользования, или в результате плохого качества воды.

Страховка производителя:

Каждое изделие произведено с соблюдением документально подтвержденных нормативных требований!