

# Lektor indoor



**HARO**

Quality Flooring



**CORKART**



Macro Design

**cedo**

PREMIUM QUALITY TOILET SEATS

## Sisustus 2019

# Sisällysluettelo

## Lattiapäällysteet

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Corkart vinyylikorkit        | 3 |
| Indoor vinyyli               | 4 |
| Indoor laminaatit            | 5 |
| Haro lattiamateriaalit       | 6 |
| Indoor tekstiililaatat       | 8 |
| Fatra vinyyliankut ja -matot | 9 |
| Lattiasuojat                 | 9 |
| Lattiatarvikkeet             | 9 |

## Kylpyhuoneet

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Indoor kylpyhuonekalusteet                      | 10 |
| Indoor suihkukaappi                             | 11 |
| Macro Design suihkutilat ja kylpyhuonekalusteet | 12 |
| WC-istuinkannet                                 | 14 |
| Spirella kylpyhuonetarvikkeet                   | 14 |

## Kattopaneelit

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Easy Panel katto- ja seinäpaneelit | 15 |
| Easy Panel Aqua                    | 15 |

## Näyttelytila Helsinki

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

Avoinna sopimuksen mukaan:

**Sovi aika** 09-413 55 100

tai [indoor@lektar.com](mailto:indoor@lektar.com)



# Vinyylilikorkki



Corkart -vinyylilikorkkilattioiden ainutlaatuinen lämpimyys ja pehmeiden tuntu sekä hiljaisuus ovat ominaisuuksia, jotka hyvien väri vaihtoehtojen kanssa ovat tehneet tästä tuotesarjasta todella suosittu.

Tuotteen asennus on helppoa Uniclic -lukkoponttien ansiosta ja lattian perushoittoon riittävät imurointi sekä nihkeäpyyhintä. Corkart -vinyylilikorkkien erinomaiset akustiset ominaisuudet johtuvat tuotteen joustavasta rakenteesta ja jopa 3 mm paksusta luonnonkorkkikerroksesta tuotteen pohjassa. Tämän ansiosta Corkart -vinyylilikorkkien alla ei käytetä mitään muuta askeläänieristettä.



**CW 735**  
Long plank lankku



**CW 738**  
Long plank lankku



**CW 703**  
Long plank lankku



**CW 705**  
Long plank lankku




**CW 734**  
Long plank lankku



**CI 941**  
XL Slate betonikuosi 4-viiste



**CI 940**  
XL Slate betonikuosi 4-viiste



**CI 9602**  
XL Slate betonikuosi 4-viiste



**DO 9560**  
Extend 4-mikroviiste



**DO 9574**  
Extend 4-mikroviiste



**CP 736**  
Lungo lankku 4-mikroviiste



**DL 9553**  
Lungo lankku 4-mikroviiste

## Mitat, käyttöluokat ja pakkauskoot

Long plank: 1200 x 210 x 10,8 - KL 32 - 1,512 m<sup>2</sup>/pkt - lavakoko 56 pkt = 84,672 m<sup>2</sup>  
 XL Slate: 1200 x 440 x 10,8 - KL 32 - 1,584 m<sup>2</sup>/pkt - lavakoko 56 pkt = 88,704 m<sup>2</sup>  
 Extend: 1500 x 220 x 10,8 - KL 33 - 1,650 m<sup>2</sup>/pkt - lavakoko 60 pkt = 99,0 m<sup>2</sup>  
 Lungo: 1800 x 220 x 10,8 - KL 33 - 1,584 m<sup>2</sup>/pkt - lavakoko 60 pkt = 95,04 m<sup>2</sup>

## Huom!

Kuuseissa CW703 ja CW705 väri vaihtelua



Kuvassa Corkart vinyylilikorkki DO 9560



Kuvassa Corkart vinyylilikorkki CP 736


# Vinyyli




Indoor 34 -vinyyli on kestävä ja helppohoitoinen lattiamateriaali. Jämäkkä ja vahva uuden sukupolven Rigid LVT-lauta helpottaa asennustyötä sekä tuo huoletonta asumismukavuutta. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänen eriste viimeistelee laadukkaan ja hiljaisen lopputuloksen. Asennus on todella helppoa, koska erikseen asennettavaa alusmateriaalia ei tarvita.

Vinyyli asennetaan uivana, liimaa tms. ei tarvita. Päältä napautettava lyhyt sivu helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Laudan jokaisella sivulla on mikrovisteet, jotka korostavat 22 cm leveän laudan lankkumaisuutta.

Indoor 34 -vinyylilattia soveltuu lattialämmitykselle ja pinta on antistaattinen. Laudan paksuus on 5 mm (4 mm + 1 mm alusmateriaali). Materiaali on hiljainen, jalan alla pehmeän tuntuinen ja lämmin ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin sekä kotiin että julkitilakäyttöön. Käyttöluokka on 34. Rigid LVT -lauta tarjoaa paremman keston lämpötilavaihteluihin, joten jopa 550 m<sup>2</sup> (24 m) yhtenäinen asennusala on mahdollinen.



PV3301




PV3302



PV3303



PV3304



PV3305

## Tekniset tiedot

|                         |                                    |                     |                                                |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Laudan mitat            | 1220 x 220 mm                      | Jäännöspainauma     | 0,01 mm                                        |
| Paksuus                 | 4 + 1 mm                           | Tuolin pyörän kesto | ok                                             |
| Kulutuspinnan paksuus   | 0,55 mm                            | Paloluokka          | Bfl-s1                                         |
| Käyttöluokka            | 34                                 | Askeläänivaimennus  | 20 dB                                          |
| Paino kg/m <sup>2</sup> | 7,5 kg                             | Valonkesto          | > 6                                            |
| Paino kg/pkt            | 19 kg                              | Liukastumisen esto  | R9                                             |
| Pakettikoko             | 2,416 m <sup>2</sup> /pkt/9 lautta | Mittavaka           | 0,09 %                                         |
| Viistereunat            | mikrovisteet                       | Päästöluokitus      | A+                                             |
| Lukkopontti             | Väling 2G FD                       | Ftalaatit           | ei sisällä                                     |
|                         |                                    | Takuu               | 30 vuotta kotikäyttö, 5 vuotta julkitilakäyttö |



Kuvassa vinyyli PV3301




Kuvassa vinyyli PV3304

# Laminaatti



Indoor -laminaatit ovat laadukasta, saksalaista tuotantoa. Valikoimassamme on 11 kuosia, joista löytyy moneen makuun sopivia vaaleita sävyjä sekä kauniita ruskean ja harmaan sävyjä.


Käyttöluokan 32 laminaateissa on päältäpainettava 5G-pontti, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. 4-viistelaminaattien erityisen leveä laudan koko ja viisteet kaikilla sivuilla korostavat lankkumaisuutta.



**Tammi kelonharmaa**  
lankku  
Indoor 32 PD7001



**Tammi harmaanruskea**  
lankku  
Indoor 32 PD7002




**Tammi luonnonvalkoinen**  
lankku  
Indoor 32 PD7003




**Tammi beige**  
lankku  
Indoor 32 PD7004



**Tammi vaalea**  
2-sauva  
Indoor 32 PD7005



**Mänty rustiikki**  
lankku  
Indoor 32 PD00126



**Mänty patina**  
2-sauva  
Indoor 32 PD00127

## Indoor 32-laminaatti 5G-päätypontilla

Mitat 1380 x 193 x 8 mm  
Pakettikoko 2,131 m<sup>2</sup>  
Lavakoko 56 pkt = 119,336 m<sup>2</sup>  
Käyttöluokka 32

## Indoor 32-laminaatti 5G-päätypontilla, 4-viiste

Mitat 1380 x 244 x 8 mm  
Pakettikoko 2,693 m<sup>2</sup>  
Lavakoko 42 pkt = 113,106 m<sup>2</sup>  
Käyttöluokka 32



**Tammi valkoharmaa**  
lankku 4-viiste  
Indoor 32 PD00201



**Tammi hiekanvaalea**  
lankku 4-viiste  
Indoor 32 PD00202



**Alppitammi**  
lankku 4-viiste  
Indoor 32 PD00204



**Tammi Classic**  
lankku 4-viiste  
Indoor 32 PD00205



Kuvassa laminaatti PD00201



Kuvassa laminaatti PD7002

# Laminaatti ja korkki

## HARO Laminaatti

HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG – on Saksan johtava parkettivalmistaja. Siksi HARO tietää miltä aidon ja luonnollisen näköisen laminaattikuosin pitää näyttää. Laminaattilattioissa yhdistyvät kahden eri maailman parhaat ominaisuudet: luonnolliset kuosit, joita ei juurikaan pysty erottamaan aidosta puusta, ja tekninen rakenne, joka tekee lattioista erinomaisesti kulutusta kestäviä.

Kaikki HARO -laminaatit on varustettu kätevällä TopConnect -lukkopontilla, joten asentaminen on todella helppoa. Laminaattikuoseja on kymmeniä - aina vahvoista jalopuun sävyistä trendikkäisiin vaaleisiin sävyihin. Lähes kaikkiin on saatavilla yhteensopivat jalka- ja porraslistat. Lähes kaikki kuosit on valittavissa integroidulla askeläänieristeellä.

Laminaattien toimitusaika on noin kaksi viikkoa.

*Kuvassa laminaatti 535262 Tritty 100  
Tammi Venezia lankku*



## HARO Korkki

Huolellisesti valikoitu ja tuotettu korkki luo pohjan korkkilattialle, joka on ekologisesti, rakennusbiologisesti ja ergonomisesti ylivoimainen.

HAROn korkkilattiat ovat lämpimiä koskettaa ja tarjoavat erinomaista lämpöä ja äänieristystä.

Korkkilattia vaimentaa iskuja ja on erittäin helppo hoitaa ja pitää puhtaana.

Korkkilattiat saatavilla noin kahden viikon toimitusajalla.

*Kuvassa korkki 533391 Design Sirio Creme*



**Tilaa erilliset HAROn esitteet sisustusosastoltamme  
indoor@lektar.com  
tai katso koko mallisto [www.haro.de](http://www.haro.de)**

# Parketti ja Disano

## HARO Parketti

HAROn parkettimallisto on erittäin laaja: 3-sauvaiset parketit, lankkuparketit viistereunaisina ja ilman viisteitä, Plaza-malliston leveät lankut, alustaan liimattava kalanruotoparketti ja jopa 4 metriä pitkät parkettilaudat Parkett-manufaktur-mallistossa.

Parketit ovat saatavilla noin kahden viikon toimitusajalla.

*Kuvassa parketti 538946 Tammi Shell Grey lankku*



## HARO Disano

Disano on turvallinen designlattia tasokkaaseen elämiseen. Tuotteen pinnassa olevan SilentSence-pinnoituksen ansiosta Disano Classic Aqua on aidon näköinen ja tuntuinen, joustava sekä mukavan lämmin, myös puhtaanapito on helppoa.

Pintakerroksen alla oleva ElastoTec-paineen-tasauskerros (pvc-, ftalaatti- ja pehmitinainevapaa) vahvistaa elastisuutta sekä käyttömukavuutta. Kosteussuojattu runkolevy on luonnonmukaista materiaalia ja vähentää kosteudesta johtuvien muutosten mahdollisuutta lattiassa. Korkealuokainen korkkikerros pohjassa vähentää kopinaa sekä parantaa käyttömukavuutta.

Disano saatavilla n. kahden viikon toimitusajalla.

*Kuvassa Disano Classic 536065 Tammi Glacier*



**Tilaa erilliset HAROn esitteet sisustusosastoltamme  
[indoor@lektar.com](mailto:indoor@lektar.com)  
tai katso koko mallisto [www.haro.de](http://www.haro.de)**


# Tekstiililaatat



Fox-tekstiililaatta on kestävä ja laadukas. Sen käyttöluokka on 33, joten se soveltuu myös julkisiin tiloihin. Lämmin ja pehmeä materiaali on helppo asentaa. Laatan koko on 50 x 50 cm. Mallistossa on yhteensä 24 väriä, joista kaksi varastoväriä heti toimitukseen ja muut värit noin 2 viikon toimitusajalla.












PTL501 (varastoväri)



PTL502 (varastoväri)

## Tekniset tiedot

- tuftattu silmukkanukka
- laatan koko 50 x 50 cm
- käyttöluokka 33
- paloluokka Bfl-s1
- antistaattinen
- askeläänen parannusarvo 24 db, soveltuu erinomaisesti toimistoihin, hotelleihin, koteihin yms.
- nopea ja helppo asentaa
- lämmin ja pehmeä materiaali
- kaksi varastoväriä heti toimitukseen. Mallistossa yhteensä 24 väriä.
- 20 kpl/pkt (5 m2)
- takuu 10 vuotta, valmistusmaa Hollanti



Pyydä myynnistämme tuotekansio aidoilla värimalleilla:  
indoor@lektar.com.

# Muut lattiatuotteet


## Lattiavinyylit

### Fatra -vinyylilankut

Fatra on merkittävä eurooppalainen vinyylilattioiden valmistaja. Fatran alustaan liimattavat vinyylilankut soveltuvat julkitiloihin esim. kouluihin, sairaaloihin, kauppoihin ja toimistotiloihin. Thermofix-mallisto saatavilla 2 ja 2,5 mm vahvuise-  
na ja Imperio-mallisto 1,5 ja 2,2 mm vahvuise-  
na. Vinyylilankut saatavilla 2-4 viikon  
toimitusajalla.

### Fatra -vinyylimatto

Suoraan varastostamme alustaan liimattava  
1,4 mm heterogeeninen vinyylimatto  
25,5 m<sup>2</sup> rullissa, väri martioitu harmaa ja  
mattoon soveltuva hitsilanka.



Martioitu harmaa  
P0803100-41 1,5 x 17 m = 25,5 m<sup>2</sup>/rll




Fatra Thermofix - Smoky beech

## Lattiasuojat

### Viking -suojakennolevyt

Kestävät ja kevyet kennolevyt sopivat rakennuksen ja remontoinnin aikaiseen suojaamiseen. Helppo asentaa - työstämiseen riittää mattoveitsi. Paksuus 3 mm, paino 450 g/m<sup>2</sup>. Materiaali polypropeeni. Koot 95 x 120 cm ja 240 x 120 cm. Saatavilla myös palosuojattuna 240 x 120 cm (paloluokka V2).



### Itsekiinnittyvät lattiasuojat

Itsekiinnittyvä suoja soveltuu kuivien lattioiden suojaamiseen. Soveltuu useimmille lattiatyypille (ei vastakäsittelyille puu- tai parkettilattioille). Soveltuvuus lattiämateriaaliin tulee kokeilla ennen varsinaista suojausta. Materiaali polyesteri/polyeteeni. Koot 1 x 25 m ja 1 x 50 m.



## Tarvikkeet

### Alusmateriaalit

| Tuotenro   | Nimike                                                            | Mitat    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 4820010    | PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle                   | 2 x 25 m |
| 4820015    | PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle                   | 1 x 15 m |
| PX99505    | Kombi-foam 2 mm +LDPE-kalvo 0,2 mm, valkoinen kosteussulku/betoni | 1 x 25 m |
| PX99508    | TexStep aluhuopa 3 mm                                             | 1 x 15 m |
| P075406208 | Kosteussulkumuovi 0,2 mm                                          | 2 x 13 m |

### Laminaattileikkurit

| Tuotenro | Nimike                       |
|----------|------------------------------|
| P800100  | Laminaattileikkuri Cetap Pro |

### Jalkalistat

HAROn laminaatteihin ja parketteihin on saatavilla yhteensopivat jalkalistat n. kahden viikon toimitusajalla.



# Kylpyhuonekalusteet



## SUVAS kylpyhuonekalusteet

Valkoisissa Suvas-kalusteissa kaksi leveyttä: 60 ja 80 cm. Uutuusvärinä harmaa, joka saatavilla 60 cm levyisenä. Uutuutena myös korkeat sivukaapit molemmissa väreissä.

Suvas-peilikaapissa on kaksipuoleiset peiliovet ja sisällä kaksi lasihyllyä. Peilikaappi toimitetaan runko kasattuna. Takuu 5 vuotta.

Suvas-allaskaapissa on kaksi vetolaatikkaa ja soft-close-saranat. Laatikoissa on kromatut vetimet. Allaskaappi ja posliiniallas on pakattu yhteen laatikkoon ja ne toimitetaan runko kasattuna. Takuu 2 vuotta.

Suvas sivukaapissa on kolme ovea, kromatut vetimet ja soft-close-saranat. Kaapin korkeus 174 cm. Toimitetaan runko kasattuna. Takuu 2 vuotta.

Suvas-peilikaappiin on lisävarusteena tilattavissa valaisinpaketti; LED-varsivalaisin (4000 k, IP44) ja pistoke katkaisimella (IP44).

| Tuotenro   | Tuote                | Väri      | Mitat (LxSxK)       |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|
| P620170260 | Peilikaappi 60 cm    | valkoinen | 600 x 140 x 700 mm  |
| P620170261 | Peilikaappi 60 cm    | harmaa    | 600 x 140 x 700 mm  |
| P620171280 | Peilikaappi 80 cm    | valkoinen | 800 x 140 x 700 mm  |
| P620170160 | Allas+kaappi 60 cm   | valkoinen | 610 x 390 x 500 mm  |
| P620170161 | Allas+kaappi 60 cm   | harmaa    | 610 x 390 x 500 mm  |
| P620171180 | Allas+kaappi 80 cm   | valkoinen | 810 x 390 x 500 mm  |
| P620170460 | Sivukaappi 30 cm     | valkoinen | 300 x 350 x 1740 mm |
| P620170461 | Sivukaappi 30 cm     | harmaa    | 300 x 350 x 1740 mm |
| P620170360 | Led-valaisin+pistoke |           | 330 mm              |



## PUULA kylpyhuonekalusteet

Puula kylpyhuonekalusteissa on korkeakiiltainen valkolakkaus. Kalusteet toimitetaan valmiiksi kasattuina ja erikseen pakattuina. Voit koota kalusteista haluamasi kokonaisuuden.

Tuotteissa on metalliset jalat, kromatut vetimet ja soft close -saranat. Allas on keraaminen, joka on kestävä ja helppo pitää puhtaina.

| Tuotenro   | Tuote                                                  | Väri                   | Mitat (LxSxK)                                 |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| P610165880 | Allaskaappi + keraaminen allas                         | valkoinen korkeakiilto | 615 x 300 x 800 mm<br>allas 665 x 40 x 440 mm |
| P610165881 | Peili yläkaapilla ja valolipalla sis. 2 LED-spot valoa | valkoinen korkeakiilto | 600 x 235 x 1030 mm                           |
| P610165882 | Sivukaappi kahdella ovella ja vetolaatilla             | valkoinen korkeakiilto | 300 x 291 x 1820 mm                           |



# Kylpyhuonekalusteet



## KEITELE kylpyhuonekalusteryhmät

Keitele 45 ja 55-kylpyhuonekalusteryhmät sisältävät allaskaapin, altaan ja peilikaapin. Allas on keraaminen. Kalusteissa on korkeakiiltainen valkolakkaus.

Keitele kalusteryhmä toimitetaan valmiiksi kasattuna, pakattuna yhteen laatikkoon.

| Keitele 45 -ryhmä Tuote P610166307; | Mitat (LxSxK)      |
|-------------------------------------|--------------------|
| Peilikaappi                         | 450 x 130 x 580 mm |
| Allas                               | 455 x 370 x 40 mm  |
| Allaskaappi                         | 426 x 306 x 580 mm |

| Keitele 55 -ryhmä Tuote P610165847; | Mitat (LxSxK)      |
|-------------------------------------|--------------------|
| Peilikaappi                         | 550 x 131 x 580 mm |
| Allas                               | 555 x 420 x 40 mm  |
| Allaskaappi                         | 520 x 306 x 580 mm |



# Suihkukaappi



Tyylikkäässä suihkukaapissa on valkoinen profiili ja kirkkaat lasit. Kaapin pohjalla on valkoinen akryyliallas, jossa on pohjaventtiili ja poistoputki.

Kaksi kevyesti avautuvaa liukuovea takaavat leveän kulkuaukon. Irrotettava etupaneeli helpottaa siivousta.

Kokonaisuuteen sisältyvät myös suihkutanko, käsisuihku ja suihkuletku (suihkutermostaatti ostettava erikseen).

Tekniset tiedot:

- koko 900 x 900 mm
- kulkuaukko 550 mm
- korkeus 2050 mm (+45 mm suihkutanko)
- seinät 5 mm
- ovet 6 mm
- metalliset säätöjalat
- takuu 2 vuotta



# Suihkutilat


Macro Design -suihkutilat ovat korkealaatuisia ja muotoilultaan trendikkäitä. Tuotteiden avainasioita ovat helppo asennus ja tyylikkyys. Macro on tunnettu tuotemerkki laadukkaiden tuotteiden valmistajana. Macro tarjoaa myös räätälöityjä suihkuratkaisuja, yhdistellen ja rakennellen sinun toiveidesi mukaan.



Empire-mallisto on niille, jotka haluavat kylpyhuoneeseen dramatiikkaa ja kontrasteja. Tässä korostuvat mattamustat, sileät alumiiniprofiilit, jotka luovat tilaan vahvaa tunnetta.



Grace-mallisto on kuin luotu puhtaita linjoja rakastaville minimalistille. Huomaamattomat, mutta yllälliset yksityiskohdat ja suuret lasipinnat luovat yhdessä yllällisen ilmeen.



Spirit-mallisto hehkuu innovaatiota vähäeleisillä profileillaan ja laseillaan. Monipuolisin suihkumallistomme tarjoaa paljon eri vaihtoehtoja.



Flow-mallisto on hienostunut ja mukautumiskykyinen. Täynnä fiksua yksityiskohtia. Tässä tulokintamme siitä, millainen suihkukaapin pitäisi olla.



Star Penta on yksinkertainen suihkukaappi heille, jotka etsivät edullista, mutta laadukasta tuotetta.



Bliss -suihkukaapin suunnittelussa on terävyyttä ja nerokkaita yksityiskohtia. Kattosuihku tekee suihkuhetkestä yllällisen kokemuksen.



Macro Design

# Kylpyhuonekalusteet

Macro Design -kylpyhuonekalusteet ovat valmiiksi kasattuja ja sivukaappien ovien kätisyys on vaihdettavissa. Peilikaapeissa on aina pistorasia ja allaskaapeissa on sille valmius. Pesualtaat on valmistettu saniteettiposliinista, joka on erittäin kestävä materiaali. Kolme eri kalustesarjaa: Crown, Aura, ja Heart.



Crown -mallistossa on kuusi eri kokoista allaskaappia, neljä ovi- vaihtoehtoa ja kuusi erilaista pesuallasta. Lisäksi saatavilla korkeat sivukaapit ja tyylikkääst peilit ja peilikaapit.



Aura-kalusteissa on kauniisti viimeistellyt reunat, Design-pesuallas ja modernit kalustejalat. Saatavilla valkoisena tai antrasiitinharmaana ja kolmella allasvaihtoehdolla. Lisävarusteena irrotettavat kalustejalat.



Heart -mallisto yhdistää klassisen ja modernin tyylin. Allaskaappi on elegantisti kaareva ja laadukkaassa posliinialtaassa on yhtenevä muoto. Heart -mallisto saatavilla mustana ja valkoisena.



Macron Desingilta saatavilla myös pyyhepatterit, peilikaapit ja peilit.

Katso Macro Designin koko valikoima: [www.macro.se](http://www.macro.se) tai tilaa erillinen kuvasto: [indoor@lektar.com](mailto:indoor@lektar.com)



# WC-istuinkannet

**cedo**<sup>®</sup>  
PREMIUM QUALITY TOILET SEATS

## Slim softclose

Cedo Slim softclose -istuinkansi on on matala malliltaan ja se on valmistettu erittäin kestävästä ja hygieenisestä Duroplast-muovista, joka näyttää ja tuntuu posliinilta. Nopea ja helppo asennus FastFix<sup>®</sup> -sarainin, jotka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.



SoftClose<sup>®</sup> -mekanismi laskee istuinkannen hitaasti ja äänettömästi. Kannen TakeOff<sup>®</sup> -mekanismi tekee siivouksesta helppoa. Kansi on yleismallinen, se soveltuu useimpiin wc-istuimiin. ExCenter – säädettävä keskityssarana takaa tukevan kiinnityksen.



## Lido Beach softclose



Cedo Lido Beach -istuinkansi on valmistettu erittäin kestävästä ja hygieenisestä Duroplast-muovista, joka näyttää ja tuntuu posliinilta. Nopea ja helppo asennus FastFix<sup>®</sup> -sarainin, jotka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

SoftClose<sup>®</sup> -mekanismi laskee istuinkannen hitaasti ja äänettömästi. Kannen TakeOff<sup>®</sup> -mekanismi tekee siivouksesta helppoa. Kansi on yleismallinen, se soveltuu useimpiin wc-istuimiin, etenkin Gustavsberg Nordic ja Nautic malleihin sekä IDO Seven D -malliin. ExCenter – säädettävä keskityssarana takaa tukevan kiinnityksen.



## Rio Beach

Cedo Rio Beach -istuinkannen materiaali on hinta-laatu-suhteeltaan erinomainen Thermoplast polypropyleeni. Istuinkansi on yleismallinen ja se soveltuu useimpiin wc-istuimiin. Kannessa on nopea ja helppo asennus FastFix<sup>®</sup> -sarainin.



## Meiltä saatavilla myös Spirella -kylpyhuonetarvikkeet:

**spirella**<sup>®</sup>

Sveitsiläinen Spirella on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonetekstiilien ja kylpyhuonetarvikkeiden valmistajista. Tuotemerkin vahvuutena on korkea-laatuinen, innovatiivinen ja monipuolinen tuotevalikoima, johon kuuluvat kylpyhuoneen matot, suihkuverhot ja tarvikkeet.



# Kattopaneelit

# EASY-PANEL

## Katto ja seinäpaneelit Sisäkäyttöön kuiviin tiloihin

Ainutlaatuiset Easy Panel-paneelit ovat helppoja asentaa joko perinteisellä naulausmenetelmällä tai hakasnaulaimella. Asennusta helpottavat paneelia ympäröivät ponttiliitokset. MDF-kattopaneelit on pinnoitettu kestäväällä melamiinikalvolla, joka takaa aina hyvän lopputuloksen ja helpon kunnossapidon. Easy Panel-paneelit ovat tasalaatuisia ja niihin on saatavilla myös yhteensopivat listat.


Materiaali: MDF  
Pituus: 2070 mm  
Hyötyneliömäärä: 2,08 m<sup>2</sup>/pkt

Paksuus: 8 mm  
Leveys: 215 mm  
Värit: Edelweiss, Uni-White

## Easy Panel kattolistat Sisäkäyttöön kuiviin tiloihin

Easy Panel kattolistat on valmistettu MDF-levystä ja saatavilla kahdessa eri värissä, jotka ovat yhteensopivia Easy Panel katto- ja seinäpaneelien kanssa. Kattolistat on pinnoitettu kestäväällä melamiinilla mikä takaa, että tuote on tasalaatuinen eikä siinä esiinny värieroja. Kattolista peittää seinän ja katon välisen rajan ja viimeistelee näin huoneen ilmeen.

Materiaali: MDF  
Paksuus: 30 mm  
Pituus: 2070 mm  
Leveys: 30 mm  
Värit: Edelweiss, Uni-White



## Easy Panel Aqua Sisäkäyttöön kosteisiin tiloihin


Easy Panel Aqua on kostean tilan paneeli. Aqua-paneeli on tarkoitettu sisäkäyttöön ja se ei saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa. Tuote on roiskeveden kestävä, mutta sitä ei saa altistaa jatkuvalle suoralle vedelle.

Kosteudenkestävän paneelin raaka-aineet on erikseen testattu ja valittu täyttämään kosteiden tilojen vaatimukset. Tuotteesta ei haihdu huoneilmaan haitallisia päästöjä.

Ympäripontatut paneelit on helppo asentaa ja hukkapaloja syntyy vähän.

Easy Panel Aqua soveltuu normaaleihin sisätiloihin kuten pesu-, wc-, puku- ja kodinhoitotiloihin (ei löylyhuoneeseen).

Materiaali: MDF  
Paksuus: 10 mm  
Pituus: 2070 mm  
Leveys: 120 mm  
Määrä: 1,24 m<sup>2</sup>/pkt  
Hyötyneliömäärä: 1,1 m<sup>2</sup>/pkt  
Väri: Valkoinen



### Sisustustuotteet

Lektar Oy maahantuo sisustusmateriaaleja; lattianpäällysteitä, suihkutiloja, kylpyhuonekalusteita, sekä seinä- ja kattopaneeleja. Tervetuloa näyttelytilaamme tutustumaan.  
Avoinna ark. klo 8-16 sopimuksen mukaan. Varaa aika puh. (09) 413 55 100 tai indoor@lektar.com

### Lektar Oy


Lektar Oy on monialainen maahantuontiyritys. Tuotevalikoimamme on jakautunut useaan eri tuoteryhmään; rakennustarvikkeet, tekniset eristeet, sisustustuotteet, kodin tarvikkeet, tekniikan tuotteet ja petrokemian tuotteet.



### Yhteystiedot:

Lektar Oy  
PL 92  
(Hiekkakiventie 7)  
00701 Helsinki  
puh. (09) 413 55 100  
[www.lektar.com](http://www.lektar.com)  
[indoor@lektar.com](mailto:indoor@lektar.com)

### Jälleenmyyjä:



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Painoteknisistä syistä tuotteen väri voi erota esitteen kuvassa olevasta väristä.