



2022/1/11

Monikäyttöinen varasto

Pelkistetyssä Luoman Lillevilla +6-pihavajassa säilytät ruohonleikkurit ja muut puutarhatyövälineet hyvässä suojassa. Reilun 9 m² pihavarastossa on hyvät tilat erilaisten tarvikkeiden säilytykseen. Pihavaja toimitetaan puuvalmiina.

Toimituksen sisältö

Tuotepakettiin kuuluvat seinäpaneelien, oven ja ikkunan sekä lattia- ja kattolautojen lisäksi helat, naulat ja ruuvit. Mökin lattialautojen paksuus on 16 mm. Seinäpaneelit ovat 16 mm vahvuiset.

Katemateriaali ei sisälly toimitukseen. Katemateriaaliksi suosittelemme palahuopaa tai tiivissaumakatetta. Tiilikatetta emme suosittele. Katemateriaali on asennettava heti rakennuksen pystytyksen jälkeen.

Mökin osat on tehtaalla valmiiksi työstetty koneellisesti. Kyse on kuitenkin rakentamisesta, joten varaa pystytykseen yleisimmät työkalut, kuten mittanauha, vesivaaka, vasara, saha, ruuvinväännin ja pora.



2022/1/11

Praktiskt förråd

Lillevilla +6 är ett mångsidigt uteförråd såväl för hemmet som sommarstugan. Denna modell har en yta på lite över 9 kvadratmeter. Förrådets bredd är 2,5 meter och djup 3,65 meter. Förrådet levereras färdig i trä, vilket innebär att du kan måla den i den färg du önskar.

Leveransinnehåll

Produktpaketet innehåller förutom väggpaneler, dörren och fönstret samt golv- och takbrädor även beslag, spikar och skruvar. Takmaterial ingår inte i leveransen. Golvbrädor är 16 mm tjocka.

Som takmaterial rekommenderar vi takpapp eller shingel, däremot tegel rekommenderar vi inte. Takmaterialet måste läggas på omedelbart efter att byggnaden har uppförts. Delarna till stugan har maskinbearbetats på fabriken. Men det handlar ju om konstruktion, så reservera de vanligaste verktygen för montering, såsom måttband, vattenpass, hammare, såg, skruvdragare och borr.



2022/1/11

Traditional storage

Lillevilla +6 is ideal as a storage. Lillevilla +6 has 16 mm wall logs and an area of over 9 m². The height of this model is 2,23 meters, and it has a practical double door.

Content of the delivery

The product packages include wall boards, the door, the window, roof and floorboards, but also all the accessories like nails, screws and fittings. Roof coverings are not included to the delivery. We recommend roof shingles or good quality roofing felt as roofing material. Tile roofing is not recommended.

The floorboards have a thickness of 16 mm. Roofing material must be installed immediately after assembly.

All the parts are factory machined. However, it is a matter of building, so make sure that you have some common tools for installation. For example: measuring tape, spirit level, hammer, saw, screwdriver and drilling machine.