



TUOTE- KUVASTO

MONDEX





SISÄLTÖ

SAUNA ON OLENNAINEN OSA SUOMALAISTEN ELÄMÄÄ	4
E2-ERILLISNÄYTTÖ	8
E2 WiFi -ETÄOHJAUS	10
KIUKAAT	12
Tahko M	12
Tahko E2/E2 WiFi	14
Rakka M	16
Rakka E2/E2 WiFi	18
Kaira E2/E2 WiFi	20
Kalla 2.0 E2/E2 WiFi	22
Aura E2/E2 WiFi	24
Teno 2.0 M	26
Teno 2.0 E2/E2 WiFi	28
Kymi M	30
Ahti M	32
Ukko M	34
Louhi E2/E2 WiFi	36
Hiisi E2/E2 WiFi	38
Klapi	40
Motti	42
Motti vesisäiliöllä	44
KIVIPATTERIT	46
LISÄVARUSTEET	48
SAUNAVINKIT	52
KIUKAIDEN TEKNISET TIEDOT	56

SAUNA ON OLENNAINEN OSA SUOMALAISTEN ELÄMÄÄ

Sauna kuuluu suomalaiseen elämään ympäri vuoden. Löylyt lämmittävät ulkoilupäivän jälkeen, kruunaavat mökkiviikonlopun ja tarjoavat hetken hengähdystauon arjen keskellä.

Monelle sauna on tuttu rituaali jo lapsuudesta ja joillekin se on paikka vaihtaa kuulumisia ystävien kanssa, toisille mahdollisuus olla hetki omassa rauhassa. Yhteistä kaikille on tunne, jonka hyvät löylyt jättävät jälkeensä.

Saunatarinoita on monenlaisia, ja meille ne kaikki ovat yhtä oikeita.





LÖYLYJEN POHJOINEN ASIAANTUNTIJA

Mondexin tarina alkoi vuonna 1992 Kokkolassa. Ensimmäiset vuolukivikiukaamme toivat markkinoille uudenlaisen löylykokemuksen ja vakiinnuttivat nopeasti paikkansa suomalaisten saunojen lämmittäjinä.

Vuosien aikana mallistomme on kasvanut, ja tänään valikoimaamme kuuluvat niin sähkö- kuin puukiukaatkin sekä kivipatterit. Mutta tavoitteemme ei ole muuttunut: haluamme tarjota saunan ystäville innovatiivisia saunomiskokemuksia, joissa yhdistyvät modernin teknologian ja perinteisen suomalaisen saunakulttuurin parhaat puolet.

SUUNNITELTU JA VALMISTETTU SUOMESSA

Kaikki Mondex-tuotteet suunnitellaan, valmistetaan ja kootaan nykyaikaisella tehtaallamme Ylivieskassa. Työmme perustuu laatuun, käytännöllisyyteen ja haluun kehittää tuotteita, jotka kestävät aikaa sekä käyttöä. Suomalaisesta työstä kertova Avainlippu-merkki on meille tärkeä osoitus tästä sitoutumisesta.



SUOMALAINEN SAUNAPERINNE UUSILLE SUKUPOLVILLE

Suomalainen saunakulttuuri elää ja kehittyy jatkuvasti, mutta sen ydin säilyy samana. Meille sauna on aina merkinnyt aitoutta, hyvinvointia ja yhdessäoloa. Nykyään etsitään yhä enemmän keinoja irrottautua kiireisistä aikatauluista, toipua arjen stressistä ja keskittyä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Sauna tarjoaakin yksinkertaisen ja luonnollisen tavan hidastaa, rentoutua ja ladata akkuja.

Mondex jatkaa suomalaista saunaperinnettä ja haluaa tehdä aidon suomalaisen saunaelämyksen tunnetuksi myös Suomen ulkopuolella. Vuosikymmenten kokemuksemme ja innovatiivisen teknologiaosaamisemme ansiosta tiedämme tarkalleen millaisia saunahetkiä suomalaiset kaipaavat.

Meille ei ole yhtä oikeaa tapaa sauna. Kaikki saunatarinat ovat tervetulleita.




E2 – ÄLYKÄSTÄ SAUNANLÄMMITYSTÄ

Saunominen alkaa jo ennen ensimmäisiä löylyjä. Kun saunan lämmittäminen on vaivatonta, voi keskittyä olennaiseen: rentoutumiseen.

Mondex E2-ratkaisu tekee saunan käytöstä mahdollisimman helppoa. E2-erillisohjaimen selkeältä numeronäytöltä näet saunan lämpötilan yhdellä vilkaisulla ja voit säätää lämpötilaa asteen tarkkuudella omien mieltymystesi mukaan.

Erillisohjaimen voi sijoittaa juuri sinne, missä sitä on luontevinta käyttää. Se sopii saunaan, pesuhuoneeseen tai pukuhuoneeseen esimerkiksi valokytinrasian ohkeen ja sulautuu vaivattomasti osaksi kodin sisustusta. Vakiona toimitettava pitkä ohjainkaapeli antaa vapautta sijoittelun suunnitteluun myös suuremmissa sauna- ja pesutiloissa.





Erillisohjaimen avulla saunan voi käynnistää heti tai ajastaa lämpiämään valmiiksi jopa 24 tunnin päähän. Työpäivän, ulkoilun tai mökkipihan askareiden jälkeen sinua odottaa lämmin sauna juuri oikeaan aikaan.

E2 tarjoaa vapautta myös saunan suunnitteluun. Kun ohjausyksikkö on erillään kiukaasta, kiuas voidaan sijoittaa joustavammin osaksi saunaa. Useissa malleisamme erillisohjaus mahdollistaa kiukaan upottamisen lauderakenteisiin. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia saunan suunnitteluun ja tilankäyttöön.

Käyttömukavuuden lisäksi E2 on suunniteltu turvallisiksi. Lapsilukko estää kiukaan tahattoman käynnistämisen ja asetusten muuttamisen, mikä tuo huolettomuutta erityisesti lapsiperheiden arkeen.

E2-ohjain myös oppii miten käytät saunaasi. Älykäs lämmitysominaisuus tunnistaa saunan lämmitystarpeet ja auttaa ylläpitämään haluttua lämpötilaa mahdollisimman tasaisesti. Tyylikäs ohjain on saatavilla mustana ja valkoisena, ja se sulautuu luontevasti erilaisiin sisustusratkaisuihin. Selkeä muotoilu, helppokäyttöisyys ja tarkka lämpötilansäätö tekevät Mondex E2:sta luontevan valinnan saunojalle, joka arvostaa mukavuutta, joustavuutta ja huolettomia löylyhetkiä.

E2 WiFi – SAUNA AINA MUKANASI

Mondexin E2 WiFi -ratkaisun ansiosta saunan lämmittäminen ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. E2 WiFi mahdollistaa kiukaan hallinnan helposti mobiililaitteella, tabletilla tai tietokoneella, joten voit laittaa saunan lämpenemään juuri silloin, kun se sopii omaan aika-tauluusi parhaiten.

Saunan voi käynnistää etänä jo kotimatalla, mökkipolulla tai lenkin aikana. Sovelluksen avulla voit säätää lämpötilaa, hallita kiukaan päälläoloaikaa sekä seurata saunan lämpenemistä reaaliajassa. Kun on aika sauna, lölyt odottavat valmiina.

Turvallisuus on keskeinen osa E2 WiFi -järjestelmää. Pakettiin kuuluva ovisensori valvoo saunan käyttöä ja auttaa varmistamaan, että sauna voidaan lämmittää turvallisesti myös etäohjauksen avulla.





E2 WiFi tarjoaa myös aiempaa enemmän tietoa kiukaan käytöstä. Sovellus seuraa saunomiskertoja, lämmitysaikaa ja energiankulutusta sekä muistuttaa, milloin kiuaskivet kaipaavat vaihtoa. Näin kiukaan kuntoa ja käyttöä on helppo seurata.

Monelle sauna on olennainen osa omaa hyvinvointia, viikoittaisia rutiineja ja palautumista. Mondex E2 WiFi tekee saunan käytöstä ja huollosta entistä vaivattomampaa ja jättää enemmän aikaa saunoimiselle.



TAHKO M

6,6 / 9,0 / 10,5 kW



LUOTETTAVA VALINTA PEHMEIDEN JA PITKÄKESTOISTEN LÖYLYN YSTÄVILLE

Tahko M yhdistää laadukkaan rakenteen, miellyttävät löylyt ja helppokäyttöisen mekaanisen ohjauksen. Aukotetun ulkovaipan ansiosta voit säädellä löylyjen luonnetta pehmeistä ja kosteista napakampiin heittämällä vettä kiukaan eri osiin. Kompakti rakenne tekee Tahkosta erinomaisen valinnan pienempiin saunoihin, ja useista tehovaihtoehtoista löytyy sopiva myös suurempiin tiloihin.



TAHKO E2/E2 WiFi

6,6 / 9,0 / 10,5 kW



ÄLYKÄSTÄ MUKAVUUTTA JOKAISEEN LÖYLYHETKEEN

Tahko E2 tarjoaa miellyttävät ja tasaiset löylyt yhdistettynä moderniin ohjaustekniikkaan. E2-etäohjain mahdollistaa tarkan lämpötilansäädön ja tekee saunan lämmittämisestä vaivatonta. E2 WiFi-ohjauksella varustettu malli lisää käyttömukavuutta entisestään, kun saunaa voidaan hallita helposti kokonaan etänä. Lisää tilaa kompaktimpaankin saunaan saadaan upottamalla kiuas lauderakenteisiin.



RAKKA M

6,6 / 9,0 / 10,5 kW



LUONNON INSPIROIMA KIVIKIUAS, LÖYLYT KUIN PUUKIUKAASSA

Rakka M tuo sähkösaunaan perinteisen puukiukaan tunnelman. Patentoitu rakenne tuo kivet esiin ja korostaa niiden luonnollista, rouheaa kauneutta. Avoimen kivipinnan ansiosta löylyä voi heittää vapaasti mihin kohtaan kiuasta tahansa.

Suuren kivimäärän ja ainutlaatuisen rakenteen ansiosta löylyvesi höyrystyy tehokkaasti ja antaa pehmeät, kosteat ja pitkäkestoiset löylyt, aivan kuin puukiukaassa.



RAKKA E2/E2 WiFi

6,6 / 9,0 / 10,5 kW



PERINTEISEN PUUSAUNAN HENKEÄ MODERNILLA OHJAUKSELLA

Rakka E2/E2 WiFi yhdistää aidon saunatunnelman ja nykyaikaisen käyttömukavuuden. Patentoitu, avoin rakenne korostaa kivien luonnollista kauneutta ja runsas kivimäärä varaa lämpöä tehokkaasti. Löylyjä voi säätää pehmeämmistä napakampiin heittämällä vettä eri puolille kiuasta, mutta Rakan sylissä lämpö on aina kuin puukiukaassa.

Modernit E2- ja E2 WiFi -etäohjausvaihtoehdot tekevät saunan lämmittämisestä vaivatonta.



KAIRA

E2/E2 WiFi

6,6 / 9,0 kW



HUOMAAMATTOMASTI LAUTEISIIN SULAUTUVA DESIGNKIUAS

Minimalistisen muotoilu, runsas kivimäärä ja poikkeuksellisen joustavat asennusmahdollisuudet tekevät Kairasta ihanteellisen kiuhaan saunaan kuin saunaan. Vapautta saunan suunnitteluun tuo myös mahdollisuus asentaa se seisomaan vapaasti tai upottaa se lauteisiin. 100 kg:n kivimäärä varaa lämpöä tehokkaasti ja antaa pehmeät, pitkäkestoiset löylyt. Säädettävä upotuskauluksen korkeus, helppo huollettavuus sekä E2- ja E2 WiFi-etäohjausvaihtoehdot tekevät Kairasta erinomaisen valinnan moderneihin saunoihin.

KALLA 2.0

E2/E2 WiFi

6,6 / 9,0 kW



TILAA SÄÄSTÄVÄ PILARIKIUAS PIENIINKIN SAUNOIHIN

Kalla 2.0 on uudistettu versio tunnetusta Kalla-kiukaasta. Se näyttää, että kapeakin kiuas voi tarjota suuren saunakokemuksen. Siro rakenne vie vain vähän tilaa saunasta ja jakaa lämmön tasaisesti ja tehokkaasti koko saunaan. Löylyt pysyvät pehmeinä ja tasapainoisina. Viimeistellyt yksityiskohdat ja ajaton ulkoasu tekevät Kalla 2.0:sta luontevan valinnan niin uusiin saunoihin kuin remonttikohteisiin.

Kalla 2.0 hyödyntää saunatilan tehokkaasti, sillä se voidaan asentaa suoraan paneeliseinää vasten ilman suojaetäisyyksiä taakse. Kiuas voidaan myös sijoittaa osaksi lauderakenteita, jolloin saunaan jää entistä enemmän tilaa. E2- ja E2 WiFi -ohjausvaihtoehdot tuovat käyttömukavuutta ja tekevät saunan lämmittämisestä vaivatonta.





AURA E2/E2 WiFi

6,6 / 9,0 kW



NÄPPÄRÄ KULMAKIUAS MONIPUOLISIIN LÖYLYIHIN

Aura on älykäs kulmakiuas, joka hyödyntää saunatilan tehokkaasti. Kulma-asennus vapauttaa arvokasta tilaa lauteille ja tekee tästä kiukaasta erinomaisen valinnan niin pieniin kuin keskikokoisiin saunoihin. Aura voidaan asentaa suoraan seinärakenteen yhteyteen ja upottaa osaksi lauderatkaisua. Runsas 70 kg:n kivimäärä varaa lämpöä tehokkaasti ja antaa monipuoliset löylyt. Vettä voi heittää sekä kiukaan etuosaan että päälle, ja löylyjen luonnetta on helppo säätää oman mieltymyksen mukaan. Moderni muotoilu, joustavat asennusmahdollisuudet sekä E2- ja E2 WiFi -ohjausvaihtoehdot tekevät Aurasta käytännöllisen ja tyylikkään valinnan nykyaikaiseen saunaan.



 MONDEX

TENO 2.0 M

6,6 / 9,0 kW



UUDISTETTU KLASSIKKO MODERNIIN SAUNAAAN

Teno 2.0 on moderni versio suositusta seinäkiukaastamme, joka on tunnettu tehokkuudestaan, tyylikkäästä muotoilustaan ja monipuolisista löylyistään. Uudistettu rakenne jakaa lämmön tasaisesti koko kiukaaseen, ja spiraalivastukset varmistavat nopean lämmityksen. Runsas kivimäärä tuottaa miellyttävät löylyt, joiden luonnetta voi vaihdella pehmeistä voimakkaampiin heittämällä vettä kiukaan eri osiin.

Teno 2.0 M hyödyntää perinteisiä käyttökytkimiä, jotka voidaan asentaa kummalle puolelle kiuasta tahansa. Tämä helpottaa kiukaan sijoittamista erilaisiin saunaratkaisuihin.



MONDEX

TENO 2.0 E2/E2 WiFi

6,6 / 9,0 kW



MODERNIA MUKAVUUTTA JA ÄLYKÄSTÄ OHJAUSTA


Teno 2.0 E2/E2 WiFi tarjoaa nopean lämmityksen, miellyttävät löylyt ja modernin ohjauksen vaivattomaan saunomiseen. E2- ja E2 WiFi -ohjausvaihtoehdot mahdollistavat tarkan lämpötilan hallinnan ja tekevät saunan lämmittämisestä helppoa.

Pelkistetty ulkoasu, huolella viimeistellyt yksityiskohdat sekä modernit ohjausvaihtoehdot tekevät Teno 2.0 E2/E2 WiFi:stä luontevan valinnan tämän päivän saunoihin.



KYMI M

6,0 / 8,0 kW



KLASSINEN SEINÄKIUAS MODERNIIN SAUNAAN

Kymi tuo perinteiseen seinäkiukaaseen modernin ilmeen ja monipuolisen löylykokemuksen. Aukotettu etuvaippa ja 30 kg:n kivimäärä jakavat lämmön tasaisesti koko saunaan, ja lämpö tuntuu miellyttävältä jalkatilasta kattoon.

Löylyjen luonnetta voi säädellä oman mieltymyksen mukaan heittämällä vettä kiukaan etuosaan tai päälle. Pienten suojaetäisyyksien ansiosta Kymi soveltuu erinomaisesti myös saunoihin, jossa tilaa on rajallisemmin. Käyttökytkimet voidaan asentaa kummalle puolelle kiuasta tahansa, mikä helpottaa suunnittelua ja käyttöä.



AHTI M

6,0 / 8,0 kW

AJATONTA
SAUNATUNNELMAA
AIDOLLA
VUOLUKIVELLÄ



Ahti yhdistää suomalaisen vuolukiven ja kestävästä teräsrakenteesta harmoniseksi kokonaisuudeksi. Vuolukivi varaa lämpöä tehokkaasti ja luovuttaa sitä tasaisesti, mikä tekee löylyistä miellyttävän kosteat ja pitkäkestoiset. Selkeä muotoilu ja luonnonkiven ainutlaatuinen pinta tuovat saunaan ajattoman ilmeen, joka säilyttää viehätysensä vuodesta toiseen. Ahti on kiuas saunojalle, joka arvostaa perinteisiä materiaaleja ja rauhallista löylykokemusta.


Ahti myös vapauttaa saunasta enemmän tilaa lauteille, sillä se ei tarvitse suojaetäisyyksiä taakse ja se voidaan asentaa esimerkiksi suoraan paneeliseinään. Kiukaassa on perinteiset, helppokäyttöiset mekaaniset kytkimet, joiden kätisyyttä voidaan vaihtaa käytön helpottamiseksi.



UKKO M

6,0 / 8,0 kW

SUOMALAISEN
VUOLUKIVEN
LUONNOLLISTA
KAUNEUTTA SAUNAAAN



Ukko tuo suomalaisen kallioperän parhaat ominaisuudet osaksi saunakokemusta. Karkean ja siileän vuolukivipinnan yhdistelmä korostaa luonnonkiven ainutlaatuisuutta ilmettä ja tekee jokaisesta kiukaasta yksilöllisen. Vuolukivi varaa lämpöä tehokkaasti ja luovuttaa sitä tasaisesti, mikä mahdollistaa miellyttävän kosteat ja pitkäkestoiset löylyt.

Ukko vapauttaa saunasta enemmän tilaa lauteille, sillä se ei tarvitse suojaetäisyyksiä taakse ja voidaan asentaa esimerkiksi suoraan paneeliseinään. Perinteiset mekaaniset kytkimet tekevät käytöstä helppoa ja luotettavaa.



LOUHI E2/E2 WiFi

6,6 / 9,0 kW

PEHMEITÄ LÖYLYJÄ
KOTIMAISEN
VUOLUKIVEN
VOIMALLA



Louhi yhdistää aidon suomalaisen vuolukiven ja modernin kiuastekniikan tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Vuolukivi varaa lämpöä tehokkaasti ja luovuttaa sitä tasaisesti, ja löylyt ovat miellyttävän kosteita, happirikkaita ja pitkäkestoisia. Ajaton muotoilu tekee Louhesta näyttävän osan saunan sisustusta, jossa luonnonmateriaalit pääsevät oikeuksiinsa.

Louhi voidaan asentaa suoraan esimerkiksi paneeliseinää vasten ilman suojaetäisyyttä taakse, jolloin lauteille jää enemmän tilaa. E2- ja E2 WiFi -ohjausvaihtoehdot tuovat käyttömukavuutta ja mahdollistavat saunan lämmittämisen juuri haluttuun lämpötilaan, juuri silloin kun se sinulle parhaiten sopii.



HIISI E2/E2 WiFi

6,6 / 9,0 kW

VUOLUKIVEN JA
GRANIITIN NÄYTTÄVÄ
YHDISTELMÄ



Hiisi yhdistää karkean suomalaisen vuolukiven, tyylikkään mustan graniitin ja modernin kiuas-tekniikan. Huolella valitut materiaalit tekevät kiukaasta näyttävän katseenvangitsijan ja suuri kivi-massa tuottaa miellyttävän kosteat ja tasaiset löylyt.

Kiuas voidaan asentaa suoraan esimerkiksi paneeliseinää vasten ilman suojaetäisyyttä taakse, mikä vapauttaa tilaa laude- ja sisustusratkaisuille. E2- ja E2 WiFi -ohjausvaihtoehdot viimeistelevät käyttökokemuksen ja tekevät saunan lämmittämisestä vaivatonta.



KLAPI

NYKYAIKAINEN
PUUKIUAS
MONIPUOLISIIN
LÖYLYIHIN



Klapi on moderni puukiuas, jossa näyttävä muotoilu ja miellyttävä löylykokemus kulkevat käsi kädessä. Pyöreä muoto, aukotettu ulkovaippa ja runsas kivimäärä tarjoavat monipuoliset löylyt pehmeistä ja kosteista napakampiin ja voimakkaampiin.

Kolmikanavainen palotekniikka parantaa lämmitystehoa, vähentää päästöjä ja varmistaa polttopuun energian mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen. Pienten suojaetäisyyksien ansiosta Klapi soveltuu erinomaisesti myös kompaktimpiin saunoihin. Hormiliitännän voi toteuttaa joko päältä tai takaa, ja ainutlaatuinen vedonsäätötekniikka mahdollistaa palamisen tehokkaan ja hallitun säädön.



MOTTI

PERINTEISTÄ SAUNATUNNELMAA



Motti on nykyaikainen puukiuas kotiin, mökille tai pihasaunaan. Runsas kivimäärä varaa lämpöä tehokkaasti ja tuottaa miellyttävät, pitkäkestoiset löylyt, joista voi nauttia vielä tulen hiivuttuaikin. Tyylikäs, aukotettu etuvaippa jakaa lämmön tasaisesti koko saunaan.

Kolmikanavainen palotekniikka tekee lämmityksestä tehokasta ja vähäpäästöistä, ja sauna lämpenee nopeasti pienelläkin puumäärällä. Hormiliitännän voi toteuttaa joko päältä tai takaa, mikä helpottaa asennusta erilaisiin saunaratkaisuihin.

Motti yhdistää modernin rakenteen, käytännöllisyyden ja perinteisen puukiukaan tunnelman.



MOTTI

VESISÄILIÖLLÄ

TEHOKAS PUUKIUAS INTEGROIDULLA VESISÄILIÖLLÄ



Motti vesisäiliöllä on käytännöllinen ratkaisu erityisesti mökeille, pihasaunoihin ja kohteisiin, joissa ei ole juoksevaa vettä. Kiukaan kylkeen asennettu 20 litran vesisäiliö lämmittää pesuveden samalla, kun sauna lämpenee, joten erillistä vedenlämmitystä ei tarvita.

Kiukaan 60 kg:n kivimäärä varaa lämpöä tehokkaasti ja tuottaa pehmeät, pitkäkestoiset löylyt. Kolmikanavainen palotekniikka takaa tehokkaan ja vähäpäästöisen lämmityksen, ja hormiliitännän voi toteuttaa joko päältä tai takaa. Vesisäiliön voi asentaa kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle, mikä lisää joustavuutta saunan suunnittelussa ja asennuksessa.




KIVIPATTERIT

LUONNONKIVEN AJATON KAUNEUS JA MIELLYTTÄVÄ LÄMPÖ

Mondex-kivipatteri tuo kotiin pehmeää, luonnollista lämpöä. Aidosta luonnonkivestä valmistettu pinta varaa lämpöä tehokkaasti ja luovuttaa sitä ympäristöönsä tasaisesti ja rauhallisesti. Huonelämpö pysyy miellyttävänä ilman äkillisiä lämpötilavaihteluita tai voimakkaita pinta-lämpötiloja.

Luonnonkiven elävä pinta tekee jokaisesta patterista yksilöllisen. Tarkoin valitut kivimateriaalit ja viimeistelty ulkonäkö tekevät patterista luontevan osan sisustusta myös silloin, kun lämmitystä ei tarvita.

Hiljainen toiminta tukee kodin rauhallista tunnelmaa ilman häiritseviä ääniä. Tarkka elektroninen termostaatti pitää lämpötilan tasaisena, ja Ensto-älytermostaatin ansiosta lämmitystä voidaan ohjata helposti myös mobiililaitteella. Luonnonkiven ajattomat ominaisuudet, energiatehokkuus ja helppokäyttöisyys tekevät kivipatterista miellyttävän lämmitysratkaisun vuosiksi eteenpäin.



Tarkista kivivaihtoehdot verkkosivuiltamme.





UPOTUSKAULUS, TAHKO 6,6/9,0 kW

RST, musta
sisähalkaisija 39 cm
ulkohalkaisija 50 cm
tarvittava aukon koko 46 cm



UPOTUSKAULUS, TAHKO 10,5 kW

RST, musta
sisähalkaisija 45 cm
ulkohalkaisija 57 cm
tarvittava aukon koko 50 cm



UPOTUSKAULUS, RAKKA 6,6/9,0 kW

sisähalkaisija 45 cm
ulkohalkaisija 57 cm
tarvittava aukon koko 50 cm



UPOTUSKAULUS, RAKKA 10,5 kW

sisähalkaisija 56 cm
ulkohalkaisija 68 cm
tarvittava aukon koko 63 cm



UPOTUSKAULUS, AURA

RST, musta
sisäleveys 45,8 cm, ulkoleveys 58,8 cm
sisäsyvyys 15 cm, ulkosyvyys 21,5 cm
tarvittava aukon koko: lev. 54,8 cm,
syvyys 15,1 cm



UPOTUSKAULUS, KALLA 2.0

RST, musta
sisäleveys 41,5 cm, ulkoleveys 57,5 cm
sisäsyvyys 33,4 cm, ulkosyvyys 41,5 cm
tarvittava aukon koko: lev. 50 cm, syv.
38 cm



UPOTUSKAULUS, TENO 2.0

RST, musta
sisäleveys 44,5 cm
ulkoleveys 58,5 cm
sisäsyvyys 31 cm
ulkosyvyys 38 cm
tarvittava aukon koko: lev. 48,5 cm,
syvyys 33 cm



UPOTUSKAULUS VUOLUKIVIKIUKAILLE

sopii kaikille vuolukivikiukaille,
mahdollisuus lyhentää syvyydestä 50 mm
RST, musta
sisäleveys 44,5 cm, ulkoleveys 57,5 cm
sisäsyvyys 31 cm, ulkosyvyys 37,5 cm
tarvittava aukon koko: lev. 51,5 cm, syvyys
34,5 cm



KOROTUSOSA, TAHKO 6,6/9,0 kW/10,5 kW

- tuo kiukaan hyvin esille lauderakenteista
- korottaa kiuasta 25 cm



KOROTUSOSA, RAKKA 6,6/9,0/10,5 kW

- korottaa kiuasta 20 cm



KOROTUSOSA, AURA 6,6/9,0 kW

- korottaa kiuasta 25 cm



SUOJASEINÄ, TAHKO

- RST, musta
- pienentää suojaetäisyyttä vaipan kohdalta 75 %
- paksuus 3,5 cm



SUOJAKAIDE, TAHKO

- kiinnitetään kiukaan vaippaan
- ympyrä muodostuu kolmesta osasta, joita voi hankkia myös yksittäin. 10,5 kW toimitetaan kokonaisena ympyränä
- materiaali tervaleppä



SUOJAKAIDE, KAIRA / KALLA 2.0

- kiinnitetään kiukaan vaippaan
- ympyrä muodostuu kolmesta osasta, joita voi hankkia myös yksittäin
- materiaali tervaleppä



SUOJAKAIDE, RAKKA

- kiinnitetään kiukaan pystytankoihin kivien väliin
- toimitetaan kokonaisena ympyränä
- materiaali tervaleppä



KULMA-ASENNUSOSA

- Ahti/Ukko ja Louhi/Hiisi -kiukaille
- mahdollistaa kiukaan asentamisen kulmaukseen



KOROTUSJALKAPARI VUOLUKIVIKIUKAISIIN

- korottaa kiuasta 20-30 cm (korotus säädettävissä)



JALKAPARI KIVILÄMMITTIMILLE

- mahdollistaa kivipatterin vapaasti omilla jaloilla seisovan asennuksen ja mahdollisen liikuteltavuuden



KIVIKORI PIIPPUUN

- kivikorilla hyödynnetään myös hormin lämpö
- asennettavissa useimpiin hormoneihin
- kiuaskivet alle 10 cm (Ø)
- halkaisija 25 cm
- korkeus 40 cm



PUUKIUKAAN ALUSTA

- RST
- lev. 49,3 cm, syv. 60 cm, kork. 5,4 cm
- esim. puulattian suojaamiseen puukiukaan asennuksessa
- säätöjalat helpottavat asennusta



VALOSARJA

- Louhi- ja Hiisi -kiukaat
- 4 LED-valoa
- muodostaa viuhkamaisen valokuvion kiukaan taakse



E2-WiFi -PAKETTI

- sisältää erillisohjaimen, jossa WiFi-vastaanotin
- sisältää ovikytkimen
- käy kaikkiin E2-malleihin
- saatavana myös valkoisena



OHJAINKAAPELI

- pituus 20 m
- sopii E2-malleihin



ANTURIKAAPELI

- pituus 10 m
- sopii E2-malleihin



ONNISTUNEEN SAUNAHETKEN TAUSTALLA OVAT PIENET YKSITYISKOHDAT

Sauna tarjoaa mahdollisuuden rauhoittua, palautua ja irrottautua hetkeksi arjen kiireistä, eikä onnistuneeseen saunahetkeen tarvita paljoa. Sopiva lämpö, miellyttävät löylyt ja kiireetön tunnelma tekevät saunasta täydellisen paikan palautua arjen kiireistä ja helliä kehoa ja mieltä.





HITAASTI LIIKKEELLE

Unohda sekuntikellot ja turha suorittaminen: saunominen kannattaa aloittaa rauhallisesti ja oman tuntemuksen mukaan. Jokaisella on oma käsityksensä sopivasta lämpötilasta ja löylyjen määrästä, ja tärkeintä onkin löytää itselle mieluisa tapa nauttia saunasta. Hyvät löylyt tuntuvat pehmeiltä ja miellyttäviltä, eivät rasittavilta, ja saunomisen jälkeen olo on rentoutunut ja tyyni.

PIDÄ TAUKOJA JA HUOLEHDI NESTEYTYKSESTÄ

Vettä on hyvä juoda ennen saunaa ja sen jälkeen. Riittävä nesteytys tukee hyvää saunakokemusta ja vilvoittelu löylyjen välillä virkistää ja korostaa lämmön rentouttavaa vaikutusta. Pieni pulahdus veteen tai pyörähdys lumihangessa ei tee pahaa.

HYVÄ SAUNA TUNTUU KAIKILLA AISTEILLÄ

Myös ympäristö vaikuttaa paljon saunomisnautintoon. Pehmeä valaistus, luonnonmateriaaliset pyyhkeet ja laudeliinat, miellyttävät saunatuoksut ja siisti sauna korostavat rentouttavaa tunnelmaa. Joskus parhaat saunahetket syntyvät hyvässä seurassa, toisinaan taas hiljaisuudessa ja omassa rauhassa.

Onnistuneen saunahetken tunnistaa usein siitä, miltä tuntuu saunan jälkeen. Keho on rentoutunut, mieli levollinen ja olo virkistynyt. Silloin sauna on tehnyt tehtävänsä.

Malti on saunassa valttia. Kiireettömyys, omaan tahtiin etenevä saunominen ja sopivat löylyt ovat usein onnistuneen saunaelämyksen tärkeimmät ainekset.



SÄHKÖKIUKAAT

KIUAS	SÄHKÖTEKNISET TIEDOT				KIUKAAN MITAT					KIUKAAN PAINO		SUOJAETÄISYYDET PALAVAAN MATERIAALIIN				
	Teho (kw)	Jännite	Sulake	Johdin	Saunan koko m³	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Syvyys (mm)	Säädettävät jalat (mm)	Koko paino (kg)	Kivien paino (kg)	Eteen (mm)	Sivulle (mm)	Taakse (mm)	Ylös (mm)	Saunan minimikorkeus (mm)
Tahko M / E2 / E2 WiFi	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	320	850	320	100	90	80	100	100	100	770	1900
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	320	850	320	100	90	80	120	120	120	770	1900
	10,5	3N-400V	3x16A	5x2,5S	12-22	370	1100	370	100	155	140	120	120	120	900	2000
Rakka M / E2 / E2 WiFi	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	400	1100	400	100	150	140	100	100	100	770	2000
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	9-15	400	1100	400	100	150	140	120	120	120	770	2000
	10,5	3N-400V	3x16A	5x2,5S	12-25	500	1100	500	100	210	200	120	120	120	900	2000
Kaira E2 / E2 WiFi	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	335	1130	335	100	120	100	100*	100*	100*	770	1900
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	335	1130	335	100	120	100	120*	120*	120*	770	1900
Kalla 2.0 E2 / E2 WiFi	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	370	1030	310	100	100	80	100	100	0	950	2000
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	370	1030	310	100	100	80	120	120	0	970	2000
Aura E2 / E2 WiFi	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-9	430	1010	310	100	90	70	100	0	0	900	2000
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	430	1010	310	100	90	70	120	0	0	900	2000

* Jos kiuas integroidaan alavaipan kanssa, suojaetäisyys 4 mm läpiviennin kohdalla. Asennusaukon halkaisija 343 mm

SÄHKÖKIUKAAT

KIUAS	SÄHKÖTEKNISET TIEDOT				KIUKAAN MITAT					KIUKAAN PAINO		SUOJAETÄISYYDET PALAVAAN MATERIAALIIN				
	Teho (kw)	Jännite	Sulake	Johdin	Saunan koko m³	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Syvyys (mm)	Säädettävät jalat (mm)	Koko paino (kg)	Kivien paino (kg)	Eteen (mm)	Sivulle (mm)	Taakse (mm)	Ylös (mm)	Saunan minimikorkeus (mm)
Teno 2.0 M / E2 / E2 WiFi	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	420	630	300	-	55	40	100	100	0	850	1900
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-13	420	630	300	-	55	40	120	100	0	1070	1900
Kymi M	6,0	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-7	370	550	310	-	45	30	80	100	0	980	1900
	8,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-12	370	550	310	-	45	30	80	100	0	980	1900
Ahti M	6,0	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-8	420	910	250	-	50	41	200	70	0	900	1900
	8,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-12	420	910	300	-	65	50	200	100	0	900	1900
Ukko M	6,0	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-8	420	910	250	-	50	41	200	70	0	900	1900
	8,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-12	420	910	300	-	65	50	200	100	0	900	1900
Louhi E2 / E2 WiFi	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-9	420	980	300	-	80	65	200	50	0	920	1900
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-13	420	980	300	-	80	65	200	50	0	970	1900
Hiisi E2 / E2 WiFi	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-9	420	980	300	-	80	65	200	50	0	920	1900
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-13	420	980	300	-	80	65	200	50	0	970	1900

PUUKIUKAAT

KIUKAS	TEKNISET TIEDOT	KIUKAAN MITAT					KIUKAAN PAINO		SUOJAETÄISYYDET PALAVALAAN MATERIAALIIN				
	Teho	Saunan koko m³	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Syvyys (mm)	Säädettävät jalat (mm)	Koko paino (kg)	Kivien paino (kg)	Eteen (mm)	Sivulle (mm)	Taakse (mm)	Ylös (mm)	Saunan minimikorkeus (mm)
Klapi	13	8-16	460	750	460	100	122	70	500	250	250	1250	1900
Motti	22	12-22	492	840	513	100	140	60	500	300	300	1350	2200
Motti vesisäiliöllä	22	12-22	625	840	513	100	145	60	500	300	300	1350	2200





Mondex Oy
Kettukallionkatu 4, 84100 Ylivieska
info@mondex.fi
mondex.fi



Huomautus kuvista:

Tässä katalogissa on käytetty tuotekuvien lisäksi tunnelma- ja havainnekuvia, joista osa on luotu tekoälyn (AI) avustuksella.
Tuotteiden ominaisuudet, mitat ja tekniset tiedot perustuvat todellisiin Mondex-tuotteisiin.

