

LAATUA JÄRKEVÄÄN HINTAAN!

KIUKAAT

PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET
TUOTEMALLISTO 2014



PERINTEIKÄS.



Lähes puolen vuosisadan ajan Kota-kiukaat ja -muuripadat ovat tarjonneet ahkerille saunojille laatua järkevään hintaan. Uudet Kota-kiukaat jatkavat kunniakkaasti suomalaisen saunaperinteen vaalimista ensiluokkaisella kestävyydellään. Niissä yhdistyvät Lapin luonnosta ammentava, ajaton muotoilu ja viimeisin, ympäristöä säästävä tekniikka. Kaikki Kota-kiukaat ja -muuripadat ovat Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja avainlipputuotteita.





KOTA LUOSTO

- » KOTA L -KIUAS ON UUDISTUNUT, NYT ENTISTÄKIN PAREMPI KIUAS TUNNETAAN NIMELLÄ KOTA LUOSTO.
- » KESTÄVÄ EMALIVAIPPA ON TYYLIKÄS JA HELPPO PITÄÄ PUHTAANA.
- » KIUKAAN PYÖREÄ MUOTO HELPOTTAÄ KIUKAAN ASENNUSTA AHTAISIIKIN PAIKKOHIN.
- » VAIPPASÄILIIÖSSÄ VESI LÄMPENEE KÄTEVÄSTI SAUNAN LÄMMITYKSEN AIKANA.

Perinteinen kestoosuosikki, ahkeralle saunojalle tehty Kota L -kiuas on uudistunut. Kestävyyden ja hyvien löylyominaisuuksien lisäksi uudessa Kota Luosto -kiukaassa on säädettävät jalat ja valurautainen lasiluukku tukevalla kahvalla. Ympäristöystävällinen kiuas lämpiää nopeasti pienellä puumäärällä. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.

Kiuas on saatavana myös ruostumattomalla 30 l vaippasäiliöllä (VS).



TEKNISET TIEDOT & SUOJAETÄISYYDET SIVULLA 14



KOTA INARI

- » YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN KIUAS LÄMPIÄÄ PIENELLÄ PUUMÄÄRÄLLÄ.
- » KIUKAASSA ON VALURAUTAINEN LASILUUKKU JA SÄÄDETTÄVÄT JALAT.
- » KIVET TULEVAT NÄYTTÄVÄSTI ESILLE KIVIVERKON ANSIOSTA.
- » VAHVA JA RAAMIKAS KIUAS KESTÄÄ ISÄLTÄ POJALLE.

Kota Inari on oman tiensä kulkija. Vahvarakenteinen ja raamikas kiuasuuteus tarjoaa pitkät ja nautinnolliset löylyt ahkeralekin saunojalle. Kiukaassa kivet tulevat näyttävästi esiin. Vanhat Kota L sekä uudet Luosto -kiukaat ovat muunnettavissa näyttäväksi Inari-kiukaiksi lisävarusteena saatavan kiviverkon ansiosta. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.





KOTA PALLAS

» PYÖREÄN MUOTONSA ANSIOSTA ERITTÄIN KESTÄVÄ.

» PUUT PALAVAT PUHTAASTI JA KIUAS LÄMPIÄÄ PIENELLÄ PUUMÄÄRÄLLÄ.

» KIUKAAN VAIPPA ON MUSTAKSI MAALATTUA TERÄSTÄ.

» KIUKAASSA ON VALURAUTAINEN LASILUUKKU JA SÄÄDETTÄVÄT JALAT.

Tyylikkään pelkistetty Kota Pallas 20 on tehty kestäämään isältä pojalle. Kiukaan rungon ja ulkovaipan pyöreä rakenne kestää paremmin lämpölaajenemista rasituksen jakaantuessa koko kehälle. Lisäksi pyöreä muoto helpottaa kiukaan asennusta ahtaisiinkin paikkoihin. Hormiliitos voidaan tehdä kiukaan takaa tai päältä. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.



KOTA KURU

» KIUKAAN VAIPPA ON MUSTAKSI MAALATTUA TERÄSTÄ.

» PUISET KAHVAT OVAT MIELLYTTÄVÄN VIILEITÄ KÄYTTÄÄ.

» KÄYTÄNNÖLLISESTI MUOTOILTU PERUSKIUAS MAHTUU HELPOSTI KAPEAMPAANKIN TILAAN.

» KIUKAASTA SAATAVANA KOLME ERI MALLIA: KURU 14, KURU 14 VS JA KURU 20.

Tyylikäs ja kestävä Kota Kuru on oivallinen valinta luomaan aitoa saunatunnelmaa taaten sinulle miellyttävän löylynautinnon. Lasiluukun ansiosta voit nauttia tulen loimusta saunoessasi. Vesisäiliöllisen mallin etuosassa olevan vesisäiliön hana voidaan sijoittaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.



KOTA MUURIPADAT

- » 80 L MUURIPATA ON SAATAVANA PYÖREÄNÄ, MUSTAKSI MAALATULLA JA RUOSTUMATTOMALLA TERÄSVAIPALLA.
- » 50 L MUURIPATA ON SAATAVANA MUSTAKSI MAALATULLA TERÄSVAIPALLA (NELISKULMAINEN) JA RUOSTUMATTOMALLA TERÄSVAIPALLA (PYÖREÄ).
- » IRROTETTAVA, RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU SISÄPATA HELPOTTAA PUHDISTAMISTA.
- » ERISTEENÄ ON HYVIN TULTA JA KOSTEUTTA KESTÄVÄ VERMIKULIITTIMASSA.

Niin mökki- kuin kotisaunoihinkin sopivat Kota Muuripadat luovat vanhanajan tunnelmaa saunomiseen. Muuripadat soveltuvat suurien vesimäärien kerralla lämmittämiseen. Lämmitetty vesi pysyy lämpimänä jopa vuorokauden ajan! Kota Muuripadat ovat saatavana 50 ja 80 litraisina. Ruostumattomalla teräsvaipalla varustettu pata voidaan asentaa ulkoilmaan ja siihen on saatavana ulkokäyttöön tarkoitettu hormi.

TEKNISET TIEDOT & SUOJAETÄISYYDET SIVULLA 14



KOTA SAANA


- » ERILLISEN OHJAUSYKSIKÖN ANSIOSTA KIUAS ON HELPPO LAITTA PÄÄLLE JA SÄÄTÄÄ HALUTULLE TASOLLE.
- » KIUAS ON SAATAVANA SEKÄ VALKOISEKSI ETTÄ MUSTAKSI MAALATTUNA TAI RUOSTUMATTOMALLA TERÄSVAIPALLA.
- » KIVET TULEVAT NÄYTTÄVÄSTI ESILLE KIVIVERKON ANSIOSTA.
- » KIUUKAASTA SAATAVANA KAKSI ERI TEHOA: 6,8 KW JA 9,0 KW.

Kota Saana -sähkökiukaassa hyvät löylyominaisuudet yhdistyvät tyylikkääseen muotoiluun. Kiukaan kivimäärän ja muodon ansiosta kiuas varaa hyvin lämpöä ja takaa pitkät ja pehmeät löylyt. Yhdessä elektronisen termostaatin kanssa se pitää lämpötilan miellyttävän tasaisena sekä juuri halutulla tasolla. Kiukaan toimitukseen sisältyy tyylikäs, erillinen ohjauspaneeli, joka tekee kiukaan käytöstä vaivatonta.

LISÄOSAT & TARVIKKEET

YHDYSHORMIT

Yhdyshormit on valmistettu 2,0 mm teräslevystä ja maalattu kuumuutta kestäväällä maalilla. Kattavalla valikoimalla Kota Yhdyshormeja asennat kiukaat ja tulisijat hankaliinkin kohteisiin. **Katso tarkemmat tiedot ja mitat: www.kota-kiukaat.fi**



KIVIKORIT

Kivikorin avulla voidaan hyödyntää myös hormin lämpö. Löylyt ovat pidemmät, kun löylyvesi valuu Kivikorin kivistä alas kiukaan kiville. Kivikoreja voidaan asentaa myös päällekkäin, jolla saadaan saunaan tyylikäs ilme. Kivikori on saatavana mustana ja ruostumattoman teräksen värisenä.



VESISÄILIÖT

Kota Piippusäiliö liitetään kiukaan yhdyshormiin, jolloin vesi lämpiää kiukaan lämmityksen yhteydessä. Säiliö voidaan kääntää joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiukaasta. Kota Sähkösäiliöllä lämmität vettä kätevästi keittiössä tai kylpyhuoneessa. Molempien säiliöiden tilavuus on 30 litraa ja ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.



KIUASKIVET

Kestävärakenteiset, perinteiset Kota Kiuaskivet ovat saatavana 5–10 cm ja 10–15 cm kokoisina, 20 kg:n pakkauksissa. Pyöristetyt Kota Kiuaskivet ovat 5–10 cm kokoisia ja saatavana 15 kg:n pakkauksissa.

Pintakiviksi tarkoitetut valkoiset Kota Kiuaskivet soveltuvat käytettäväksi kaikissa sähkö- ja jatkuvalämmitteisissä kiukaissa. Yhden laatikon kivimäärä on 6 kg.



SUOJARATKAISUT

Nyt saatavilla valmiit ratkaisut suojaetäisyyksien turvalliseen pienentämiseen eri tulisijoille. Suojien avulla estät myös veden roiskumisen puuseinään sekä hirsien saumoihin. Suojat on valmistettu tyylikkäästä harjatusta ruostumattomasta kromiteräksestä. Valmiilla suojilla viimeistelet asennuksen.

Suojaseinillä säästetään tilaa ja saadaan enemmän mahdollisuuksia sijoittaa kiuas haluttuun kohtaan. Suojaseiniä on saatavilla yksin- tai kaksinkertaisella suojauksella. Yksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kahta eri kokoa ja niiden avulla tulisijan suojaetäisyyksiä voidaan pienentää 50 %. Kaksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kolme erilaista, jotka voidaan tarvittaessa koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Suojaetäisyyksiä voidaan pienentää jopa 75 % kaksinkertaisten suojaseinien asennuksella.



SUOJARATKAISUJEN MITAT (CM)

921126	Suojaseinä 1, yksinkertainen, rst	65 x 3 x 115
921125	Suojaseinä 2, yksinkertainen, rst	75 x 3 x 115
804001	Suojaseinä 1, kaksinkertainen, rst	76 x 3,7 x 123
804002	Suojaseinä 2, kaksinkertainen, rst	65 x 3,7 x 123
804003	Suojaseinä 3, kaksinkertainen, rst	59 x 3,7 x 70/123
921122	Eduspelti kiukaan eteen, rst	55 x 45
921123	Hormisuoja, rst	Ø 25 x 50

Asennusalustan avulla kiuas voidaan asentaa saunaan, jossa on puulattia tai laattalattia, jonka alla on lattialämmitys tai vedeneristys. Lattian ollessa kalteva alustaa voidaan käyttää säätöjalkojensa ansiosta kiukaan suoristamiseen. Asennusalusta on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sopivan kokoinen alusta valitaan kiukaan koon mukaan. Asennusaluksia on saatavilla viittä eri mallia.

Suojaratkaisuväliköimaan kuuluu myös **kattosuoja, eduspelti ja hormisuoja**. Tarkemmat tiedot suojaratkaisusta löytyy alla olevasta taulukosta.

921124	Kattosuoja, rst	65 x 65
921117	Asennusalusta, rst	55 x 62
921121	Asennusalusta, rst	60 x 75
921119	VS kiukaan asennusalusta, rst	55 x 75
802136	8-kulmainen asennusalusta, rst	60 x 60
802137	8-kulmainen asennusalusta, rst	72 x 72



Suuret lasipinnat luovat avaruutta ja tuovat ympäröivän luonnon lähelle.

UUTUUS!

KOTA PIHASAUNA

- » SAATAVANA PUULÄMMITTEISELLÄ AITO 16 TAI NARVI NC 16 -KIUKAALLA.
- » SAATAVANA SÄHKÖLÄMMITTEISELLÄ NARVI SOFTY 9 KW -KIUKAALLA.
- » SAUNAN PYSTYTTÄMINEN KÄY MUUTAMASSA TUNNISSA!
- » TOIMITETAAN TÄYSIN ASENNUSVALMIINA PAKETTINA, ILMAN KATEMATERIAALIA.

Kota Pihasauna on Suomessa valmistettu avainlipputuote. Pihasauna on saatavana puu- tai sähkölämmitteisellä kiukaalla. Tyylikkään saunan isot lasipinnat luovat avaruutta ja antavat mahdollisuuden nauttia ympäröivästä luonnosta. Pihasauna toimitetaan täysin asennusvalmiina pakettina, ilman katemateriaalia. Sen pystyttäminen käy muutamassa tunnissa; se ei vaadi perustuksia, tasainen sorapeti ja muutaman neliön routimaton alusta riittävät. Pihasaunan materiaalina on kuusi ja karkaistu, tummennettu lasi.

Pituus	2 m
Leveys	2 m
Pinta-ala	4 m²
Paino	750 kg

KOTA TERÄS-HORMIT 15 & 24

Kota Teräshormi on laadukas ja turvallinen valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. Toimituspaketti sisältää valmiin, turvallisen ratkaisun hormin läpivientiin katosta tai väli-pohjasta. Toimitus sisältää savupellin.

Kota Teräshormi 15:n (Ø 125 mm) eristetty osa on 1 500 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvit-tavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 500 mm ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 300 mm ja 600 mm.

Kota Teräshormi 24:n (Ø 150 mm) eristetty osa on 2 400 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvit-tavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 530 mm ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 600 mm ja 1 200 mm.

KAIKKI YHDESSÄ PAKETISSA!

- » TERÄSHORMIN TOIMITUSPAKETTI SISÄLTÄÄ KAIKEN, MITÄ TARVITSET HORMIN ASENTAMI-SEEN JA LIITTÄMISEEN.
- » HORMIN ULKOVAIPPA ON MUSTAKSI KUUMA-KESTOMAALILLA MAALATTUA SINKITTYÄ TERÄSTÄ JA SISÄPUTKI RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ.
- » TURVALLISELLA KOTA TERÄSHORMILLA ON T600 PALOTURVALLISUUSLUOKKAAN OIKEUTTAVA CE-HYVÄKSYNTÄ.

	Teräshormi 15	Teräshormi 24
Halkaisija (Ø)	125 mm	150 mm
Jatko-osat, eristetyt	30 cm / 60 cm	30 cm / 60 cm
Liitosputket, eristämättömät	100 cm	13 cm



TEKNISET TIEDOT

	LUOSTO 	LUOSTO VS 	PALLAS 	INARI 
Löylyhuoneen koko	8–20 m³	8–20 m³	8–20 m³	8–16 m³
Korkeus	75 cm	75 cm	78 cm	75 cm
Leveys	-	-	53 cm	-
Halkaisija	50 cm	60 cm	57 cm	55 cm
Kokonaispaino / kivimäärä	88 kg / 35 kg	98 kg / 35 kg	90 kg / 45 kg	113 kg / 60 kg
Liitinhormin ulkohalkaisija	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm
Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta	54 cm *)	85 cm *)	54 cm *)	85 cm / 54 cm *)**
Vaippasäiliön tilavuus	-	30 l	-	-
Ulkokuori	emaloitu, musta	ruostumaton teräs	mustaksi maalattu teräs	musta teräsverkko

*) liitinhormin alareuna lattiasta 85 cm 90°:n yhdyshormilla.
**) takaliitääntää 54 cm varten on kivikoriin mahdollista tehdä aukko katkaisemalla korista kolme teräslankaa.

	KURU 	14	14 VS	20	SAANA 	6,8 / 9,0 kW
Löylyhuoneen koko		8–14 m³	8–14 m³	10–20 m³	Löylyhuoneen koko	5–8 / 8–14 m³
Korkeus		68 cm	68 cm	68 cm	Korkeus	92 cm
Leveys		42 cm	42 cm	46 cm	Halkaisija	32 cm
Syvyys		48 cm	64 cm	48 cm	Kokonaispaino / kivimäärä	90 kg / 80 kg
Kokonaispaino / kivimäärä		84 kg / 35 kg	93 kg / 35 kg	95 kg / 40 kg	Ulkokuori	mustaksi tai valkoiseksi maalattu / ruostumaton teräs
Liitinhormin ulkohalkaisija		119 mm	119 mm	119 mm		
Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta ilman säätöjalkoja		47 cm	47 cm	47 cm		
Ulkokuori		mustaksi maalattu	mustaksi maalattu	mustaksi maalattu		

MUURIPADAT	50 L, PYÖREÄ 	50 L, NELISKULMAINEN 	80 L 
Korkeus	74 cm	73 cm	81 cm
Leveys	-	48 cm	-
Syvyys	-	52 cm	-
Halkaisija	54 cm	-	59 cm
Kokonaispaino	70 kg	66 kg	85 kg
Liitinhormin ulkohalkaisija	140 mm	122 mm	140 mm
Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta	55,5–58,5 cm	53 cm	58–61 cm
Ulkokuori	ruostumaton teräs	mustaksi maalattu teräs	ruostumaton teräs tai mustaksi maalattu teräs

KOTA-KIUKAIDEN JA MUURIPATOJEN SUOJAETÄISYYDET
PALAVA-AINEISIIN MATERIAALEIHIN

	LUOSTO, LUOSTO VS, PALLAS, INARI (GE-MERKITYT)	KURU, KURU VS (GE-MERKITYY)	SAANA	MUURIPADAT
Sivuille	300* mm	250 mm	120 mm	150 mm
Eteen	500* mm	500 mm	120 mm	500 mm
Ylös	1 280 mm	1 350 mm	970 mm	1 000 mm
Taakse	350* mm	250 mm	120 mm	150 mm

*) Suojaetäisyys kiukaan suuluukun korkeudelta mitattuna.

Onko kiukaan valinta
hankalaa? Ota avuksesi
Kiuasvalitsin ja löydä
sopivin kiuas:
www.kiuasvalitsin.fi

KIUASVALITSIN

Kiukaiden, muuripatojen ja
saunatarvikkeiden lisäksi
löydät Kota-tuotevalikoimasta:
valmistakat, liedet, kamiinat
ja savustimet. Kaikissa Kota-
tuotteissa laatu ja järkevä
hinta kohtaavat.

www.kota-kiukaat.fi



NARVI Oy

Yrittäjäntie 14, FI-27230 Lappi
p. 0207 416740
www.narvi.fi



Made by **NARVI Oy** Finland