



PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET KIUKAAT  
TUOTEMALLISTO 2017

Nautinnollisiin hetkiin



Made by **NARVI** Finland

# Narvi sopii suomalaiselle.

Narvi on juuriltaan saunapuhdas suomalainen. Monipuolinen Narvi-kiuasvalikoima tarjoaa ympäristöystävällisiä, laadukkaita ja tyylikkäitä vaihtoehtoja arjen saunahetkiin. Kaikki Narvi-, Aito- ja Kota-kiukaat ovat Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja avainlipputuotteita. Anna Narvin viedä sinut saunomisen salojen äärelle.

[www.narvi.fi](http://www.narvi.fi)




Made by **NARVI** Finland



# Ympäristöystävällisempi Narvi

Puulämmitteisissä Narvi-kiukaissa on mistä valita. Löydät vaihtoehtoja niin pieniin kuin suuriinkin löylyhuoneisiin. Kaikissa kiukaissamme on erityisesti keskitytty mahdollisimman ympäristöystävälliseen palamistekniikkaan, joka läpäisee kirkkaasti CE-päästövaatimukset.

Oikeanlaisen ilmanohjauksen ja palamistekniikan ansiosta ympäristöystävällisten Narvi-kiukaiden päästöt ovat todistetusti pienemmät ja pakollisten CE-päästövaatimusten mukaiset. Uudenlainen tekninen toteutus jonka ansiosta puu palaa puhtaammin ja tehokkaammin.



Puu palaa puhtaammin ainutlaatuisen teknisen toteutuksen ansiosta.

Ympäristöystävällisissä Narvi-kiukaissa on ainutlaatuinen tuplaputkisto.



# Puulämmitteiset kiukaat



Narvi NC

s. 6



Narvi NC VS

s. 7



Stony

s. 8



Velvet

s. 9



Lölymestari

s. 10



Narvi 30/50

s. 11

# Narvi NC

I6 / 20 / 24

Ajattoman muotoilunsa ansiosta Narvi NC -kiukaat sopivat niin perinteiseen kuin moderniinkin saunaan. Kiukaan vankka rakenne ja suuri kivimäärä pitävät löylyt miellyttävän tasaisina. Jykevyydestä huolimatta kiuas lämpenee pienellä puumäärällä. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.

Kiukaan vaippa on grafiitin harmaaksi maalattua alumiinisinkittyä terästä. Kiuasperheestä NC 16 ja NC 20 ovat myös saatavana harjatulla, ruostumattomalla teräsvaipalla. Lisäksi NC 20 perusmalli, maalattu grafiitin harmaa, on saatavana 23 litran vesisäiliöllä.

Lasiluukun avulla on helppo pitää yllä tasaista tulta ja samalla saadaan löylytilaan kodikas tunnelma. Vahva valurautainen luukku ja puiset kahvat lisäävät käyttömukavuutta.

- » Kiukaasta on saatavana kolme eri kokoa: NC I6, 20 ja 24 sekä vesisäiliöllinen NC 20 VS.
- » Järeä 10 mm paksu tulipesän katto tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.
- » Puiset kahvat ovat miellyttävän viileitä käyttää.
- » Kiukaassa on markkinoiden pienimmät suojaetäisyydet.



## Myydyin!

### Narvi NC I6 – Maailman vähäpäästöisin kiuas!



Tyylikäs RST



### Myös vesisäiliöllä!

Grafiitin harmaaksi maalattu NC 20 on saatavana myös 23 litran vesisäiliöllä. Säiliö on joko oikealla tai vasemmalla puolella kiuasta. Vesi kuumenee kätevästi samalla, kun kiuas lämpiää löylykuntoon.

### Vahvaa tekoa

Kiukaan massiivinen rakenne ja kivimäärä takaavat miellyttävän tasaiset löylyt. NC 20 -kiukaassa on kokoluokkansa suurin kivimäärä!

| Narvi NC                  | 16                                                    | 20                                                    | 20<br>vesisäiliöllinen       | 24                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Löylyhuoneen koko         | 8–16 m <sup>3</sup>                                   | 8–20 m <sup>3</sup>                                   | 8–20 m <sup>3</sup>          | 10–24 m <sup>3</sup>         |
| Korkeus                   | 78 cm                                                 | 80 cm                                                 | 74 cm                        | 82 cm                        |
| Leveys                    | 50 cm                                                 | 54 cm                                                 | 60 cm                        | 58 cm                        |
| Syvyys                    | 58 cm                                                 | 58 cm                                                 | 58 cm                        | 58 cm                        |
| Kokonaispaino             | 122 kg                                                | 136 kg                                                | 130 kg                       | 162 kg                       |
| Kivimäärä<br>(Ø 10–15 cm) | 50 kg                                                 | 60 kg                                                 | 50 kg                        | 80 kg                        |
| Ulkokuori                 | maalattu grafiitin<br>harmaa tai<br>ruostumaton teräs | maalattu grafiitin<br>harmaa tai<br>ruostumaton teräs | maalattu grafiitin<br>harmaa | maalattu grafiitin<br>harmaa |



## Narvi Stony

### Huippuominaisuuksilla!

Narvi Stony on Suomessa valmistettu avainlippu-tuote. Kiuas on ympäristöystävällinen katseenvangitsija ja tunnelmanluoja.

Stonyn löylyissä pääset lähelle savusaunan tai kerta-ämmitteisen kosteita löylyjä. Suuren kivimäärän ansiosta löylyt riittävät pidempäänkin saunomiseen.

Kiuas on saatavana ruostumattomalla ja mustaksi maalatulla teräsvaipalla. Puukahvat lisäävät käyttömukavuutta ja kaksoispohjan ansiosta kiuas on helppo asentaa.



#### Stony

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Löylyhuoneen koko         | 8–20 m <sup>3</sup>                     |
| Korkeus                   | 81 cm                                   |
| Leveys                    | 52 cm                                   |
| Syvyys                    | 55 cm                                   |
| Kokonaispaino             | 280 kg                                  |
| Kivimäärä<br>(Ø 5–10 cm)  | 60 kg                                   |
| Kivimäärä<br>(Ø 10–15 cm) | 150 kg                                  |
| Ulkokuori                 | musta maalattu tai<br>ruostumaton teräs |



- » Järeä 10 mm paksu tulipesän katto tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.
- » Puiset kahvat ovat miellyttävän viileitä käyttää.
- » Säätöjalat helpottavat asentamista.
- » Stony kiuasta saatavana myös tunnelimallina.



# Narvi Velvet

## Näyttävä huippukiuas!

Narvi Velvet -kiukaan skandinaavinen muotoilu sopii niin moderniinkin kuin perinteiseenkin saunaan. Suuren kivimäärän ansiosta kiuas tarjoaa pitkät ja nautinnolliset löylyt ahkerallekin saunojalle.

Kiukaassa on kaksiosainen vaippa, joka helpottaa kivien ladontaa. Lasiluukun avulla on helppo pitää yllä tasaista tulta ja samalla saadaan löylytilaan kodikas tunnelma. Puiset kahvat lisäävät käyttömukavuutta.

Narvi Velvet on huippulaadukas kiuas, joka kestää sukupolvelta toiselle. Kiukaan vaihdettava tulipesä tekee siitä kestäväen ja ekologisen valinnan. Kiukaassa oleva kaksoispohja estää tehokkaasti lattiaan säteilevän lämmön, jonka vuoksi se voidaan joissakin tapauksissa asentaa myös ilman suoja-alustaa (ks. kiukaan käyttöohje).



- » Järeä 10 mm paksu tulipesän katto tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.
- » Laadukas kiuas kestää sukupolvelta toiselle vaihdettavan keskiosan ansiosta.
- » Kiukaan säleikkö maalattua terästä.
- » Kiukaassa on puukahvallinen valurautainen lasiluukku sekä säädettävät jalat.



### Velvet

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Löylyhuoneen koko | 8–20 m <sup>3</sup> |
| Korkeus           | 78 cm               |
| Leveys            | 54 cm               |
| Syvyys            | 58 cm               |
| Kokonaispaino     | 249 kg              |
| Kivimäärä         | 160 kg              |
| Ulkokuori         | musta maalattu      |



# Löylymestari

## Monipuolinen

Tyylikkäästi muotoiltu Löylymestari on oivallinen valinta luomaan aitoa saunatunnelmaa. Narvin kehittämä lämpöhattu ja tehokas ilmankierto takaavat mehevät löylyt. Kiukaan emaloitu teräsvaippa on tyylikäs, kestävä ja helppo pitää puhtaana. Kiuas on CE-merkitty ja testattu Suomessa.

Kiukaassa on lämpöhattu, jolloin lämpö varastoituu tehokkaasti suureen kivitilaan eikä kuivata saunan ilmaa. Saunottavaksi löylymestari lämpenee jo 1–1,5 tunnissa. Lasiluukun ansiosta voit nauttia tulen loimuista saunoessasi.



### Löylymestari

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Löylyhuoneen koko         | 10–25 m <sup>3</sup> |
| Korkeus                   | 100 cm               |
| Leveys                    | 47 cm                |
| Syvyys                    | 52 cm                |
| Kokonaispaino             | 216 kg               |
| Kivimäärä<br>(Ø 10–15 cm) | 100 kg               |
| Ulkokuori                 | emaloitu, musta      |

» Kiukaan lämpöhattu ja tehokas ilmankierto takaavat mehevät löylyt.

» Kiukaassa on lämpöhattu, jolloin lämpö varastoituu tehokkaasti suureen kivitilaan eikä kuivata saunan ilmaa.

» Vaipan emalointi on erittäin kestävä ja helppohoitoinen.

» Kiukaan suuri kivimäärä, 100 kg, hakee vertaistaan!

# Narvi 30/50

## Klassikko

Laadukas Narvi-kiuas tuo suuriin saunoihin mah-  
tavat lölyt. Lölytunnelmaa lisää valurautainen  
lasiluukku, jonka läpi tulen loimu välkkyi. Kiukaan  
jykevä ulkovaippa on tyylikästä, mustaksi maalattua  
terästä.

Kiukaasta on saatavana kaksi mallia: Narvi 30 pie-  
nempiin ja Narvi 50 suurempiin saunoihin. Lisäksi  
saatavana tunnelimallinen Narvi-kiuas, jossa kiuas  
lämmitetään löylyhuoneen ulkopuolelta.



- » Suuren suuluukun ansiosta puiden  
lisääminen on helppoa.
- » Kiuas tarjoaa mahtavat lölyt suuriin  
löylyhuoneisiin.
- » Tulen loimut paljastava valurautainen  
lasiluukku lisää saunatunnelmaa.
- » Jykevän kiukaan ulkovaippa on tyylikästä,  
mustaksi maalattua teräslevyä.
- » Vahvan rakenteen ansiosta kiuas soveltuu  
hyvin julkisiin saunoihin.



| Narvi                     | 30                   | 50                   |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Löylyhuoneen koko         | 25–35 m <sup>3</sup> | 45–70 m <sup>3</sup> |
| Korkeus                   | 97 cm                | 110 cm               |
| Leveys                    | 54 cm                | 67 cm                |
| Syvyys                    | 67 cm                | 85 cm                |
| Kokonaispaino             | 215 kg               | 375 kg               |
| Kivimäärä<br>(Ø 10–15 cm) | 60 kg                | 100 kg               |
| Ulkokuori                 | maalattu teräs       | maalattu teräs       |
| Polttopuun pituus max.    | 50 cm                | 65 cm                |

# Tunnelmaa tunnelimallisilla kiukailla



Stony

s. 8



Lölymestari

s. 10




Narvi 30/50

s. 11

Toisesta huoneesta lämmitettävä tunnelimallinen kiuas on oivallinen valinta, kun löylyhuone halutaan rauhoittaa itse saunomiselle. Tunnelimallit saatavana Lölymestari (kuvassa), 30/50 -kiukaista ja Stony 20.

Alla olevasta taulukosta näet väliseinän aukon oikean koon. Väliseinän tulee olla palamatonta materiaalia.

| Y mm | X mm | Malli       |
|------|------|-------------|
| 570  | 390  | 30          |
| 590  | 390  | 50          |
| 480  | 385  | Lölymestari |
| 400  | 280  | Stony 20    |





# Sauna päälle, oikein!

- » Kun haluat mahdollisimman hyvät löylyt, niin valitse kiuas, jossa on iso kivimäärä ja suuri kiukaan massa. Näin saat tasaisen ja pehmeän löylynautinnon.
- » Paras polttopuu on puhdasta, kuivaa, kunnon puuta. Ethän käytä roskia kiukaan lämmittämisessä!
- » Sytytä polttopuut päältä – ethän laita tulipesää täyteen aluksi, oikea määrä on noin puolet suuluukun korkeudesta.
- » Pari puuklapia sopivin aikavälein riittää lämmön ylläpitämiseen.
- » Riittää, kun tuhkaluukku on vain raollaan.
- » Ja muistathan, että oikeanlainen liekki palaa rauhallisesti.
- » Suosittelemme käytettäväksi puukiukaissa Ø 10–15 cm oliiviniidiabaasikiuaskiviä ja sähkökiukaissa Ø 5–10 cm oliiviniidiabaasikiuaskiviä (poikkeuksena Velvet 20, Stony 20 ja Löylyvalmis). Tarkemmat kiuaskohtaiset suositukset löydät asennus- ja käyttöohjeista.
- » Katso myös opasvideomme miten kiuaskivet asennetaan oikein. Pari pientä vinkkiä parantaa löylyjä melkoisesti. [www.narvi.fi](http://www.narvi.fi)

# Sähkölämmitteiset kiukaat



Trio

s. 15



Slim

s. 16



Velvet Electric

s. 17



Narvi NC Electric

s. 18



Softy

s. 19



Stonet

s. 20



Narvi NM

s. 21



Löylyvalmis

s. 22



# Narvi Trio

## Tyylikäs ja näyttävä

Suunnittelun lähtökohtana on ollut kiukaan helppo sijoittelu, tyylikäs ja moderni ulkomuoto yhdistettynä nautinnolliseen saunomiselämykseen. Ainutlaatuisen muotonsa tämä kiuasuuteus on saanut perinteitä vaalien Kota -tuotemerkin logon muodosta. Kiukaan näyttävä ulkomuoto on saatu aikaan käyttämällä yläosassa valukiveä ja alaosassa terästä. Tämä modernin saunatilan sähkökiuas on helppo yhdistää vaalean että tumman saunatilan värimaailmaan. Ohjausyksikön johdon pituus on 3 metriä ja kiukaassa on erillinen termostaatti.



- » Pienen suojaetäisyyden ansiosta kiukaan sijoittaminen on helppoa myös pieneen saunaan.
- » Kiukaan toimitukseen kuuluu erillinen ohjausyksikkö.
- » Laudekaulus ja 10 m ohjausyksikön kaapeli saatavana lisävarusteena.



| Trio                  | 6,8 kW / 9 kW                    |
|-----------------------|----------------------------------|
| Löylyhuoneen koko     | 5–8 m³ / 8–14 m³                 |
| Korkeus               | 100 cm                           |
| Leveys                | 39,5 cm                          |
| Syvyys                | 39,5 cm                          |
| Kokonaispaino         | 90 kg                            |
| Kivimäärä (Ø 5–10 cm) | 40 kg                            |
| Ulkokuori             | valukiveä sekä maalattua terästä |



## Narvi Slim

### Mahdollisuuksiin muotoiltu

Narvi Slimin ulkomuoto antaa uusia mahdollisuuksia kiukaan sijoittelulle. Slim seisoo omalla jalallaan, sen voi upottaa lauteisiin tai sijoittaa kapeaankin tilaan. Kiukaan leveä muoto jakaa löylyn tasaisesti saunaan. Poikkeavan muotonsa ansiosta kiuas on helppo sijoittaa pieneenkin saunaan. Ohjausyksikön johdon pituus on 3 metriä ja kiukaassa on erillinen termostaatti.



- » Kestävä ulkokuori on mattapintainen.
- » Kiukaan toimitukseen kuuluu erillinen ohjausyksikkö.
- » Laudekaulus ja korotusjalka saatavana lisävarusteena.

| Slim                     | 6 kW / 9 kW                  |
|--------------------------|------------------------------|
| Löylyhuoneen koko        | 5–8 m³ / 8–14 m³             |
| Korkeus                  | 70 cm                        |
| Leveys                   | 62 cm                        |
| Syvyys                   | 24 cm                        |
| Kokonaispaino            | 47 kg                        |
| Kivimäärä<br>(Ø 5–10 cm) | 30 kg                        |
| Ulkokuori                | maalattu musta tai valkoinen |





# Velvet Electric

## Laatua arvostavalle!

Näyttävä Narvi Velvet löytyy myös sähkölämmitteisenä kolmella eri teholla. Vakiona toimitukseen kuuluvan erillisen ohjausyksikön ansiosta kiuas on helppo laittaa päälle ja säätää lämpötila halutulle tasolle. Ohjausyksikön johdon pituus on 3 metriä ja kiukaassa on erillinen termostaatti. Kiukaaseen on saatavilla myös asennuksen viimeistelevä laudekaulus.

Kiukaassa on kaksiosainen vaippa, joka helpottaa kivien ladontaa. Iso kivimäärä takaa pitkät ja pehmeät löylyt. Velvet Electric on laatua arvostavan saunojan valinta!

- » Laadukas kiuas on mattamustaksi maalattua terästä.
- » Kivet tulevat näyttävästi esille säleikön ansiosta.
- » Kiukaasta saatavana kolmea tehoa: 6,8 kW, 9,0 kW ja 10,5 kW.



Lisävarusteena Velvet Electric Asennuskaulus, jonka avulla upotat kiukaan helposti ja tyylikästästi lauteisiin.



| Velvet Electric          | 6,8 / 9,0 / 10,5 kW          |
|--------------------------|------------------------------|
| Löylyhuoneen koko        | 5-8 / 8-14 / 10-18 m³        |
| Korkeus                  | 115,7 cm                     |
| Halkaisija               | 35,2 cm                      |
| Kokonaispaino            | 161 kg                       |
| Kivimäärä<br>(Ø 5-10 cm) | 140 kg                       |
| Ulkokuori                | mattamustaksi maalattu teräs |



# Narvi NC Electric

## Eleetöntä tyylikkyyttä

Narvi NC on eleettömän tyylikäs ja korkealaatuinen sähkökiuas. Helppokäyttöinen kiuas tarjoaa miellyttävät lölyt ja lämpimää nopeasti saunomislämpötilaan.

Kiuas on saatavana valkoiseksi tai mustaksi maalattuna tai ruostumattomana teräksisenä. Kiukaan mukana toimitetaan erillinen ohjausyksikkö, joka voidaan asentaa löylyhuoneeseen tai sen ulkopuolelle. Ohjausyksikön johdon pituus on 3 metriä ja kiukaassa on erillinen termostaatti.

- » Pienten suojaetäisyyksien ansiosta kiuas voidaan upottaa tyylikkäästi lauteisiin.
- » Kiukaan päälläoloaika ja lämpötilaa säädetään ohjausyksiköstä.
- » Kiukaasta on saatavana kahta tehoa: 6 kW ja 9 kW.

| NC Electric              | 6 kW / 9 kW                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Löylyhuoneen koko        | 4–9 m <sup>3</sup> / 9–15 m <sup>3</sup>        |
| Korkeus                  | 52 cm                                           |
| Leveys                   | 44 cm                                           |
| Syvyys                   | 32 cm                                           |
| Kokonaispaino            | 40 kg                                           |
| Kivimäärä<br>(Ø 5–10 cm) | 30 kg                                           |
| Ulkokuori                | maalattu musta, valkoinen tai ruostumaton teräs |



# Softy

## Tyylikkäästi upotettavissa

Softy on tyylikäs, pylväsmäinen sähkökiuas, jossa hyvät löylyominaisuudet yhdistyvät uuden muotoilun kanssa. Kiukaan muoto takaa pitkät ja pehmeät löylyt veden päästessä tasaisesti valumaan pitkin kiukaan kiviä.

Kiukaan suuri kivimäärä varaa hyvin lämpöä ja yhdessä elektronisen termostaatin kanssa se pitää lämpötilan miellyttävän tasaisena sekä juuri halutulla tasolla. Kiukaan alaosa on ruostumatonta terästä ja kivikori on kromattua terästä.

Kiukaan toimitukseen sisältyy erillinen ohjausyksikkö, josta säädellään lämpötilaa, ajastinta ja päälläoloaika. Ohjausyksikön johdon pituus on 3 metriä ja kiukaassa on erillinen termostaatti.

- » Kiukaasta saatavana kolme tehoa: 6,8 kW, 9 kW ja 10,5 kW.
- » Suuri kivimäärä varaa hyvin lämpöä ja pitää löylyhuoneen lämpötilan pitkään miellyttävänä.
- » Asennuskaulusen avulla upotat tyylikkäästi lauteisiin.



Softy Asennuskaulus



| Softy                    | 6 kW / 9 kW / 10,5 kW             |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Löylyhuoneen koko        | 5–8 m³ / 8–14 m³ / 10–18 m³       |
| Korkeus                  | 121 cm                            |
| Halkaisija               | 35 cm                             |
| Kokonaispaino            | 135 kg                            |
| Kivimäärä<br>(Ø 5–10 cm) | 120 kg                            |
| Ulkokuori                | ruostumaton teräs, kromattu teräs |



## Stonet

### Paljon pienessä tilassa

Linjoiltaan elegantti Narvi Stonet sopii moderniin saunaan. Laajalla alalla olevista kiuaskivistä syntyy suuri höyrystymispinta – pääset nauttimaan kosteista ja pehmeistä löylyistä. Pienten suojaetäisyyksien ansiosta kiuas soveltuu mainiosti pieneenkin löylyhuoneeseen.

Kiukaan mukana toimitetaan ohjausyksikkö, joka voidaan sijoittaa löylyhuoneeseen tai viereiseen huoneeseen. Ohjausyksikön johdon pituus on 3 metriä. Elektronisen termostaatin avulla saunan lämpötila voidaan säätää asteen tarkkuudella.

- » Sopii pieneenkin löylyhuoneeseen; saatavana myös kulma-asennusteline.
- » Saunan lämpötila voidaan säätää asteen tarkkuudella.
- » Kiukaan ulkokuori on ruostumatonta terästä.



| Stonet                   | 6 kW / 9 kW       |
|--------------------------|-------------------|
| Löylyhuoneen koko        | 5–8 m³ / 8–14 m³  |
| Korkeus                  | 88 cm             |
| Leveys                   | 43 cm             |
| Syvyys                   | 31 cm             |
| Kokonaispaino            | 80 kg             |
| Kivimäärä<br>(Ø 5–10 cm) | 60 kg             |
| Ulkokuori                | ruostumaton teräs |



Stonet kulma-asennusteline.

# Narvi NM

## Varma peruskiuas

Narvi NM on helppokäyttöinen ja kestävä peruskiuas. Kiuas on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja suuren kivitilansa ansiosta se antaa hyvät löylyt.

Kiukaasta on saatavana kahta tehoa: 6 kW ja 9 kW. Värivaihtoehdot: harmaa, harjattu ruostumaton teräs ja musta.



- » Helppokäyttöinen ja kestävä peruskiuas.
- » Suuren kivitilansa ansiosta tarjoaa hyvät ja nautinnolliset löylyt.
- » Kiuasta saatavana kahta tehoa: 6 kW ja 9 kW.

| NM                       | 6 kW / 9 kW                              |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Löylyhuoneen koko        | 6–9 m <sup>3</sup> / 9–15 m <sup>3</sup> |
| Korkeus                  | 58 cm                                    |
| Leveys                   | 43 cm                                    |
| Syvyys                   | 28 cm                                    |
| Kokonaispaino            | 40 kg                                    |
| Kivimäärä<br>(Ø 5–10 cm) | 30 kg                                    |
| Ulkokuori                | maalattu tai ruostumaton teräs           |



## Löylyvalmis Aina valmiina!

Narvi Löylyvalmis on moderni löylynlähde sekä muotoilultaan että tekniikaltaan. Varaava Löylyvalmis -kivas on energiataloudellinen hyvän lämpöeristyksen ansiosta. Kivas antaa runsaan ja mehevän kostean löylynautinnon. Löylyvalmis soveltuu perheille, jotka haluavat sauna-aikaa tarkemmin suunnittelemaan.

Kiukaassa on erillinen ohjausyksikkö, josta on vaihtotonta säätää kiukaan lämpötilaa. Ohjausyksikön voi asentaa saunaan tai pukuhuoneeseen puolelle. Ohjausyksikön johdon pituus on 10 metriä.

Kiukaassa tulee käyttää isoja, halkaisijaltaan 10–15 cm, lohkoituja kiuaskiviä. Kiukaasta on saatavana kahta tehoa: 6 kW ja 9 kW.



| Löylyvalmis               | 6 kW / 9 kW       |
|---------------------------|-------------------|
| Löylyhuoneen koko         | 5–9 m³ / 10–14 m³ |
| Korkeus                   | 82 cm             |
| Leveys                    | 50 cm             |
| Syvyys                    | 60 cm             |
| Kokonaispaino             | 118 kg            |
| Kivimäärä<br>(Ø 10–15 cm) | 80 kg             |
| Ulkokuori                 | ruostumaton teräs |

- » Valmis saunottavaksi jo muutaman minuutin kuluttua!
- » Löylyvalmis -kiukaassa on säätöjalat, jotka helpottavat kiukaan asennusta kaltevalle alustalle.
- » Kiukaan etuosassa lasilevyn takana on led-valot, jotka palavat aina kun kivas on kytketty päälle.



# Ultra & Ultra Big

## Suurkiukaat suuriin löylyihin

Narvi Ultra ja Ultra Big -kiukaat on suunniteltu suuriin saunoihin ja ne on tehty kestäämään vaativaa käyttöä. Kiukaat tarjoavat erinomaiset lölyt suurellekin joukolle. Kiukaan osat on tehty korroosiota ja kulutusta kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Narvi Ultra -kiukaista on saatavana neljä tehoa: 9 kW, 10,5 kW, 12 kW ja 15 kW. Myös Narvi Ultra Big -kiukaista on saatavana neljä tehoa: 18 kW, 24 kW, 30 kW ja 33 kW.

- » Ultra Big -kivas lämmittää todella isotkin, jopa 66 m<sup>3</sup> kokoiset löylyhuoneet.
- » Ultra-kiukaat kestävät kovaakin käyttöä.
- » Monipuolinen valikoima eri tehoisia malleja.

### Mitat

|                          | Ultra             | Ultra Big         |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Korkeus                  | 66 cm             | 67 cm             |
| Leveys                   | 44 cm             | 86 cm             |
| Syvyys                   | 49 cm             | 50 cm             |
| Kokonaispaino            | 71 kg             | 177 kg            |
| Kivimäärä<br>(Ø 5–10 cm) | 50 kg             | 120 kg            |
| Ulkokuori                | ruostumaton teräs | ruostumaton teräs |

### Suojaetäisyydet palava-aineisiin materiaaleihin

|              | Ultra 9 kW, 10,5 kW | Ultra 12 kW, 15 kW | Ultra Big 18 kW, 24 kW | Ultra Big 30 kW, 33 kW |
|--------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Kaikki sivut | 120 mm              | 160 mm             | 160 mm                 | 200 mm                 |
| Ylös         | 1 400 mm            | 1 400 mm           | 1 400 mm               | 1 500 mm               |

### Ohjausyksiköt helpottavat jokapäiväistä käyttöä

Kiukaan toimintoja ohjataan monipuolisella, erillisellä ohjausyksiköllä. Ohjausyksiköllä pystyt ajastamaan päivä- ja viikkotoiminnot. Erillinen termostaatti huolehtii oikean lämpötilan säilymisestä.



### Tekniset tiedot: Ultra

|                   |                     |                     |                      |                      |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Teho              | 9 kW                | 10,5 kW             | 12 kW                | 15 kW                |
| Löylyhuoneen koko | 8–12 m <sup>3</sup> | 9–15 m <sup>3</sup> | 10–18 m <sup>3</sup> | 14–24 m <sup>3</sup> |

### Tekniset tiedot: Ultra Big

|                   |                      |                      |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teho              | 18 kW                | 24 kW                | 30 kW                | 33 kW                |
| Löylyhuoneen koko | 18–30 m <sup>3</sup> | 27–40 m <sup>3</sup> | 40–56 m <sup>3</sup> | 46–66 m <sup>3</sup> |


# Lisäosat & tarvikkeet

Kota-lisäosat ja -tarvikkeet ovat yhteensopivia Narvi-kiukaiden kanssa.



## Yhdyshormit

Yhdyshormit on valmistettu 2,0 mm teräslevystä ja maalattu kuumuutta kestäväällä maalilla. Kattavalla valikoimalla Kota Yhdyshormeja asennat kiukaat ja tulisijat hankaliinkin kohteisiin. **Katso tarkemmat tiedot ja mitat: [www.narvi.fi](http://www.narvi.fi)**



## Vesisäiliö

Kota Piippusäiliö liitetään kiukaan yhdyshormiin, jolloin vesi lämpiää kiukaan lämmityksen yhteydessä. Säiliö voidaan kääntää joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiukaasta. Säiliön tilavuus on 30 litraa ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Mallistossa on nyt myös Kota piippusäiliö 15. Piippusäiliö vie vain vähän tilaa kiukaan kivitilan päältä, koska on hormin kanssa saman levyinen.



## Muuripadat

Kota Muuripadat lämmitävät kerralla suuria määriä vettä. Kerran lämmitetty vesi pysyy tulenkestävän vermikuliittimassaeristyksen ansiosta lämpimänä jopa vuorokauden. Sisäpata on kulutusta kestävä ruostumatonta terästä ja se on helppo nostaa pois puhdistusta varten. Muuripatoja on saatavana 50 ja 80 litran kokoisina.



## Kivikorit

Kivikorilla voidaan hyödyntää myös hormin lämpö. Löylyt ovat pidemmät kun löylyvesi valuu Kivikorin kivistä alas kiukaan kiville. Kivikoreja voidaan asentaa myös päällekkäin, jolla saadaan saunaan tyylikäs ilme. Kivikori on saatavana mustana ja ruostumattoman teräksen värisenä. Kivikorin halkaisija 25 cm ja korkeus 40 cm.



## Suojaratkaisut

Nyt saatavilla valmiit ratkaisut suojaetäisyyksien turvalliseen pienentämiseen eri tulisisjoille. Suojien avulla estät myös veden roiskumisen puuseinään sekä hirsien saumoihin. Suojat on valmistettu tyylikkäästä harjatusta ruostumattomasta kromiteräksestä. Valmiilla suojilla viimeistelet asennuksen.

**Suojaseinillä** säästetään tilaa ja saadaan enemmän mahdollisuuksia sijoittaa kiuas haluttuun kohtaan. Suojaseiniä on saatavilla yksin- tai kaksinkertaisella suojauksella. Yksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kahta eri kokoa ja niiden avulla tulisisjan suojaetäisyyksiä voidaan pienentää 50 %. Kaksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kolme erilaista, jotka voidaan tarvittaessa koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Suojaetäisyyksiä voidaan pienentää jopa 75 % kaksinkertaisten suojaseinien asennuksella.



Eduspelti



Asennusalusta



Kattosuoja



Suojaseinä,  
yksinkertainen



Suojaseinä,  
kaksinkertainen



Hormisuoja

### Suojaratkaisujen mitat (cm)

|        |                                    |                   |
|--------|------------------------------------|-------------------|
| 921126 | Suojaseinä 1, yksinkertainen, rst  | 65 x 3 x 115      |
| 921125 | Suojaseinä 2, yksinkertainen, rst  | 75 x 3 x 115      |
| 804001 | Suojaseinä 1, kaksinkertainen, rst | 76 x 3,7 x 123    |
| 804002 | Suojaseinä 2, kaksinkertainen, rst | 65 x 3,7 x 123    |
| 804003 | Suojaseinä 3, kaksinkertainen, rst | 59 x 3,7 x 70/123 |
| 921122 | Eduspelti kiukaan eteen, rst       | 55 x 45           |

|        |                                |           |
|--------|--------------------------------|-----------|
| 921123 | Hormisuoja, rst                | Ø 25 x 50 |
| 921124 | Kattosuoja, rst                | 65 x 65   |
| 921117 | Asennusalusta, rst             | 55 x 62   |
| 921121 | Asennusalusta, rst             | 60 x 75   |
| 921119 | VS kiukaan asennusalusta, rst  | 55 x 75   |
| 802136 | 8-kulmainen asennusalusta, rst | 60 x 60   |

## Kiuaskivet

Kestävärakenteiset, perinteiset Kota Kiuaskivet ovat saatavana 5–10 cm ja 10–15 cm kokoisina, 20 kg:n pakkauksissa. Pyöristetyt Kota Kiuaskivet ovat 5–10 cm kokoisia ja saatavana 15 kg:n pakkauksissa. Pintakiviksi tarkoitetut valkoiset Kota Kiuaskivet soveltuvat käytettäväksi kaikissa sähkö- ja jatkuvalämmittisissä kiukaissa. Yhden laatikon kivimäärä on 10 kg.



# Tekniset tiedot: Puulämmitteiset kiukaat

Liitinhormin etäisyydet:

|                                          | NC 16-20 | NC 24  | NC 20 VS | Stony   | Velvet | Löyly-<br>mestari | 30     | 50     |
|------------------------------------------|----------|--------|----------|---------|--------|-------------------|--------|--------|
| Liitinhormin ulkohalkaisija              | 119 mm   | 119 mm | 119 mm   | 119 mm  | 119 mm | 119 mm            | 119 mm | 145 mm |
| Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta | 58 cm    | 62 cm  | 54 cm    | 61,5 cm | 60 cm  | 78 cm             | 71 cm  | 174 cm |

) Liitäntä suoritetaan kiukaiden päältä. Mukana seuraa 60°:een liitosputki.

Suojaetäisyydet palava-aineisiin materiaaleihin:

|          | NC       | Stony / Velvet | Löylymestari | Narvi 30 | Narvi 50 |
|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------|
| Sivuille | 150 mm   | 150 mm         | 250 mm       | 350 mm   | 500 mm   |
| Eteen    | 500 mm   | 500 mm         | 500 mm       | 500 mm   | 1 000 mm |
| Ylös     | 1 250 mm | 1 220 mm       | 1 100 mm     | 1 250 mm | 1 250 mm |
| Taakse   | 150 mm   | 200 mm         | 250 mm       | 350 mm   | 500 mm   |

# Tekniset tiedot: Sähkölämmitteiset kiukaat

Sähkötekniset tiedot:

|                                  | Kaikki 6 kW:t kiukaat | Kaikki 9 kW:t ja 10,5 kW:t kiukaat |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Sulake                           | 3 x 10 A              | 3 x 16 A                           |
| Liitäntä 400V 3N mm <sup>2</sup> | 5 x 1,5               | 5 x 2,5                            |

Suojaetäisyydet palava-aineisiin materiaaleihin:

|          | NM 6 kW / 9 kW | NC       | Stonet 6 kW | Stonet 9 kW | Slim    | Trio   |
|----------|----------------|----------|-------------|-------------|---------|--------|
| Sivuille | 50 mm / 100 mm | 50 mm    | 30 mm       | 50 mm       | 60 mm   | 50 mm  |
| Eteen    | 80 mm / 100 mm | 20 mm    | 250 mm      | 250 mm      | 60 mm   | 50 mm  |
| Ylös     | 1 150 mm       | 1 150 mm | 1 000 mm    | 1 000 mm    | 1200 mm | 900 mm |
| Taakse   | 30 mm          | 30 mm    | 30 mm       | 30 mm       | 60 mm   | 50 mm  |
| Lattiaan | 120 mm         | 120 mm   | 30 mm       | 30 mm       | 30mm    | 30 mm  |

|          | Softy<br>6,8 kW / 9 kW | Softy 10,5 kW | Löyly-<br>valmis | Velvet Electric<br>6,8 kW / 9 kW | Velvet Electric<br>10,5 kW |
|----------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Sivuille | 120 mm                 | 150 mm        | 50 mm            | 120 mm                           | 150 mm                     |
| Eteen    | 120 mm                 | 150 mm        | 20 mm            | 120 mm                           | 150 mm                     |
| Ylös     | 700 mm                 | 850 mm        | 1 000 mm         | 750 mm                           | 950 mm                     |
| Taakse   | 120 mm                 | 150 mm        | 50 mm            | 120 mm                           | 150 mm                     |
| Lattiaan | 30 mm                  | 30 mm         | 30 mm            | 30 mm                            | 30 mm                      |

# Kota Teräshormit I5 & 24

## Kaikki yhdessä paketissa!

**Kota Teräshormi** on laadukas ja turvallinen valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. Toimituspaketti sisältää valmiin, turvallisen ratkaisun hormin läpivientiin katosta tai väli-pohjasta. Toimitus sisältää savupellin.

**Kota Teräshormi 15:n** (Ø 125 mm) eristetty osa on 1 500 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 500 mm ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 300 mm ja 600 mm.

**Kota Teräshormi 24:n** (Ø 150 mm) eristetty osa on 2 400 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 530 mm ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 600 mm ja 1 200 mm.

- » Teräshormin toimituspaketti sisältää kaiken, mitä tarvitetset hormin asentamiseen ja liittämiseen.
- » Hormin ulkovaippa on mustaksi kuuma-kesto-maalilla maalattua sinkittyä terästä.
- » Sisäputki ruostumatonta terästä, vahvuus 1 mm.
- » Turvallisella Kota Teräshormilla on T600 palo-turvallisuusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä.

|                              | Teräshormi I5          | Teräshormi 24  |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| Sisäputken halkaisija (Ø)    | 125 mm                 | 150 mm         |
| Ulkoputken halkaisija (Ø)    | 255 mm                 | 280 mm         |
| Jatko-osat, eristetyt        | 30 cm / 60 cm / 120 cm | 60 cm / 120 cm |
| Liitosputket, eristämättömät | 100 cm                 | 13 cm          |

#### Suojaetäisyydet

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Eristetyt osat               | 70 mm  | 70 mm  |
| Liitosputket, eristämättömät | 100 mm | 100 mm |

- » Kota hormisäiliön tilavuus on 22l. Se on liitettävissä ainoastaan Kota hormi I5- peruspaketin kanssa.



#### Kota Teräshormi I5:



# Nyt on kiukaan valinta helppoa!



Löydä sopivin kiuas löylyhuoneeseesi:

**kiuasvalitsin.fi**



Inspiroidu sauna-simulaattorin avulla!

Näet esimerkkejä esitteen sivuilla.

**narvi.fi**



Narvi-kiukaat tarjoavat monipuolisen ja laadukkaan valikoiman puu- ja sähkölämmitteisiä kiukaita arjen nautinnollisiin löylyhetkin. Kaikki kiukaat ovat Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja.

## NARVI Oy

Yrittäjätie 14, FI-27230 Lappi  
p. 0207 416740  
[www.narvi.fi](http://www.narvi.fi)



Made by **NARVI** Finland