

Kertalämmitteiset AK-kiukaat

TUOTEMALLISTO 2014



Aidon
lämmön
lähteillä.



Legendaarinen & jäljittelemätön

Legendaarisen Aito AK-kiukaan pitkistä ja pehmeän hapekkaista löylyistä on moni löytänyt saunomisen syvimmän olemuksen. Ainutlaatuinen kiuas tarjoaa yhdellä lämmityksellä löylyt vielä seuraavana aamunakin.

AK-kiuas on jäljittelemätön oman tiensä kulkija. Sen korkealuokkaiset materiaalit takaavat löy-

lynautinnon seuraavallekin sukupolvelle. Kertalämmitteisellä Aito-kiukaalla saunotaan niin kaupungissa, metsän siimeksessä kuin meren rannassakin.

Kaikki Aito-kiukaat ovat Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja.



Aito AK-47 / 57 / 57K

KERTALÄMMITTEINEN KIUASMALLISTO

Aito AK-kiukaat ovat perinteisiä, kertalämmitteisiä kiukaita, joilla voit saunaan yhdellä lämmityksellä seuraavaan aamuun. Mahtava kivimäärä mahdollistaa juuri halutunlaiset, hapekkaat lölyt, joita on helppo säädellä. Ainutlaatuinen, erittäin kestävä, emaloitu teräsvaippa tekee kiukaista pitkäikäisen ja helpon hoitaa.

Lämmitysaika ja puunkulutus pienenevät merkittävästi kiukaan toimitukseen kuuluvien keraamisten kiuaskivien tai vaihtoehtoisesti oliviinikivien ansiosta. Molempien kivien lämmönkestävyys on ensiluokkainen, minkä ansiosta ne ovat erittäin kestävät ja pitkäikäiset.

Kiukaan tulipesä muodostuu tulenkestävästä massasta valetuista elementeistä. Kivitiila on vuorattu tulitiilillä. Kiuas toimitetaan asennusvalmiina osina, jotka kootaan ilman laastia kiukaan sijoituspaikalla.

- » Mukana toimitettavien kivien ja parantuneen lämmöneristyksen ansiosta lämmitysaika ja puunkulutus puolittuvat!
- » Aito ja alkuperäinen AK-kiuas tarjoaa pehmeät lölyt vielä seuraavanakin aamuna.
- » Suuren kivimäärän ansiosta saadaan pitkät ja hapekkaat lölyt.
- » Saatavana kolme mallia: AK-47, AK-57 ja AK-57K.

Kiukaan vaippa on eristetty ja eristys suojattu ruostumattomalla teräspellillä.



47

KIUKAISSA TYYLIKÄS EMALIPINTA

Valurautainen luukku, arina ja sisäkansi tekevät kiukaasta pitkäikäisen.



57

Korotettu AK-kiuas sopii perinteiseen, korkeaan löylyhuoneeseen.



57K

Kiukaat tulee aina asentaa palonkestävälle, tukevalle alustalle. Kiuas lämpiää myös alaspäin, joten kiukaan alla mahdollisesti oleva kosteussulku tai lattialämmitys on suojattava liialta lämmöltä.

Tekniset tiedot	AK-47	AK-57	AK-57K
Löylyhuoneen koko	8–12 m³	9–20 m³	11–23 m³
Korkeus	101 cm	116 cm	138 cm
Halkaisija	47 cm	57 cm	57 cm
Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta	128 cm *)	146 cm *)	173 cm *)

*) Kiuas 50 mm irti takana olevasta hormista, yhdyshormi 60° kulmalla.

	AK-47	AK-57	AK-57K
Kokonaispaino / Kivimäärä	250 kg / 65 kg	360 kg / 95 kg	435 kg / 135 kg
Liitinhormin ulkohalkaisija	150 mm	150 mm	150 mm
Ulkokuori	musta, emaloitu	musta, emaloitu	musta, emaloitu



Kiukaan vaippa on eristetty ja eristys suojattu ruostumattomalla teräspellillä.

Suuret Aito AK -kiukaat

AK-68 / AK-78 / AK-95 / AK-110

Suuret AK-kiukaat on tarkoitettu isoihin löylyhuoneisiin, joissa isokin joukko nauttii legendaarisista Aito-löylyistä. Kertalämmitteisellä AK-kiukaalla voidaan sauna yhdellä lämmityksellä seuraavaan aamuun.

Kiukaasta on saatavana neljä mallia. AK-68 -mallissa kiukaan vaippa on helppohoitoista ja erittäin kestävä, mustaa emaloitua teräslevyä. Muissa malleissa vaippa on mustaksi maalattua teräslevyä.

Lämmitysaika ja puunkulutus pienenevät merkittävästi kiukaan toimitukseen kuuluvien keraamisten kiuaskivien tai vaihtoehtoisesti oliviinikivien ansiosta. Molempien kivien lämmönkestävyys on ensiluokkainen, minkä ansiosta ne ovat erittäin kestäviä ja pitkäikäiset.

Tulipesä muurataan sijoituspaikalla kiukaan mukana toimitettavista tiilistä ja tulitiilistä.

- » **Mukana toimitettavien kivien ja parantuneen lämmöneristyksen ansiosta lämmitysaika ja puunkulutus puolittuvat!**
- » **Suuren kivimäärän ansiosta saadaan pitkät ja hapekkaat löylyt.**
- » **Valurautainen luukku, arina ja sisäkansi tekevät kiukaasta pitkäikäisen.**
- » **Legendaarinen kiuas suuriin löylyhuoneisiin.**

Kiukaat tulee aina asentaa palonkestävälle, tukevalle alustalle. Kiuas lämpiää myös alaspäin, joten kiukaan alla mahdollisesti oleva kosteussulku tai lattialämmitys on suojattava liialta lämmöltä.

TEKNISET TIEDOT SEURAAVALLA AUKEMALLA



Suuret Aito AK-kiukaat



Tekniset tiedot	AK-68	AK-78
Löylyhuoneen koko	14–26 m³	19–30 m³
Korkeus	139 cm	140 cm
Halkaisija	68 cm	78 cm
Kokonaispaino / Kivimäärä	680 kg / 200 kg	975 kg / 260 kg
Liitinhormin ulkohalkaisija	150 mm	210 mm
Ulkokuori	musta, emaloitu	musta, maalattu
Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta	177 cm *)	189 cm *)

Tekniset tiedot	AK-95	AK-110
Löylyhuoneen koko	24–34 m³	31–40 m³
Korkeus	146 cm	158 cm
Halkaisija	95 cm	110 cm
Kokonaispaino / Kivimäärä	1 360 kg / 440 kg	2 375 kg / 600 kg
Liitinhormin ulkohalkaisija	210 mm	290 mm
Ulkokuori	musta, maalattu	musta, maalattu
Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta	193 cm *)	204 cm *)

*) Kiuas 50 mm irti takana olevasta hormista, yhdyshormi 60° kulmalla.

Lattian suojaus

Kiukaat tulee aina asentaa palonkestävälle, tukevalle alustalle. Kiuas lämpiää myös alaspäin, joten kiukaan alla mahdollisesti oleva kosteussulku tai lattialämmitys on suojattava liialta lämmöltä.

Suojaetäisyydet	Kaikki AK-kiukaat
Sivuille	500 mm
Eteen	1 000 mm
Ylös	1 200 mm
Taakse	500 mm
Kiukaan ja ympäröivän rakenteen väliin on jätävä vähintään 50 mm rako.	

AK 57K–AK 110 -kiukaiden saunan korkeudeksi suositellaan min. 2 700 mm, jotta lauteet ovat riittävän ylhäällä suhteessa kiukaan pintaan.

Lisäosat & tarvikkeet

Kota-lisäosat ja -tarvikkeet ovat yhteensopivia Aito AK-kiukaiden kanssa.



Teräshormi

Kota Teräshormi on laadukas ja turvallinen valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. Hormin sisäputken sisähalkaisija on 150 mm. Teräshormin perusosa sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Lisäksi saatavana on kahden pituisia jatko-paloja, joiden avulla saat juuri tarvitsemasi pituisen hormin.

Kota Teräshormin ulkovaippa on kuumakestomaalilla mustaksi maalattua, sinkittyä terästä. Hormin eristys on palamatonta vuorivillaa ja sen sisäputki ruostumatonta terästä. Teräshormiin on saatavana musta, eristämätön, 500 mm pitkä yhdyshormi.

Hormi täyttää CE-vaatimukset ja siinä on myös huomioitu kotimaiset yläpohjaeristeiden paksuudesta johtuvat lisävaatimukset. Hormin paloluokka on T-600.

Keraamiset kivet ja oliviinikivet

AK-kiukaat toimitetaan vaihtoehtoisesti joko keraamisten kivien tai oliviinikivien kanssa. Niiden ansiosta puunkulutus ja lämmitysaika pienenevät merkittävästi. Voit nauttia ainutlaatuisista AK-kiukaan löylyistä useammin ja nopeammin. AK-47 ja AK-57 -kiukaiden keraamiset kivet lämpivät punahehkuisiksi jo reilussa 1,5 tunnissa.

Keraamiset kivet ladotaan niin, että isot kuulat tulevat alimmaisiksi ja kuulat pienenevät pintaa kohti. Päälle asetetaan tetran muotoiset kivet, joilla tulen virtausnopeutta säädelään. Keraamisille kiville annetaan kotikäytössä viiden vuoden takuu.




Muuripadat

Kota Muuripadat lämmittävät kerralla suuria määriä vettä. Kerran lämmitetty vesi pysyy tulenkestävän vermikuliittimassaeristyksen ansiosta lämpimänä jopa vuorokauden. Sisäpata on kulutusta kestävä ruostumatonta terästä ja se on helppo nostaa pois puhdistusta varten. Muuripatoja on saatavana 50 ja 80 litran kokoisina.



Saneeraussarja

AK-47 ja AK-57 kertalämmitteisiin kiukaisiin on saatavana saneerausarja. Se sisältää: keraamiset kivet, uuden, valmiiksi eristetyn ylävaipan, jonka ruostumaton sisäkuori suojaa eristettä sekä uudet tulitiilet. Saneeraussarja on helppo ja edullinen tapa pidentää kiukaasi ikää. Uusia kiviä ei tarvitse vaihtaa vuosiin ja lämmitysaika sekä puunkulutus puolittuvat. Ympäristöystävällistä ja kätevää!



Onko kiukaan valinta
hankalaa? Ota avuksesi
Kiuasvalitsin ja löydä
sopivin kiuas:
www.kiuasvalitsin.fi

KIUASVALITSIN

Kertalämmitteisten AK-kiukaiden lisäksi löydät valikoimista: jatkuva- ja sähkölämmitteiset Aito-kiukaat sekä laajan Aito-takkaluukkuvalikoiman. Kaikkia Aito-tuotteita yhdistävät tinkimättömän laatu, yksilöllisyys ja pitkät perinteet.

www.aito-kiukaat.fi



NARVI Oy

Yrittäjätie 14, FI-27230 Lappi
p. 0207 416740
www.narvi.fi



Made by **NARVI Oy** Finland