





NORO

POLO


Getting Star / Komma Star

- Review instructions carefully before installation / Läs igenom hela bruksanvisningen före installation
- Installation should be completed by a suitably qualified person / Installation skall göras av behörig hantverkare
- Please dispose of packaging in a responsible manner / Emballage skall läggas till återvinning för pappersförpackningar


Tools Required / Verktyg Som Krävs




Accessories Bags / Tillbehörspåse







Measurement / Mätning



Exploded



Nr.	Art Nr.	Description
1		Grepp
2		Insex skruv M5x6mm
3		Röd/blå täckkåpa
4		Kåpa
5		Mutter för insats
6	9300	Insats 40mm
7		Blandarkropp
8		Packning till Perlator
9	9309	Perlator
10		O-ring 48mm
11		Hästsco packning
12		Hästskokoppling
13		Pinbult M6 x 60mm
14		Nut
15	9304	Anslutningsrör 10mm




Specifikation

1. Vattentryck. Vi rekommenderar max 10 bar.
2. Högsta användningstemperatur: 65 °C
3. Vattenanslutning: Varmt - vänster, kallt - höger.

Garanti

Garanti på material och fabrikationsfel gäller i 2 år under förutsättning att kassakvitto från inköpstillfället kan uppvisas.
Garanti omfattar inga skador som uppkommit pga inkorrekt eller bristfälligt utförd installation.



POLO

Noro Scandinavia

035 166430 
info@noro.se

020 7435740 
info@norokylpyhuone.fi

692 36170 
info@noro.se

Ver.001