


Metallinen puutarhavaja

KÄYTTÖOPAS

Kokoamisohjeet



BS-FX8

Kokoamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Asennus vie 2–3 tuntia.

Nopea ja helppo koota

Vahvistetut seinät

Saatavana useita eri kokoja

ENNEN ALOITTAMISTA

Käyttöopas

Sinun tulee ennen asentamista ottaa yhteyttä paikallisviranomaisiin ja selvittää, edellyttääkö puutarhavaja rakennusluvan hankkimista. Tutustu käyttöoppaaseen ja sisäistä sen sisältö. Tärkeät tiedot ja hyödylliset vinkit tekevät kokoamisesta helpompaa ja miellyttävämpää.

Kokoamisohjeet

Kokoamisohjeet on kerrottu tässä oppaassa. Ne sisältävät kaikki vajamalliisi liittyvät tarvittavat tiedot. Lue kaikki ohjeet ennen aloittamista. Noudata asennusohjeita huolellisesti oikeassa järjestyksessä, jotta lopputuloksesta tulee oikeanlainen. Huomaathan: **kahdelta henkilöltä menee tämän vajan rakentamiseen yksi kokonainen päivä.**


Osat

Varmista, että sinulla on kaikki rakennukseen tarvittavat osat.

Lajitele pahvipakkauksen sisältö osanumeroiden mukaan, kun käyt osaluetteloa läpi.


Tutustu välineisiin ja kiinnittimiin ennen rakentamista, jolloin niiden käyttäminen on helpompaa. Nämä osat on pakattu pahvipakkauksiin. Huomaathan, että pakkaus sisältää varmuuden vuoksi joitakin ylimääräisiä kiinnittimiä.

VOI EDELLYTTÄÄ TYÖKALUJEN KÄYTTÖÄ



Suojaa kätesi kestäväillä käsineillä, kun käsittelet teräslevyjä ja -listoja

SUUNNITTELE



Kahdelta henkilöltä menee kokoamiseen yksi kokonainen päivä

Tarkkaile säätä:

Varmistathan, että asennuspäivä on kuiva ja tyyni. **ÄLÄ yritä koota vajaa tuulisessa säässä**, sillä tuuli voi vahingoittaa paneeleita tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Varo märkää tai mutaista maata.

Tiimityöskentely:

Vajaa tulisi aina, kun mahdollista, olla kokoamassa vähintään kaksi henkilöä. Yksi henkilö voi asettaa osat tai paneelit paikoilleen, kun toinen käsittelee kiinnikkeitä ja työkaluja.

SUUNNITTELE

Paikan valinta

I Vältä vajan sijoittamista puunoksien alle, sillä muuten vaja tulee puhdistaa säännöllisesti lehdistä. Lisäksi katkeavat oksat voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
I Lähistöllä olevista pienistä puista, pensaista tai aidoista voi olla hyötyä, sillä ne suojaavat tuulelta.

Paikan valmistelu

Rakennuspaikka tulee valmistella siten, että vajan perustus on tasainen kauttaaltaan. Tarkista tasaisuus vesivaa'an avulla.

Perustuksen voi tehdä käsitellystä puutavarasta tai betonista, jolloin kosteus ei pääse imeytymään vajan rakenteisiin. **Vajaa ei ole tarkoitettu rakennettavaksi suoraan nurmikon päälle.** Sateella maa muuttuu kuraiseksi.






Jos vajan alle valetaan betoniantura, sen tulee viettää reunoja kohti, jotta vesi ei pääse kertymään betonin päälle.
Betonin tai sementin tulee antaa kuivua rauhassa ennen vajan rakentamista sen päälle.

Perustuksen voi tehdä myös tiilistä, harkoista tai betonista.
Tiilet tai harkot tulee valaa kiinni tukeviin ja tasaisiin betonilaattoihin, ja vajan runko tulee ruuvata kiinni perustuksiin.




TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA:




- Järjestä itsellesi apulainen: kokoaminen käy paljon helpommin, kun joku pitelee osia, ojentelee työkaluja jne. Lisäksi jotkin työvaiheet edellyttävät rakenteiden nostamista, johon tarvitaan kaksi ihmistä. Työ ei ole raskasta, joten se soveltuu useimmille hyväkuntoisille henkilöille.
- Varaa runsaasti aikaa: kiirehtiminen johtaa virheisiin ja virheellisten asennusten korjaamiseen. Jos et ole koskaan aiemmin rakentanut vajaa, rakentamiseen voi vierähtää suurin osa päivästä.
- Pidä tarvittavat työkalut käden ulottuvilla.
- Käytä kohdassa "Työkalut" suositeltuja suojavaatteita.
- Jos vain mahdollista, levitä osat esille ja tarkista, että kaikki osat ovat tallessa ennen kasaamisen aloittamista. Levitä osat kankaan tai muovin päälle naarmujen välttämiseksi.
- Kiristä kaikki mutterit huolellisesti; varmista, että olet huomannut kaikki mutterit. Tarkista, että runko on neliö ja suorassa. Käytä apunasi vesivaakaa.


NRO	OSA	Määrä
1	 1907mm	2
2	 1907mm	1
3	 1907mm	1
4L	 1432mm	1
4R	 1432mm	1
6	 1895mm	1
7L	 103mm	1
7R	 103mm	1
8	 1895mm	1
9	 1895mm	1
10	 1839mm	2
13-1	 1567mm	2
14	 1832mm	2
15	 1855mm	2
16	 605mm	2
17	 605mm	2
18	 745mm	2
19	 745mm	2
20	 130mm	2
21	 129mm	2


NRO	OSA	Määrä
22	 90mm	2
23	 4	4
24L	 1	1
24R	 1	1
25L	 1	1
25R	 1	1
26	 1197mm	1
26-1	 876mm	1
27	 1026mm	4
26-3	 1197mm	1
26-4	 876mm	1
29	 4	4
29-1	 4	4
30	 855mm	4
31	 1398mm	1
32	 1398mm	1
33	 1398mm	1
34	 1398mm	1
35	 955mm	2
36	 955mm	2


NRO	OSA	Määrä
P1	  1400mm	8
P2	  1400mm	2
P3	  1567mm	1
P4	  1567mm	1
P5	  1567mm	1
P6	  1567mm	1
P7	  1567mm	1
P8	  1036mm	2
P9	  1036mm	2
P10	  1036mm	4
P11	  1036mm	2
D1	  1388mm	2

NRO	OSA	Määrä
J1		4
G6		2
G3		6
G7		1
G8		1
B5		2
GC		4
G2		2
F1		390
F2		50
F3		28
S2		170
S3		276





NRO	OSA	Määrä	NRO	OSA	Määrä
1		2	2		1
3		1			






NRO	OSA	Määrä
J1		4






1、Kun ristimitat ovat samat,
runko on neliö.




2、Lattian tulee olla SEKÄ neliö
ETTÄ tasainen; muuten reiät eivät
asetu oikeisiin kohtiin.


NRO	OSA	Määrä
4L		1
4R		1








NRO	OSA	Määrä
P2		1
P1		4




NRO	OSA	Määrä
13-1		1













NRO	OSA	Määrä	NRO	OSA	Määrä
24L		1	7L		1
24R		1	7R		1
25L		1	G2		2
25R		1			




NRO	OSA	Määrä
10		2







NRO	OSA	Määrä	NRO	OSA	Määrä
14	 1832mm	2	15	 1855mm	2







NRO	OSA	Määrä
23		4












NRO	OSA	Määrä
P8		1
P9		1
P10		2
P11		1




NRO	OSA	Määrä
P8		1
P9		1
P10		2
P11		1






NRO	OSA	Määrä	NRO	OSA	Määrä
26		1	26-3		1
26-1		1	26-4		1
27		4	GC		4




NRO	OSA	Määrä
29		4
29-1		4
30		4






NRO	OSA	Määrä
D1		1
31		1
32		1


NRO	OSA	Määrä
G3		3
35		1
36		1




NRO	OSA	Määrä
D1		1
33		1
34		1




NRO	OSA	Määrä
G3		3
35		1
36		1



NRO	OSA	Määrä
G6		2



NRO	OSA	Määrä	NRO	OSA	Määrä
G7		1	B5		2
G8		1			

