

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES



FLOORS
FOR
REAL LIFE

UUSI
monikäyttöinen
vinyylilattiamme
on saatavilla!

Upouudet mallit
luo kotiisi trendikäs
betoni- tai marmORITYYLI

2019

Käy sisään
lehteen, joka on täynnä inspiraatiota, ideoita ja
vinkkejä!



GREY MODERN MINERAL V2120-40142

« KANSILEHTI GREY MODERN MINERAL V2120-40142

uudet trendikkäät kuviot

Minimalismia uusilla betoni-, mosaiikkibetoni- ja marmorikuvioituilla laatoilla. Pehmeä tuntu ja karkea ilme tekevät lattiasta kiinnostavan pohjan lähes tyyliille kuin tyyliille.

25

Uusi Rigid-vinyyli- lattiamme kätkee salaisuudet!

Uusi Rigid-vinyylimme soveltuu asennettavaksi lähes kaikkialle alustasta huolimatta.

4

Vedenpitävää kestävyyttä

Mikä näyttää upealta, on niin liiankestävä kuin vettähylläkin ja kestää (lähes) koko elämän? Oikein! Pergon vedenkestävä vinyylilattia. Lisäksi se hylkii likaa ja on helppo pitää puhtaana.

7

Think
bigger!

Koko ratkaisee, kun huoneeseen halutaan lisätä tilantuntua ja avaruutta. Modern planks -lankut ovat entistäkin leveämpiä ja pidempiä ja tuovat siten tilaan avaran ja vaikuttavan tunnelman.

10



UUTTA!
vaikuttava
laattakoko
takaa
näyttävyyden



Ota ympäristö
huomioon!

18



20

Asennatko itse?

Uuden lattian asennus on helpompaa kuin kuvittelethan. **Opastamme työn joka vaiheessa!**



*Entä kaikki
muu?* 26

Huolehdimme, että saat kaikki tarvikkeet täydellisen, kauniin lattian asennusta varten.

» Ftalaatiton
» TitanV™-suoja
» Vedenkestävä
» Helppo asentaa



Miksi vinyyliä?

Pergo-vinyylilattia ei ole vain tyylikäs valinta – se on myös uskomattoman kestävä ja soveltuu loistavasti aktiiviseen, nykyaikaiseen elämään.

Revinyllution!

Pergo-vinyylilattia nostaa lattian uudelle tasolle. Aivan alkuun huomion herättävät aidonnäköiset pinnat ja luonnolliset kuvioinnit täynnä todellisuutta vastaavia yksityiskohtia. Kun niihin lisätään helppo lukkoponttiasennus ja ainutlaatuinen pintasuojaus, ei jää epäselväksi, miksi Pergo-vinyylilattiat ovat loistava valinta kodin eri huoneisiin.

LYHYESTI VINYYLISTÄ:

LIIMATTAVA

- » Kaikkiin tiloihin
- » Oivallinen haastaviin olosuhteisiin
- » Vaatii tasaisen alustan

LUKKOPONTTI

- » Erinomainen isojen tilojen ratkaisu – ei pituus- tai leveysrajoituksia
- » Käy aurinkoisiin tiloihin käytettäessä Sunsafe-alusmateriaalia
- » Suositellaan tasaisille ja kiinteille alustoille

UUTUUS! RIGID CLICK

- » Vakaa ponttirakenne
- » Alhainen äänitaso
- » Ei vaadi täysin tasaista alustaa

Lisää tietoa
sivulla 20 tai
pergo.fi

Mikä on
sinulle soveltuvin
vinyyli­lattia?

Pergo vinyyli­lattoita on saatavana kolmea versiota alusmateriaalista riippuen. JOS epä­röit, kysy jälleen­myyjältäsi. Uusi Rigid-vinyyli soveltuu epä­tasaisem­malle alustalle.

**ANNA UPEAN
MARMORIN
NOUSTA LATTIASTA
SEINIIN!**

**Miksi lattiapäällysteen
pitäisi olla vain lattialla?**

Luo vaikuttava tyyli
jatkamalla uutta
vinyylilattiaa seinillekin.


Lue lisää osoitteesta
pergo.fi

UUTTA!

vaikuttava
laattakoko
takaa
näyttävyyden

Roiskeita!

Tietyissä huoneissa tapahtuu enemmän – ja roiskuu enemmän.
Kaikki Pergo-lattiat ovat 100-prosenttisen vedenpitäviä.




Täydellisenä
vakuutena laadusta
kaikille
Pergo-vinyylilattioille
myönnetään
jopa 25 vuoden
takuu.



100%
vedenkestävä

UUTTA!
vaikuttava
laattakoko
takaa
näyttävyyden




SEASIDE OAK, PLANK V3131-40107



**Tee huoneesta tilavampi
Modern plank -lankkujen avulla.
Niiden pitkä ja leveä muoto saa
aikaan kutsuvan, tilavan ilmeen.**

Lankun vaikuttavaa kokoa, 1510 x 210 mm, täydentävät luonnolliset kuvioinnit, jotka jäljittelevät luontoa täydellisesti. Luonnollisen ulkonäön salaisuus piilee hienovaraisissa yksityiskohdissa, suurissa kontrasteissa ja yksittäisten lankkujen välisessä vaihtelussa.



SAND BEACH OAK, PLANK V3131-40103



100 %
ftalaatiton

Shh!
Haetko lattiaa, joka vähentää meteliä? Pergo-vinyylilattia tarjoaa hiljaisen ja miellyttävän kävelykokemuksen vaimentamalla melua ja askelääniä – ja lisäämällä siten käyttömukavuutta.

MODERN GREY OAK, PLANK V3107-40017

Valmista muutamalla napsautuksella!

Lukkoponttijärjestelmä tekee asennuksesta nopeampaa ja helpompaa. Itse asiassa Pergo-vinyylilattian asennus käy nopeammin kuin minkään toisen vinyylilattian. Lue lisää sivulta 22.

Uuden lattian asennuksen ei pitäisi olla rakettitiedettä. Siksi olemme kehittäneet uuden PerfectFold™ V-lukkoponttijärjestelmän. Se on ainutlaatuinen vinyylilatioillemme tarkoitettu menetelmä, joka lukitse sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Yönsineä

Sininen on luontaisen rauhoittava väri, mikä tekee siitä täydellisen makuuhuoneisiin. Kokeile sen yhdistämistä vihreään tai harmaaseen ja luo oma levollinen tunnelmasi.



UUTTA!
vaikuttava
laattakoko
takaa
näyttävyyden

GREY SOFT CONCRETE V3120-40139

**Harkitsetko
lattian asennusta itse?**
Ei hätää!
PerfectFold™
lukkoponttijätjestelmämme
ansiosta asentaminen sujuu
nopeasti ja helposti.
Pergo vinyylilaudat voidaan
asentaa kolmella tavalla.
Lue lisää s.20



**Älä unohda
loppusilausta!**
Jalkalistat - valkoisina tai
lattian sävyyn soveltuvina
alkaen sivulta 22.

GREY SOFT CONCRETE V3120-40139



ANNA MENNÄ!

Pergon vinyylilattiat kestävät hyvin kolhun tai pari. Lievästi sanottuna. Jos haet lattiapäällystettä eteiseen tai muihin kovan kulutuksen tiloihin, olet löytänyt etsimäsi. **Uusi suojaava TitanV™-pintakerros tiivistää pinnan tehokkaasti. Se parantaa tahraantumisen- ja likaantumisen-kestävyyttä sekä suojaa naarmuilta.**



Tehty elämistä varten!
Pergo vinyylissä jopa
25-vuoden takuu.



**100 %
ftalaatiton**

Haaveiletko avokeittiöstä, jonka suurista ikkunoista tulviva valo täyttää elämäsi? Siinä tapauksessa meillä on – kuten varmaan arvasitkin – juuri tarkoitukseen sopiva lattia. Mutta kun puhutaan auringosta, on huomioitava myös sen vaikutus: lämpeneminen.

Uudet vinyylilattiamme eivät kestä pelkästään vettä, vaan ne on suunniteltu kestäämään myös auringonvalon kuumuutta. Uuden valmistusprosessin myötä jokainen vaihe ja materiaali on täysin omassa käsissämme, minkä ansiosta voimme taata vakauden, joka ylittää alan standardit.

Turvallisuus ennen kaikkea!

Johtavana lattiavalmistajana meillä on ilo taata, että lattioissamme ei ole haitallisia ftalaatteja.

Syy on yksinkertainen: emme lisää tuotteisiimme ftalaatteja. Niitä ei myöskään pääse tuotantomme muualla valmistetuista tuotteista, koska kierrätämme vain omaa materiaaliamme.

Siksi lattiamme ovat täysin ftalaattittomia – ja turvallisia!

BEIGE WASHED OAK, PLANK V3131-40080



Tiesitkö tämän?

Vinyylilattia on hygieeninen, helppo puhdistaa ja vahinkojen varalta myös vedenkestävä (sekä lisätuna pienten lasten vanhemmille myös ääniä vaimentava).



Pergo Rigid-vinyylin avulla sinun ei tarvitse huolehtia aluslattian täydellisestä tasaisuudesta



NORDIC WHITE PINE, PLANK V3131-40072

Suurin suoja – pienimmät ympäristövaikutukset

- » 100-prosenttisen ftalaatiton
- » Hyvin pienet VOC-päästöt
- » Jätteet voidaan kierrättää
- » Energiatehokas tuotanto



NORDIC WHITE OAK, PLANK V3107-40020

Mikä on oikea vinyylilattia sinulle?

Vastaus riippuu aluslattiasta:

tasoitettu
alusta

Liimattava vinyyli
Vaatii tasoitettun aluslattian.
Ideaali ratkaisu vaativiin olosuhteisiin.

Lukkopontti
Salli pieniä aluslattian
epätasaisuuksia. Soveltuu rajattomasti
asennettavaksi. Myös aurinkoisiin
huoneisiin. Katso lisää sivulta 22.

hieman epätasainen
alusta

epätasainen
aluslattia

UUTUUS! Rigid click
Soveltuu epätasaisemmille alustoille.
Hiljainen äänitaso. Helppo asentaa.
Katso lisää sivulta 22.

Lattian valinta on helppoa kuin lasku 1-2-3!

1. Valitse kuosi. 2. valitse sopiva versio (ota huomioon aluslattia). 3. Päätä laatuluokka.

Koe Pergo!
Haluatko nähdä
lattiamme omin silmin?
Käy jälleenmyyjän
luona tai tilaa näyte
osoitteesta
www.pergo.fi.

Harkitsetko asentamista itse?

Älä huoli!


Annamme asennukseen
yksityiskohtaiset ohjeet.

Lattiasi on vain muutaman klikkauksen päässä!


– valitse itsellesi soveltuvin asennustapa



Pudotus
(ei rigid click)



Vaaka-asennus



Kulma

Asennusvideot löydät osoitteesta pergo.fi

Vinyylimme ovat saatavana kahdessa laatuluokassa



optimum



premium

Erittäin kestäviä lattiaita liiketiloihin

.....

Saatavana:

**LIIMATTAVA, LUKKOPONTTI
& RIGID CLICK**

- » Luokka 33
- » Naarmuuntumista, tahroja ja kulutusta
kestävä TitanV™-kerros
- » 25 vuoden takuu asutokäytössä

Kestäviä lattiaita kotikäyttöön

.....

Saatavana:

**LUKKOPONTTI
& RIGID CLICK**

- » Luokka 32
- » Naarmuuntumista, tahroja ja kulutusta
kestävä TitanV™-kerros
- » 20 vuoden takuu asutokäytössä

Lisää tietoa vinyylilattioidemme sisällöstä?
Katso sivulta 31.

modern
plank


liimattava 1515 x 217 mm
lukkopontti 1510 x 210 mm
4-sivuviiste



NORDIC WHITE PINE, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40072
LUKKOPONTTI ■ V3131-40072
RIGID CLICK ■ V3331-40072
LUKKOPONTTI ■ V2131-40072
RIGID CLICK ■ V2331-40072



GREY WASHED OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40082
LUKKOPONTTI ■ V3131-40082
RIGID CLICK ■ V3331-40082
LUKKOPONTTI ■ V2131-40082
RIGID CLICK ■ V2331-40082



GREY RIVER OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40084
LUKKOPONTTI ■ V3131-40084
RIGID CLICK ■ V3331-40084
LUKKOPONTTI ■ V2131-40084
RIGID CLICK ■ V2331-40084



SEASIDE OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40107
LUKKOPONTTI ■ V3131-40107
RIGID CLICK ■ V3331-40107
LUKKOPONTTI ■ V2131-40107
RIGID CLICK ■ V2331-40107



LIGHT WASHED OAK, PLANK
GLUE ■ V3231-40079
CLICK ■ V3131-40079
RIGID CLICK ■ V3331-40079
CLICK ■ V2131-40079
RIGID CLICK ■ V2331-40079




LIGHT DANISH OAK, PLANK
GLUE ■ V3231-40099
CLICK ■ V3131-40099
RIGID CLICK ■ V3331-40099
CLICK ■ V2131-40099
RIGID CLICK ■ V2331-40099



LIGHT VILLAGE OAK, PLANK
GLUE ■ V3231-40095
CLICK ■ V3131-40095
RIGID CLICK ■ V3331-40095
CLICK ■ V2131-40095
RIGID CLICK ■ V2331-40095



BEIGE WASHED OAK, PLANK
GLUE ■ V3231-40080
CLICK ■ V3131-40080
RIGID CLICK ■ V3331-40080
CLICK ■ V2131-40080
RIGID CLICK ■ V2331-40080



SAND BEACH OAK, PLANK
GLUE ■ V3231-40103
CLICK ■ V3131-40103
RIGID CLICK ■ V3331-40103
CLICK ■ V2131-40103
RIGID CLICK ■ V2331-40103



LIGHT HIGHLAND OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40100
LUKKOPONTTI ■ V3131-40100
RIGID CLICK ■ V3331-40100
LUKKOPONTTI ■ V2131-40100
RIGID CLICK ■ V2331-40100




NATURAL VILLAGE OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40096
LUKKOPONTTI ■ V3131-40096
RIGID CLICK ■ V3331-40096
LUKKOPONTTI ■ V2131-40096
RIGID CLICK ■ V2331-40096



BRITISH OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40098
LUKKOPONTTI ■ V3131-40098
RIGID CLICK ■ V3331-40098
LUKKOPONTTI ■ V2131-40098
RIGID CLICK ■ V2331-40098



NATURAL HIGHLAND OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40101
LUKKOPONTTI ■ V3131-40101
RIGID CLICK ■ V3331-40101
LUKKOPONTTI ■ V2131-40101
RIGID CLICK ■ V2331-40101



DARK HIGHLAND OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40102
LUKKOPONTTI ■ V3131-40102
RIGID CLICK ■ V3331-40102
LUKKOPONTTI ■ V2131-40102
RIGID CLICK ■ V2331-40102



DARK RIVER OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40086
LUKKOPONTTI ■ V3131-40086
RIGID CLICK ■ V3331-40086
LUKKOPONTTI ■ V2131-40086
RIGID CLICK ■ V2331-40086




BLACK CITY OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3231-40091
LUKKOPONTTI ■ V3131-40091
RIGID CLICK ■ V3331-40091
LUKKOPONTTI ■ V2131-40091
RIGID CLICK ■ V2331-40091



MODERN GREY OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40017
LUKKOPONTTI ■ V3107-40017
RIGID CLICK ■ V3307-40017
LUKKOPONTTI ■ V2107-40017
RIGID CLICK ■ V2307-40017



SOFT GREY OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40036
LUKKOPONTTI ■ V3107-40036
RIGID CLICK ■ V3307-40036
LUKKOPONTTI ■ V2107-40036
RIGID CLICK ■ V2307-40036



GREIGE MOUNTAIN OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40161
LUKKOPONTTI ■ V3107-40161
RIGID CLICK ■ V3307-40161
LUKKOPONTTI ■ V2107-40161
RIGID CLICK ■ V2307-40161




LIGHT MOUNTAIN OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40163
LUKKOPONTTI ■ V3107-40163
RIGID CLICK ■ V3307-40163
LUKKOPONTTI ■ V2107-40163
RIGID CLICK ■ V2307-40163



NORDIC WHITE OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40020
LUKKOPONTTI ■ V3107-40020
RIGID CLICK ■ V3307-40020
LUKKOPONTTI ■ V2107-40020
RIGID CLICK ■ V2307-40020



LIGHT GREY CHALET PINE, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40054
LUKKOPONTTI ■ V3107-40054
RIGID CLICK ■ V3307-40054
LUKKOPONTTI ■ V2107-40054
RIGID CLICK ■ V2307-40054



GREY GENTLE OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40164
LUKKOPONTTI ■ V3107-40164
RIGID CLICK ■ V3307-40164
LUKKOPONTTI ■ V2107-40164
RIGID CLICK ■ V2307-40164



GREY CHALET PINE, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40055
LUKKOPONTTI ■ V3107-40055
RIGID CLICK ■ V3307-40055
LUKKOPONTTI ■ V2107-40055
RIGID CLICK ■ V2307-40055



WARM GREY MANSION OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40015
LUKKOPONTTI ■ V3107-40015
RIGID CLICK ■ V3307-40015
LUKKOPONTTI ■ V2107-40015
RIGID CLICK ■ V2307-40015



GREY HERITAGE OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40037
LUKKOPONTTI ■ V3107-40037
RIGID CLICK ■ V3307-40037
LUKKOPONTTI ■ V2107-40037
RIGID CLICK ■ V2307-40037



MODERN NATURE OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40018
LUKKOPONTTI ■ V3107-40018
RIGID CLICK ■ V3307-40018
LUKKOPONTTI ■ V2107-40018
RIGID CLICK ■ V2307-40018



CLASSIC NATURE OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40023
LUKKOPONTTI ■ V3107-40023
RIGID CLICK ■ V3307-40023
LUKKOPONTTI ■ V2107-40023
RIGID CLICK ■ V2307-40023



ECRÛ MANSION OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40013
LUKKOPONTTI ■ V3107-40013
RIGID CLICK ■ V3307-40013
LUKKOPONTTI ■ V2107-40013
RIGID CLICK ■ V2307-40013



LIGHT NATURE OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40021
LUKKOPONTTI ■ V3107-40021
RIGID CLICK ■ V3307-40021
LUKKOPONTTI ■ V2107-40021
RIGID CLICK ■ V2307-40021




BROWN MOUNTAIN OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40162
LUKKOPONTTI ■ V3107-40162
RIGID CLICK ■ V3307-40162
LUKKOPONTTI ■ V2107-40162
RIGID CLICK ■ V2307-40162




MODERN COFFEE OAK, PLANK
LIIMATTAVA ■ V3201-40019
LUKKOPONTTI ■ V3107-40019
RIGID CLICK ■ V3307-40019
LUKKOPONTTI ■ V2107-40019
RIGID CLICK ■ V2307-40019



tile
liimattava 1305 x 327 mm
lukkopontti 1300 x 320 mm
rigid click 610 x 305 mm*
4-sivuviiste



LIGHT CONCRETE
LIIMATTAVA ■ V3218-40049
LUKKOPONTTI ■ V3120-40049
RIGID CLICK ■ V3320-40049
LUKKOPONTTI ■ V2120-40049
RIGID CLICK ■ V2320-40049



WARM GREY CONCRETE
LIIMATTAVA ■ V3218-40050
LUKKOPONTTI ■ V3120-40050
RIGID CLICK ■ V3320-40050
LUKKOPONTTI ■ V2120-40050
RIGID CLICK ■ V2320-40050



DARK GREY CONCRETE
LIIMATTAVA ■ V3218-40051
LUKKOPONTTI ■ V3120-40051
RIGID CLICK ■ V3320-40051
LUKKOPONTTI ■ V2120-40051
RIGID CLICK ■ V2320-40051




OXIDIZED METAL CONCRETE
LIIMATTAVA ■ V3218-40045
LUKKOPONTTI ■ V3120-40045
RIGID CLICK ■ V3320-40045
LUKKOPONTTI ■ V2120-40045
RIGID CLICK ■ V2320-40045



CREAM TRAVERTIN
LIIMATTAVA ■ V3218-40046
LUKKOPONTTI ■ V3120-40046
RIGID CLICK ■ V3320-40046
LUKKOPONTTI ■ V2120-40046
RIGID CLICK ■ V2320-40046



LIGHT GREY TRAVERTIN
LIIMATTAVA ■ V3218-40047
LUKKOPONTTI ■ V3120-40047
RIGID CLICK ■ V3320-40047
LUKKOPONTTI ■ V2120-40047
RIGID CLICK ■ V2320-40047




GREY SCIVARO SLATE
LIIMATTAVA ■ V3218-40034
LUKKOPONTTI ■ V3120-40034
RIGID CLICK ■ V3320-40034
LUKKOPONTTI ■ V2120-40034
RIGID CLICK ■ V2320-40034



BLACK SCIVARO SLATE
LIIMATTAVA ■ V3218-40035
LUKKOPONTTI ■ V3120-40035
RIGID CLICK ■ V3320-40035
LUKKOPONTTI ■ V2120-40035
RIGID CLICK ■ V2320-40035




GREY MODERN MINERAL
LIIMATTAVA ■ V3218-40142
LUKKOPONTTI ■ V3120-40142
RIGID CLICK ■ V3320-40142
LUKKOPONTTI ■ V2120-40142
RIGID CLICK ■ V2320-40142




BLACK MODERN MINERAL
LIIMATTAVA ■ V3218-40143
LUKKOPONTTI ■ V3120-40143
RIGID CLICK ■ V3320-40143
LUKKOPONTTI ■ V2120-40143
RIGID CLICK ■ V2320-40143



tile
liimattava 1305 x 327 mm
lukkopontti 1300 x 320 mm
rigid click 610 x 305 mm*
4-sivuviiste



ITALIAN MARBLE
LIIMATTAVA ■ V3218-40136
LUKKOPONTTI ■ V3120-40136
RIGID CLICK ■ V3320-40136
LUKKOPONTTI ■ V2120-40136
RIGID CLICK ■ V2320-40136



GREY SOFT CONCRETE
LIIMATTAVA ■ V3218-40139
LUKKOPONTTI ■ V3120-40139
RIGID CLICK ■ V3320-40139
LUKKOPONTTI ■ V2120-40139
RIGID CLICK ■ V2320-40139



GREIGE SOFT CONCRETE
LIIMATTAVA ■ V3218-40144
LUKKOPONTTI ■ V3120-40144
RIGID CLICK ■ V3320-40144
LUKKOPONTTI ■ V2120-40144
RIGID CLICK ■ V2320-40144

jalkalistat & profiilit



Jalkalista
PGVSKRC(-), 2000 x 12 x 48 mm, Classic Plank & Tiles
PGVSKRD(-), 2000 x 12 x 55 mm, Modern Plank

(valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta)

Vedenpitävät jalkalistat kätkevät jatkoliitokset ja suojaavat seinää. Väri, rakenne ja kiilto sointuvat lattiaan täydellisesti. Väri: sävyyn sävyyn. Pinta: ylin kerros kulutusta erittäin hyvin kestävää vinyyliä, vedenkestävä Ydin: MDF. Patenttia on haettu.




Jalkalista, maalattava
NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm



Uutta! Vedenpitävät maalattavat jalkalistat kätkevät jatkoliitokset ja suojaavat seinää. Väri: valkoinen & maalattava. Pinta: kulutusta ja vettä kestävää polystyreeniä.

Neljä täydellistä viimeistelyä yhdessä


Neljä täydellistä viimeistelyä yhdessä. Viimeistele Rigid-lattiasi täydellisesti. Saatavana lattian kuosilla.




T-lista
Kahden vinyylilattian väliin.




Tasoerolista
Vinyylin ja kokolattiamaton väliin.



Eritasolista
Kovien pintojen väliin.




Päätylista
Esim kynnyksen ja liukuovien viimeistelyyn.




Combi-alumiinilista
PGPRSILV, 1860 x 10 x 47 mm

Pergon monitoimiprofiili tasoittaa korkeuseroja ja takaa sujuvan siirtymän mihin tahansa toiseen lattiatyypin. Sopii 0 – 12,3 mm:n korkeuseroille. Väri: hopea. Pinta: alumiini.




Laajennusprofiili
PGVEXPSILV, 2000 x 7 x 24 mm
PGVREXPSILV, 2000 x 8 x 30 mm, (rigid)

Lukkoponttilattian täydelliseen viimeistelyyn. Saatavana kulutusta kestävästä alumiinista valmistettuna. Väri: hopea.




Tasoeroprofiili
PGVADPSILV, 2000 x 7 x 26 mm
PGVRADPSILV, 2000 x 8 x 29 mm, (rigid)

Lukkoponttilattian täydelliseen viimeistelyyn. Saatavana kulutusta kestävästä alumiinista valmistettuna. Väri: hopea.




Päätylista
PGVENPSILV, 2000 x 7 x 18 mm
PGVRENPSILV, 2000 x 8 x 21 mm, (rigid)

Lukkoponttilattian täydelliseen viimeistelyyn. Saatavana kulutusta kestävästä alumiinista valmistettuna.




Porraskemalista, lukkopontti
PGVSTPCLICK, 2000 x 30 x 15 mm

Lukkoponttiasennettavien Pergo-vinyylilattioiden asentamiseksi portaikkoihin. Liimaa lattiapaneelit aina turvallisuuden varmistamiseksi! Väri: hopea.




Porraskemalista, ulompi
PGVSTPGLUE, 2000 x 40 x 26 mm

Liimattavien Pergo-vinyylilattioiden asentamiseksi portaikkoihin. Väri: hopea.



Porraskemalista, sisä
PGVSTPINGLUE, 2000 x 25 x 25 mm

Liimattavien Pergo-vinyylilattioiden asentamiseksi portaikkoihin. Väri: hopea.



alusmateriaalit



Basic-alusmateriaali
PGVUDLBASIC15

Vinyylilattioille kehitetty helposti asennettava alusmateriaali. Vaimentaa tehokkaasti ääntä ja oikaisee epätasaisuuksia. soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen/-jäähdytyksen kanssa. 15 m² / rulla. Paksuus 1 mm.



Sunsafe-alusta
PGVUDLSS10

Kuumuudelle tai suurille lämpötilanvaihteluille altistuvilla alueilla. Soveltuu erittäin hyvin lattialämmitykselle ja -jäähdytykselle. 10 m² / rulla Paksuus 1,5 mm.



Transitstop
PGVUDLTRS15

Vähentää huoneäänen minimiin. Vain rigid-lattioille. Soveltuu lattialämmitykselle ja -jäähdytykselle. 15 m² / rulla paksuus 2 mm.

asennus



Asennustyökalu
PGVTOOL

Mainio työkalu tarkkaan leikkaamiseen sekä suoraan että 90 asteen kulmassa. Suojaa kättä, vetotanko- ja viputoiminto. Soveltuu sekä vasen- että oikeakätisille. Käytä PGTOOL-työkalua asennuksessa.



Leikkuveitsi
PGVKNIFEB
NEVKNIFEREFILL
Ammattikäyttöön tarkoitettu veitsi tarkkaan ja vakaaseen leikkaamiseen. Oikea valinta kaarien ja muotojen leikkaamiseen. Mukana 10 terää. Täyttöpakkauksessa 40 terää.



Liima
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)
Erityisesti Pergo-vinyylilattioille kehitetty ammattilaistasoinen liima. Levittyy helposti, kiinnittyy nopeasti ja pitää tehokkaasti.



Liimalasta
PGVA2
Takaa oikean liimamäärän neliometriä kohden.

asennus



Multiglue-liima
PGGLUE290, 290 ml

Soveltuu kaikille materiaaleille ja alustoille. Kovettuu nopeasti erittäin lujaksi. Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen. Hybridi-polymeeri. Yksi putkilo riittää 15 metriin listaa.



Tiivistemassa
PGKIT(-), 310 ml

Tyylikästä pintakäsittelyä varten. Saatavana 8 eri väriä. Vesipohjainen akryyli.



Putkimansetit
PGRCINOX15, ruostumatonta terästä
Sisähalkaisija: 15 mm
Ulkohalkaisija: 54 mm
2 kpl / pakkaus.

PGRCINOX22, ruostumatonta terästä
Sisähalkaisija: 22 mm
Ulkohalkaisija: 54 mm
2 kpl / pakkaus.

kunnossapito



Vinyylilattioiden puhdistusaine
PGVCLEANING1000, 1000 ml

Pitää suojaavan TitanV™-pintakerroksen kunnossa. Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.



Siivoussarja
PGCLEANINGKIT

Laadukas moppisarja, jossa erityispitkä ergonominen varsi ja moppiliinan pidike.



Korjausvaha
PGREPAIR

Korjaa vaurioituneiden lankkujen väri helposti ja nopeasti värivahoilla, joita on saatavana Pergo-puulattioiden sävyisinä. Sisältää sulatusveitsen, kamman ja 7 vahanpalaa. Katso lisätietoja värien sekoittamisesta osoitteesta pergo.fi.

Valmista käden käänteessä!

Pintakäsittelyn ansiosta vinyylilattiasi on sekä kestävä että helppo pitää puhtaana.

Yleinen kunnossapito

Vinyylilattiat ovat helppoja käytössä, mutta niitäkin on puhdistettava säännöllisesti, jotta ne pysyvät kauniina. Innovatiivinen TitanV™-pintakerros ei vaadi mitään erityistä hoitoa asentamisen jälkeen. Lattian voi puhdistaa helposti harjalla, pölynimurilla tai kostealla mopilla. Suosittelemme käyttämään vain hellävaraisia puhdistusaineita, kuten Pergon vinyylinpuhdistusainetta, joka pitää lattian ulkonäön uutta vastaavana. Älä jätä lattialle lammikkoa.

Säännöllinen puhdistus ja kunnossapito

Puhdista lattia säännöllisesti lakaisemalla, imuroimalla tai kostealla mopilla. Poista lattialta heti hiekka, terävät esineet, tahraavat aineet, kosteus ja syövyttävät aineet. HUOMAA: Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, saippuaa, syövyttäviä aineita tai öljyä tai vahoja sisältäviä puhdistusaineita.

Tahrannoisto

Pergo-vinyylilattiat kestävät tahroja ja likaa. On kuitenkin suositeltavaa poistaa tahrat mahdollisimman nopeasti. Mitä kauemmin läikkyneet aineet ovat lattialla, sitä suurempi vaara on, että lattia tahrautuu pysyvästi. Vaikeat tahrat voidaan poistaa Pergon vinyylinpuhdistusaineella.

Teollinen puhdistus

Tarvittaessa käytetään puhdistusainevalmistajan ohjeita ja tarvikkeita.

yhteensopivuustaulukko

optimum LIIMATTAVA	optimum LUKKOPONTTI	optimum RIGID CLICK	premium LUKKOPONTTI	premium RIGID CLICK	Tuotentro / kuvio
V3201-40013	V3107-40013	V3307-40013	V2107-40013	V2307-40013	Ecru mansion oak, plank
V3201-40015	V3107-40015	V3307-40015	V2107-40015	V2307-40015	Warm grey mansion oak, plank
V3201-40017	V3107-40017	V3307-40017	V2107-40017	V2307-40017	Modern grey oak, plank
V3201-40018	V3107-40018	V3307-40018	V2107-40018	V2307-40018	Modern nature oak, plank
V3201-40019	V3107-40019	V3307-40019	V2107-40019	V2307-40019	Modern coffee oak, plank
V3201-40020	V3107-40020	V3307-40020	V2107-40020	V2307-40020	Nordic white oak, plank
V3201-40021	V3107-40021	V3307-40021	V2107-40021	V2307-40021	Light nature oak, plank
V3201-40023	V3107-40023	V3307-40023	V2107-40023	V2307-40023	Classic nature oak, plank
V3201-40036	V3107-40036	V3307-40036	V2107-40036	V2307-40036	Soft grey oak, plank
V3201-40037	V3107-40037	V3307-40037	V2107-40037	V2307-40037	Grey heritage oak, plank
V3201-40054	V3107-40054	V3307-40054	V2107-40054	V2307-40054	Light grey chalet pine, plank
V3201-40055	V3107-40055	V3307-40055	V2107-40055	V2307-40055	Grey chalet pine, plank
V3201-40161	V3107-40161	V3307-40161	V2107-40161	V2307-40161	Greige mountain oak, plank
V3201-40162	V3107-40162	V3307-40162	V2107-40162	V2307-40162	Brown mountain oak, plank
V3201-40163	V3107-40163	V3307-40163	V2107-40163	V2307-40163	Light mountain oak, plank
V3201-40164	V3107-40164	V3307-40164	V2107-40164	V2307-40164	Grey gentle oak, plank
V3218-40034	V3120-40034	V3320-40034	V2120-40034	V2320-40034	Grey scivaro
V3218-40035	V3120-40035	V3320-40035	V2120-40035	V2320-40035	Black scivaro
V3218-40045	V3120-40045	V3320-40045	V2120-40045	V2320-40045	Oxidized metal concrete
V3218-40046	V3120-40046	V3320-40046	V2120-40046	V2320-40046	Cream travertin
V3218-40047	V3120-40047	V3320-40047	V2120-40047	V2320-40047	Light grey travertin
V3218-40049	V3120-40049	V3320-40049	V2120-40049	V2320-40049	Light concrete
V3218-40050	V3120-40050	V3320-40050	V2120-40050	V2320-40050	Warm grey concrete
V3218-40051	V3120-40051	V3320-40051	V2120-40051	V2320-40051	Dark grey concrete
V3218-40136	V3120-40136	V3320-40136	V2120-40136	V2320-40136	Italian marble
V3218-40139	V3120-40139	V3320-40139	V2120-40139	V2320-40139	Grey soft concrete
V3218-40142	V3120-40142	V3320-40142	V2120-40142	V2320-40142	Grey modern mineral
V3218-40143	V3120-40143	V3320-40143	V2120-40143	V2320-40143	Black modern mineral
V3218-40144	V3120-40144	V3320-40144	V2120-40144	V2320-40144	Greige soft concrete
V3231-40072	V3131-40072	V3331-40072	V2131-40072	V2331-40072	Nordic white pine, plank
V3231-40079	V3131-40079	V3331-40079	V2131-40079	V2331-40079	Light washed oak, plank
V3231-40080	V3131-40080	V3331-40080	V2131-40080	V2331-40080	Beige washed oak, plank
V3231-40082	V3131-40082	V3331-40082	V2131-40082	V2331-40082	Grey washed oak, plank
V3231-40084	V3131-40084	V3331-40084	V2131-40084	V2331-40084	Grey river oak, plank
V3231-40086	V3131-40086	V3331-40086	V2131-40086	V2331-40086	Dark river oak, plank
V3231-40091	V3131-40091	V3331-40091	V2131-40091	V2331-40091	Black city oak, plank
V3231-40095	V3131-40095	V3331-40095	V2131-40095	V2331-40095	Light village oak, plank
V3231-40096	V3131-40096	V3331-40096	V2131-40096	V2331-40096	Natural village oak, plank
V3231-40098	V3131-40098	V3331-40098	V2131-40098	V2331-40098	British oak, plank
V3231-40099	V3131-40099	V3331-40099	V2131-40099	V2331-40099	Light Danish oak, plank
V3231-40100	V3131-40100	V3331-40100	V2131-40100	V2331-40100	Light highland oak, plank
V3231-40101	V3131-40101	V3331-40101	V2131-40101	V2331-40101	Natural highland oak, plank
V3231-40102	V3131-40102	V3331-40102	V2131-40102	V2331-40102	Dark highland oak, plank
V3231-40103	V3131-40103	V3331-40103	V2131-40103	V2331-40103	Sand beach oak, plank
V3231-40107	V3131-40107	V3331-40107	V2131-40107	V2331-40107	Seaside oak, plank



4-in-1 7 x 38 PGVINCP(-)	Jalkalista 12 x 48 PGVSKRC(-)	Jalkalista 12 x 55 PGVSKRD(-)	Tiivistemassa 310 ml PGKIT(-)
40013	40013		3
40015	40015		4
40017	40017		3
40018	40018		3
40019	40019		8
40020	40020		1
40021	40021		4
40023	40023		5
40036	40036		2
40037	40037		2
40054	40054		2
40055	40055		2
40161	40161		1
40162	40162		4
40163	40163		1
40164	40164		2
40034	40034		2
40035	40035		2
40045	40045		8
40046	40046		4
40047	40047		2
40049	40049		1
40050	40050		2
40051	40051		2
40136	40136		1
40139	40139		2
40142	40142		2
40143	40143		NA
40144	40144		2
40072		40072	1
40079		40079	1
40080		40080	1
40082		40082	2
40084		40084	2
40086		40086	2
40091		40091	8
40095		40095	3
40096		40096	4
40098		40098	6
40099		40099	1
40100		40100	3
40101		40101	4
40102		40102	4
40103		40103	2
40107		40107	1




NATURAL VILLAGE OAK, PLANK V3131-40096

tekninen opas


		optimum			premium	
		LIIMATTAVA	LUKKOPONTTI	RIGID CLICK	LUKKOPONTTI	RIGID CLICK
Ominaisuudet		TitanV™	TitanV™	TitanV™	TitanV™	TitanV™
Naarmuuntumiselta, tahroilta ja kulumiselta suojaava pintakerros		Liimattava	PerfectFold™ V	Uniclic™	PerfectFold™ V	Uniclic™
Asennusmenetelmä		•	•	•	•	•
Vettähylikivä		•	•	•	•	•
Paksuus		2,5 mm	4,5 mm	5 mm	4,5 mm	5 mm
Veden- ja kulutuksenkesto- sekä materiaalin irtoamattomuustakuu (asuinkäytössä)		25 vuotta	25 vuotta	25 vuotta	20 vuotta	20 vuotta
Veden- ja kulutuksenkesto- sekä materiaalin irtoamattomuustakuu (asuinkäytössä)		Pyynnöstä jopa 15 vuotta	Pyynnöstä jopa 15 vuotta	Pyynnöstä jopa 15 vuotta	Pyynnöstä jopa 15 vuotta	Pyynnöstä jopa 15 vuotta
Tekniset tiedot		Testimenetelmä/ standardi				
Käyttöluokka	ISO10582 / EN 16511 (33–32)	33	33	33	32	32
Kestävyys huonekalujen jalkojen alla	EN 424	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Kestävyys pyörillä varustetun toimistotuolin alla	ISO 4918	Ei vaurioita 25000 jakson jälkeen	Ei vaurioita 25000 jakson jälkeen	Ei vaurioita 25000 jakson jälkeen	Ei vaurioita 25000 jakson jälkeen	Ei vaurioita 25000 jakson jälkeen
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Askeläänten vaimennus (ilman alusmateriaalia)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Askeläänten vaimennus (Pergo Basic -alusmateriaali)	ISO 712-2		19 dB	18 dB	19 dB	18 dB
Askeläänten vaimennus (Pergo Sunsafe -alusmateriaali)			15 dB		15 dB	
Askeläänten vaimennus (Pergo Transitstop -alusmateriaali)				20 dB		20 dB
Lämmönkesto (ilman alusmateriaalia)	EN 12667	0,015 m² K/W	0,020 m² K/W	0,025 m² K/W	0,020 m² K/W	0,025 m² K/W
Lämmönkesto (Pergo Basic -alusmateriaali)	EN 12667		0,040 m² K/W	0,045 m² K/W	0,040 m² K/W	0,045 m² K/W
Lämmönkesto (Pergo Sunsafe -alusmateriaali)			0,030 m² K/W		0,030 m² K/W	
Lämmönkesto (Pergo Transitstop -alusmateriaali)				0,055 m² K/W		0,055 m² K/W
Formaldehydipäästöt	EN 14041	E1	E1	E1	E1	E1
Liukastumisen esto	EN 13893	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS
Liukastumisen esto	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
Mittavakaus, kutistuminen / laajeneminen	ISO 23999		±0,05 % / ±0,10 %		±0,05 % / ±0,10 %	
Kulutuksenkestävyys	EN13329 annex E	≥2000 sykliä	≥2000 sykliä	≥2000 sykliä	≥1200 sykliä	≥1200 sykliä

optimum	pituus(mm)	leveys (mm)	paksuus (mm)	lautoja/pkt	m²/pakkaus	kg/pakkaus	pakkauksia/lava	m²/lava
LIIMATTAVA								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	18,400	48	173,58
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	18,200	52	190,06
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	19,200	52	199,71
LUKKOPONTTI								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16
RIGID CLICK								
V3331-xxxxx modern plank, 4V	Tarkkoja tietoja saatavana keväällä 2019							
V3307-xxxxx classic plank, 4V	1251	191	5	9	2,145	18,325	52	111,532
V3320-xxxxx tile, 4V	610	305	5	10	1,858	15,918	52	96,619

premium	pituus(mm)	leveys (mm)	paksuus (mm)	lautoja/pkt	m²/pakkaus	kg/pakkaus	pakkauksia/lava	m²/lava
LUKKOPONTTI								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16
RIGID CLICK								
V2331-xxxxx modern plank, 4V	Tarkkoja tietoja saatavana keväällä 2019							
V2307-xxxxx classic plank, 4V	1251	191	5	9	2,145	18,325	52	111,532
V2320-xxxxx tile, 4V	610	305	5	10	1,858	15,918	52	96,619



- 1 Ylivoimainen TitanV™-kerros suojaa naarmuuntumiselta, tahroilta ja kulumiselta
- 2 Näyttävä painettu vinyylikuviokerros
- 3 Erittäin hyvin iskuja kestävä vinyyliydin
- 4 Vakautta parantava lasikuitua sisältävä kerros
- 5 Erittäin hyvin iskuja kestävä vinyylitausta



- 1 Ylivoimainen TitanV™-kerros suojaa naarmuuntumiselta, tahroilta ja kulumiselta
- 2 Näyttävä painettu vinyylikuviokerros
- 3 Joustava vinylikerros , joka tarjoaa miellyttävän ääneneneristuksen ja lämpimän tunteen
- 4 Rigid-ydin, jonka avulla tasoitusta ei tarvita. Tupla lasikuituvahvistus ehkäisee lattian vääntymistä

HELPPO ASENTAA PerfectFold™ V -järjestelmän ansiosta asennus sujuu nopeasti ja helposti. Lankut voidaan taittaa paikalleen jollakin kolmesta menetelmästä, ja valmista tulee käden käänteessä.

SUOJAAMINEN KULUMISELTA Pergo-vinyylin pinta muodostaa monikerroksisen suojaavan lattiapinnan. TitanV™-kerros suojaa naarmuuntumiselta, tahroilta ja kulumiselta. Lisäksi se on helppo pitää kunnossa.

ÄÄNENVAIMENNUS Pehmeä vinyylilattia vähentää askelääniä sekä tarjoaa hiljaisen ja miellyttävän kävelykokemuksen.

ISKUNKESTÄVYYS Pergon vinyylilattiassa on monikerroksinen pintarakenne. Yhdessä tiheän runkomateriaalin kanssa se tekee lattiasta hyvin iskunkestävän, jolloin lattia on suojassa mahdollisilta vaurioilta. Näin myöskään painaumat eivät jää lattian pintaan pysyvästi.

HELPPO PITÄÄ KUNNOSSA Pergo TitanV™ -suoja-kerros kestää likaa. Se on helppohoitoinen ja vaivaton siivota. Lattialiitosten tukevan rakenteen ansiosta lika ei pääse kertymään liitoksiin.

PALAMATTOMUUS Pergo-lattiat ovat luonnostaan erittäin palonkestäviä. Lattiat on suunniteltu siten, että ne täyttävät kaikki poistumisreitit ja kokoontumistiloihin asennettavia lattioita koskevat eurooppalaiset vaatimukset.

VEDENKESTO Kosteudenestojärjestelmässämme runkomateriaalien ominaisuudet yhdistyvät vahvoihin ja tiiviisiin liitoksiin. Siksi Pergo-vinyylilattioiden kosteutta hylkivät ominaisuudet ovat markkinoiden parhaita.


HYGIEENINEN Pergon vinyylilattia parantaa hygieniää ja helpottaa kodin puhtaanapitoa. Tiivistetty pinta estää bakteerien kasvun ja vähentää kemiallisten puhdistusaineiden tarvetta.

EMISSIONES DANS L'AIR INTERIEUR

RAKENUSMATERIAALIN PAKSIOIDUKKAA

**Lattiamme näyttävät
todellisuudessa vieläkin
paremmilta!**

Käy verkkosivustollamme ja tilaa
näytteitä lempimalleistasi.



pergo.fi

PERGO®