


2012/2013

PERGO®

ALKUPERÄINEN LAMINAATTILATTIA – VINYYLILAUDAT JA -LAATAT – LISÄTARVIKKEET

yhteistyökumppaneille
ja ammattilaisille

Yksi monikerroksinen syy valita Pergon alkuperäinen laminaatti



- 1 Paras naarmuuntumisenkestävyys
- 2 Ainutlaatuinen suojakuilu kulumista vastaan
- 3 Kristallinkirkas pinta
- 4 Verraton iskunkestävyys
- 5 SoftTech™ – vaimentaa ääntä ja energiaa
- 6 Kosteutta hylkivä HDF-runko
- 7 SoundBloc™ – vaimentaa erinomaisesti ääntä

Pergo-monikerroslattian rakenne, alkuperäinen laminaatti

public Extreme

ylivertainen kestävyys kaikkein vaativimmissa julkisissa tiloissa

Luokka 34

Elinikäinen takuu, asutokäytössä*

* Julkisiin tiloihin asennettaville lattiaille takuu pyynnöstä

Ominaisuudet

TitanX™ Advanced, PerfectFold™, Professional SoundBloc™,
Antistaattinen, Hygieeninen, Paloluokitus B_{fl}-s1

TitanX™ Advanced: Pinta takaa markkinoiden parhaan kulutuksen- ja naarmuuntumisenkestävyyden lisäksi myös erinomaisen iskunkestävyyden myös julkisissa tiloissa. **PerfectFold™:** Uusi edistyskäsittely lukkopontti. **Professional SoundBloc™:** Laudan pohjaan integroitu paksumpi alusmateriaali. **Hygieeninen:** Mikrobin kasvua estävä ominaisuus.

Pintojen lyhenteet

AW	Kohopinta	NT	Matta	SW	Puolikiiltävä
BR	Harjattu puu	PO	Kiiltävä	WO	Puolikiiltävä
FA	Facette	SC	Veistetty puu	VW	Vintage kohopinta
GE	Genuine™	SM	Sileä	2V	Viiste pitkällä sivuilla
LE	Nahka	ST	Kivi	4V	Nelisivu-viiste

1 koko

1195 x 200

1195 x 147

1236 x 400

638 x 329

2054 x 208




Mitat ikimääräisiä.
Pergo varaa oikeuden muuttaa tietoja milloin tahansa.




VALKAISTU MÄNTY, lauta
70101-0001

WO



PÄHKINÄ, lauta
70101-0004

WO



MUSTA LONDON TAMMI
70101-0005

WO



KUULLOTETTU TAMMI, lauta
70101-0006

GE



SELECT TAMMI, 3-sauva
70101-0009

WO



VALKOINEN TAMMI, lauta
70101-0015

WO



HAVEN TAMMI, lauta
70101-0016

GE




TUMMA TAMMI, lauta
70101-0017

GE




WOODSTRIP, harmaa
70101-0018

SC




SALTED LAPACHO, lauta
70101-0019

WO



WENGE, lauta
70101-0020

WO



CARBON TAMMI, lauta
70101-0021

GE



RAVEN SAARNI, lauta
70101-0022

SC



FOREST TAMMI, lauta
70101-0023

GE



MOOR TAMMI, lauta
70101-0024

GE



FINELINE TAMMI
70101-0025

SC

original Excellence

korkea kestävyys julkisissa tiloissa ja erittäin korkea kodin tiloissa

Luokka 23/33

Elinikäinen takuu, asutokäytössä*

* Julkisiin tiloihin asennettaville lattioille takuu pyynnöstä

Ominaisuudet

TitanX™ Advanced, PerfectFold™, Compact SoundBloc™, SoftTech™, Antistaattinen, Hygieeninen, Paloluokitus B_{fl}-s1

TitanX™ Advanced: Pinta takaa markkinoiden parhaan kulutuksen- ja naarmuuntumisenkestävyyden lisäksi myös erinomaisen iskunkestävyyden myös julkisissa tiloissa. **PerfectFold™:** Uusi edistyksellinen lukkopontti.

Compact SoundBloc™: Laudan pohjaan integroitu alusmateriaali. **Hygieeninen:** Mikrobin kasvua estävä ominaisuus.

Pintojen lyhenteet

AW	Kohopinta	NT	Matta	SW	Puolikiiltävä
BR	Harjattu puu	PO	Kiiltävä	WO	Puolikiiltävä
FA	Facette	SC	Veistetty puu	VW	Vintage kohopinta
GE	Genuine™	SM	Sileä	2V	Viiste pitkällä sivuilla
LE	Nahka	ST	Kivi	4V	Nelisivu-viiste

3 kokoa

1195 x 200

638 x 329

1195 x 147

2054 x 208

1236 x 400



Mitat likimääräisiä.
Pergo varaa oikeuden muuttaa tietoja milloin tahansa.




PYÖKKI, lauta
70201-0090

WO



ELEGANT TAMMI, 3-sauva
70201-0091

WO



SAVUTAMMI, lauta
70201-0092

WO



ZEBRANO, lauta
70201-0094

WO



COUNTRY TAMMI, 3-sauva
70201-0096

NT



VALKOINEN SAARNI, 3-sauva
70201-0097

NT



VIRGINIA TAMMI, 3-sauva
70201-0098

SW



SAKSANPÄHKINÄ, 3-sauva
70201-0099

WO



NATURAL VALKOINEN MÄNTY, lauta
70201-0101

NT



COTTAGE MÄNTY, lauta
70201-0102

NT



VALKOINEN TAMMI, lauta
70201-0103

NT




NORDIC SAARNI, 3-sauva
70201-0104

NT



KIRSIKKA, 2-sauva
70201-0108

WO



MERBAU, lauta
70201-0112

WO



VALKOINEN MÄNTY, lauta
70201-0115

WO



FOREST TAMMI, lauta
70201-0118

GE



MOOR TAMMI, lauta
70201-0119

GE



SOLID TAMMI. 3-sauva
70201-0120

BR




MUSTA TIMANTTI TAMMI, lauta
70201-0121

WO




HAVEN TAMMI, lauta
70201-0122

GE



URBAN HARMAA TAMMI, 3-sauva
70201-0123

BR



KUULLOTETTU MOCHA TAMMI, 3-sauva
70201-0124

BR



TANSKALAINEN MÄNTY, lauta
70201-0125

NT



HOPEAHARMAA TAMMI, lauta
70201-0126

SW



SKOTTILAINEN TAMMI, lauta
70201-0127

BR



ALASKAN TAMMI, 3-sauva
70201-0128

BR



SOLID TAMMI, 3-sauva
70202-0160

BR




URBAN HARMAA TAMMI, 3-sauva
70202-0161

BR



VALKOINEN TAMMI, lauta
70202-0162

BR



VENÄJÄN TAMMI, lauta
70202-0163

BR




TABACO TAMMI, lauta
70202-0164

BR



SKOTTILAINEN TAMMI, lauta
70202-0165

BR



VENÄJÄN TAMMI, lauta
70219-1275

BR



TABACO TAMMI, lauta
70219-1276

BR



SKOTTILAINEN TAMMI, lauta
70219-1277

BR





VALKOINEN TAMMI, lauta
70219-1278

BR



NORDIC MÄNTY
70219-1279

SC

70203-xxxx 1195 x 147 x 9 mm Kapea Lauta				
	TUMMA TAMMI, lauta 70203-0180 GE	KUULLOTETTU TAMMI, lauta 70203-0181 GE	WENGE, lauta 70203-0182 WO	VAAHTERA, lauta 70203-0185 SW
				70204-xxxx 1195 x 147 x 9 mm Kapea Lauta 4V
NATURAL VALKOINEN SAARNI, lauta 70203-0188 NT	FOREST TAMMI, lauta 70203-0189 GE	MOOR TAMMI, lauta 70203-0190 GE	ITALIAN PÄHKINÄ, lauta 70203-0191 SW	
				
TUMMA TAMMI, lauta 70204-0220 GE	ELEGANT TAMMI, lauta 70204-0221 GE	KUULLOTETTU TAMMI, lauta 70204-0222 GE	SALTED LAPACHO, lauta 70204-0223 PO	WENGE, lauta 70204-0224 WO
				
SEASIDE MÄNTY, lauta 70204-0225 SW	MODERN AKAASIA, lauta 70204-0226 SW	HERITAGE TAMMI, lauta 70204-0229 GE	ANTIIKKI VALKOINEN TAMMI, lauta 70204-0230 NT	HOPEAHARMAA TAMMI, lauta 70204-0231 SW
				
ITALIAN PÄHKINÄ, lauta 70204-0233 SW	MUSTA DIAMOND TAMMI, lauta 70204-0235 WO	PLATINAN VAALEA SAARNI, lauta 70204-0236 GE	FLAAMILAINEN MÄNTY, lauta 70204-0237 SC	FOREST TAMMI, lauta 70204-0238 GE



MOOR TAMMI, lauta
70204-0239

GE



MARITIME TAMMI
70206-0310

GE



MARITIME MAHONKI
70206-0311

NT



FOREST TAMMI, lauta
70206-0313

GE



MOOR TAMMI, lauta
70206-0314

GE



RAVEN SAARNI, LAUTA
70206-0315

SC



FINELINE TAMMI
70206-0316

SC



SCRATSCHY
70209-0462

SM



CONCRETE VAALEA HARMAA
70209-0463

SM




CONCRETE KESKIHARMAA
70209-0464

SM



CONCRETE MUSTA
70209-0465

SM



VALKOINEN
70209-0467

SM



MUSTA
70209-0468

SM

living Expression

normaali kestävyys julkisissa tiloissa sekä korkea kestävyys kodin tiloissa

Luokka 23/32

25 vuoden takuu, asutokäytössä*

* Julkisiin tiloihin asennettaville lattioille takuu pyynnöstä

Ominaisuudet

TitanX™, PerfectFold™, Compact SoundBloc™, Hygieeninen, Paloluokitus C_{fi}-s1

TitanX™: Pinta takaa markkinoiden parhaan kulutuksen- ja naarmuuntumisenkestävyyden lisäksi. **PerfectFold™:** Uusi edistysellinen lukkopontti. **Compact SoundBloc™:** Laudan pohjaan integroitu alusmateriaali. **Hygieeninen:** Mikrobin kasvua estävä ominaisuus.

Pintojen lyhenteet

AW	Kohopinta	NT	Matta	SW	Puolikiiltävä
BR	Harjattu puu	PO	Kiiltävä	WO	Puolikiiltävä
FA	Facette	SC	Veistetty puu	VW	Vintage kohopinta
GE	Genuine™	SM	Sileä	2V	Viiste pitkällä sivuilla
LE	Nahka	ST	Kivi	4V	Nelisivu-viiste



4 kokoa


1288 x 195

1288 x 136

1236 x 400

638 x 329

2054 x 208



Mitat likimääräisiä.
Pergo varaa oikeuden muuttaa tietoja milloin tahansa.



SILVER TAMMI, lauta
72014-0670

GE



SEASIDE TAMMI, lauta
72014-0671

VW



KUULLOTETTU VAALEA TAMMI, lauta
72014-0673

VW



HARMAA TAMMI, lauta
72014-0675

GE




BEIGE TAMMI, lauta
72014-0676

GE




NATURAL TAMMI, lauta
72014-0677

GE



TUMMAHARMAA TAMMI, lauta
72014-0683

GE




MUSTA TAMMI, lauta
72014-0684

GE



RUSKEA TAMMI, lauta
72014-0686

GE



MOCHA TAMMI, lauta
72014-0687

GE



GREIGE TAMMI, lauta
72014-0689

GE



VALKOINEN TAMMI, lauta
72014-0690

VW



SILVER MÄNTY, lauta
72014-0691

VW





SILVER MÄNTY, lauta
72015-0801

VW



KUULLOTETTU VAALEA TAMMI, lauta
72015-0803

VW



VERMONT VAAHTERA, 2-sauva
72015-0804

SW




NATURAL TAMMI, lauta
72015-0806

GE



NATURAL TAMMI, 3-sauva
72015-0807

GE



RUSKEA TAMMI, lauta
72015-0809

GE



HARMAA TAMMI, 3-sauva
72015-0810

GE



PÄHKINÄ, 2-sauva
72015-0811

AW



RUSKEA TAMMI, 3-sauva
72015-0813

GE



BRASILIAN KIRSIKKA, 2-sauva
72015-0814

SW




WASABI TAMMI, 3-sauva
72015-0815

SW




VALKOINEN TAMMI, lauta
72015-0821

VW



MUSTA TAMMI, lauta
72015-0822

GE



MOCHA TAMMI, lauta
72015-0823

GE



TUMMA HARMAA TAMMI, lauta
72015-0824

GE



BEIGE TAMMI, lauta
72015-0825

GE



SEASIDE TAMMI, lauta
72015-0826

VW



HARMAA TAMMI, lauta
72015-0827

GE



SILVER TAMMI, lauta
72015-0828

GE



NORDIC MÄNTY
72015-0829

VW



GREIGE TAMMI, lauta
72015-0830

GE



VAALEA TAMMI, 3-sauva
72015-0831

GE



NORDIC SAARNI, 2-sauva
72015-0832

VW



ÖLJYTYY TAMMI, 3-sauva
72015-0833

GE



GREIGE TAMMI, 3-sauva
72015-0834


GE



GOLDEN TAMMI, 2-sauva
72015-0835 VW




VALKOINEN TAMMI, lauta
72016-0850 VW




KUULLOTETTU VAALEA TAMMI, lauta
72016-0851 VW



NATURAL TAMMI, lauta
72016-0852 GE



RUSKEA TAMMI, lauta
72016-0853 GE



MUSTA TAMMI, lauta
72016-0856 GE



SILVER TAMMI, lauta
72016-0857 GE



MOCHA TAMMI, lauta
72016-0858 GE



SILVER MÄNTY, lauta
72016-0859 VW



HARMAA TAMMI, lauta
72016-0860 GE



TUMMA HARMAA TAMMI, lauta
72016-0861 GE



SEASIDE TAMMI, lauta
72016-0862 VW



BEIGE TAMMI, lauta
72016-0863 GE



NORDIC MÄNTY
72016-0864 VW



GREIGE TAMMI, lauta
72016-0865 GE



HIEKKATAMMI, lauta
72024-1300 GE



HUNAJATAMMI, lauta
72024-1301 GE



BARRISTA TAMMI, lauta
72024-1302 GE



TAUPE TAMMI, lauta
72024-1303 GE



KUULLOTETTU KAHVI TAMMI, lauta
72025-1350 GE




KUULLOTETTU TAUPE TAMMI, lauta
72025-1351 GE



KUULLOTETTU HARMAA TAMMI, lauta
72025-1352 GE



KUULLOTETTU VAALEA TAMMI, lauta
72025-1353 GE



VALKOPESTY MÄNTY, lauta
74911-0720 GE



MODERN HARMAA TAMMI, lauta
74911-0721 GE



SUKLAATAMMI, lauta
74911-0722 GE



DRIFT TAMMI, lauta
74911-0723 GE



EUROOPAN TAMMI, lauta
74911-0724 GE



VINTAGE TAMMI, lauta
74911-0725 GE



MIDNIGHT TAMMI, lauta
74911-0727 GE



TALVITAMMI, lauta
74911-0728 GE



KEVÄTTAMMI, lauta
74911-0730 GE



KESÄTAMMI, lauta
74911-0731 GE



POLTETTU TAMMI, lauta
74911-0732 GE




SOFT TAMMI, lauta
74911-0733 GE




SYYSTAMMI, lauta
74911-0734 GE



VAALEAN HARMAA SLATE
74928-1450 GE




KESKIHARMAA SLATE
74928-1451 GE



CHARCOAL SLATE
74928-1452 GE



KAMALA BEIGE
74928-1453 ST



KAMALA BROWN
74928-1454 ST



ALPACA SLATE
74928-1455 GE



LOUNGE SLATE
74928-1456 GE

domestic Extra

normaali kestävyys kodin tiloissa

Luokka 23/32

20 vuoden takuu, asutokäytössä

Ominaisuudet

TitanX™, PerfectFold™, Hygieeninen, Paloluokitus C_f-s1

TitanX™: pinta takaa markkinoiden parhaan kulutuksen- ja naarmuuntumisenkestävyyden.

PerfectFold™: Uusi edistyskellinen lukkopontti. **Hygieeninen:** Mikrobin kasvua estävä ominaisuus.

Pintojen lyhenteet

AW	Kohopinta	NT	Matta	SW	Puolikiiltävä
BR	Harjattu puu	PO	Kiiltävä	WO	Puolikiiltävä
FA	Facette	SC	Veistetty puu	VW	Vintage kohopinta
GE	Genuine™	SM	Sileä	2V	Viiste pitkällä sivuilla
LE	Nahka	ST	Kivi	4V	Nelisivu-viiste

1 koko

1288 x 195

1288 x 136

1236 x 400

638 x 329

2054 x 208

Mitat likimääräisiä.
Pergo varaa oikeuden muuttaa tietoja milloin tahansa.



SILVER MÄNTY, lauta
72115-0890

AW



VAAHTERA, 3-sauva
72115-0891

SW



KUULLOTETTU VAALEA TAMMI, lauta
72115-0892

AW



EUROOPAN PYÖKKI, 3-sauva
72115-0893

SW



RUSKEA TAMMI, 3-sauva
72115-0894

AW



HÖYRYSTETTY PYÖKKI, lauta
72115-0895

SW



NATURAL TAMMI, 3-sauva
72115-0896

SW




KIRSIKKA, 2-sauva
72115-0898

SW




NATURAL TAMMI, lauta
72115-0899

AW




SAVUTAMMI, lauta
72115-0900

AW




SAVUAKAASIA, lauta
72115-0901

AW



LAPACHO, lauta
72115-0902

SW



SAKSANPÄHKINÄ, 3-sauva
72115-0903

SW



NORDIC VAALEA SAARNI, 3-sauva
72115-0905

VW



SAVUNHARMAA TAMMI, lauta
72115-0907 VW



SILVER TAMMI, lauta
72115-0908 VW



GOLDEN TAMMI, 2-sauva
72115-0909 VW



HARMAA TAMMI, 3-sauva
72115-0910 VW



VALKOINEN TAMMI, lauta
72116-0941 VW



NATURAL TAMMI, lauta
72116-0942 AW



ITALIAN PÄHKINÄ, lauta
72116-0945 SW



PECAN, lauta
72116-0946 AW



SEASIDE TAMMI, lauta
72116-0947 VW



SILVER TAMMI, lauta
72116-0948 VW



SAVUNHARMAA TAMMI, lauta
72116-0949 VW



TRADITIONAL TAMMI
72116-0950 VW

TOTAL. design

Luokka 23/32 ja luokka 23/33

Ominaisuudet

TitanX™ Advanced, PerfectFold™, Compact SoundBloc™,
Hygieeninen, Antistaattinen, Paloluokitus B_{fl}-s1

TitanX™: pinta takaa markkinoiden parhaan kulutuksen- ja naarmuuntumisenkestävyyden. **TitanX™ Advanced:** Pinta takaa markkinoiden parhaan kulutuksen- ja naarmuuntumisenkestävyyden lisäksi myös erinomaisen iskunkestävyyden myös julkisissa tiloissa. **PerfectFold™:** Uusi edistysellinen lukkopontti. **Compact SoundBloc™:** Laudan pohjaan integroitu alusmateriaali. **Hygieeninen:** Mikrobin kasvua estävä ominaisuus.


Pintojen lyhenteet

AW	Kohopinta	NT	Matta	SW	Puolikiiltävä
BR	Harjattu puu	PO	Kiiltävä	WO	Puolikiiltävä
FA	Facette	SC	Veistetty puu	VW	Vintage kohopinta
GE	Genuine™	SM	Sileä		
LE	Nahka	ST	Kivi		


1 koko

1195 x 195
1195 x 147
1236 x 400

638 x 329
2054 x 208




Mitat ilkimääräisiä.
Pergo varaa oikeuden muuttaa tietoja milloin tahansa.



70232 / 70233-xxxx

1236 x 400 x 9 mm

Total
Design



SORMENJÄLKI BRONSSI
70232-1400

PO



SORMENJÄLKI HOPEA
70232-1401

PO




VIIVAKOODI MUSTA HOPEA
70232-1402

PO



VIIVAKOODI VALKOINEN HOPEA
70232-1403

PO




FACETTE MUSTA
70233-1425

FA




MOKKA NAHKA
70233-1426

LE



STYLEWOOD
70233-1427

SC




CLOUDS
70233-1428

NT



Pergon vinyylilaudat ja -laatat



- 1 Kulutusta ja naarmuuntumista kestävä polyuretaanikerros
- 2 Kirkas vinyylikulutuspinna
- 3 Painettu vinyylikuviokerros
- 4 Vinyylirunkorakennekerros
- 5 Kosteutta hylkivä HDF-runko*
- 6 Compact SoundBloc™

Pergo-monikerroslattian rakenne, vinyylilankut ja -laatat
*Optimum-laatu



Optimum-laatusuhteet soveltuvat vaativiin julkisiin tiloihin ja erityisen kulutusalttiin asuintiloihin.

Ominaisuudet

0,55 mm:n kulutuspinna, PerfectFold™, Compact SoundBloc™, Antistaattinen, 15 vuoden takuu, Asuntokäytössä* (kulumista vastaan)

* Julkisiin tiloihin asennettaville lattioille takuu pyynnöstä



Premium-laatu soveltuu erinomaisesti julkisten tilojen normaalkäyttöön ja asuintilojen kovaan käyttöön.

Ominaisuudet

0,3 mm:n kulutuspinna, PerfectFold™, Compact SoundBloc™, Antistaattinen, 10 vuoden takuu, Asuntokäytössä* (kulumista vastaan)

* Julkisiin tiloihin asennettaville lattioille takuu pyynnöstä

Pintojen lyhenteet

WO Puolikiiltävä
LE Nahka
SL Liuskekivi

PerfectFold™: Uusi edistysellinen lukkopointti.
Compact SoundBloc™: Laudan pohjaan integroitu alusmateriaali.
Hygieeninen: Mikrobin kasvua estävä ominaisuus.

3 kokoa

1202 x 170
1202 x 400
594 x 400



Mitat ikimääräisiä.
Pergo varaa oikeuden muuttaa tietoja milloin tahansa.



PÄHKINÄ, lauta
73020-1100



RUSTIK GOLDEN TAMMI, lauta
73020-1101



PYÖKKI, lauta
73020-1102



BEIGE TAMMI, lauta
73020-1103



HARMAA KALKITTU TAMMI, lauta
73020-1104



SILVER TAMMI, lauta
73020-1105



MUSTA TAMMI, lauta
73020-1106



NATURAL TAMMI, lauta
73020-1107



RUSKEA TAMMI, lauta
73020-1108



BLACK SLATE
73021-1150




BEIGE SANDSTONE
73021-1151




METALLIC KIVI
73021-1152



RUSKEA NAHKA
73021-1153



MUSTA NAHKA
73021-1154



PÄHKINÄ, lauta
73120-1175



RUSTIK GOLDEN TAMMI, lauta
73120-1176



PYÖKKI, lauta
73120-1177



BEIGE TAMMI, lauta
73120-1178



SILVER TAMMI, lauta
73120-1179



MUSTA TAMMI, lauta
73120-1180



NATURAL TAMMI, lauta
73120-1181




RUSKEA TAMMI, lauta
73120-1182




BLACK SLATE
73122-1225



BEIGE SANDSTONE
73122-1226



RUSKEA NAHKA
73122-1227



MUSTA NAHKA
73122-1228



Jalkalistat

Lattiakuosien mukaiset sävyt • Helppo ja kätevä asentaa snap-in-järjestelmällä, nauloilla, ruuveilla tai liimalla
Saatavilla erillinen jalkalistojen asennussarja • Myös sähköjohtojen peitelistoina



Suora jalkalista 16 x 57

Laminaatin tuotenro 316xx (valitse oikea tuotennumero Yhteensopivuustaulukosta)
Vinyylin tuotenro 416xx (valitse oikea tuotennumero Yhteensopivuustaulukosta)
Mitat 16 x 57 mm, P = 2,4 m
Runko MDF
Pinta Kuosikalvo
Jalkalistojen asennussarja 45250



Kaareva jalkalista 14 x 82

Laminaatin tuotenro 303xx (valitse oikea tuotennumero Yhteensopivuustaulukosta)
Mitat 14 x 82 mm, P = 2,4 m
Runko MDF
Pinta Kuosikalvo
Jalkalistojen asennussarja 45250



Suora jalkalista 14 x 90



Laminaatin tuotenro 318xx (valitse oikea tuotennumero Yhteensopivuustaulukosta)
Saataavana myös alumiini 318420 ja ruostumaton 318419
Mitat 14 x 90 mm, P = 2,4 m
Runko MDF
Pinta Kuosikalvo
Jalkalistojen asennussarja 45250

318420
318419



Kovera peitelista


Laminaatin tuotenro 310xx (valitse oikea tuotennumero Yhteensopivuustaulukosta)
Mitat 16 x 16 mm, P = 2,4 m
Runko MDF
Pinta Kuosikalvo



Valkoiset ja maalattavat jalkalistat

Erikoisvalmisteiset jalkalistat
Laminaatin tuotenro, **valkoinen:** 31025 kovera 16 x 16, 31625 suora 16 x 57, 30325 kaareva 14 x 82, 31825 suora 14 x 90, 319025 suora 18 x 100, 30425 kaareva 15 x 120
Maalattava: 31026 kovera 16 x 16, 31626 suora 16 x 57, 30326 kaareva 14 x 82, 31826 suora 14 x 90, 319026 suora 18 x 100, 30426 kaareva 15 x 120.
Mitat P = 2,4 m
Runko MDF
Pinta Kuosikalvo

Maalattava: Käytä vain vesipohjaista maalia. Maalaamaton jalkalista tahraantuu herkemmin kuin tavallinen jalkalista. Katso myös jalkalistojen asennussarja 45250.




Neljä käyttötarkoitusta – yksi ratkaisu

Neljä listavaihtoehtoa yhdessä pakkauksessa: Yhteensopiva lattian kuosin ja pintarakenteen kanssa • Helppo asennus snap-in-kiinnitysjärjestelmällä • Sopivat 7 – 12 mm:n lattioille • Pergon patentoima tuote • Erittäin suuri kulutus (AC5)



4-in-1-monikäyttölistat

Laminaatin tuotenro	370xx (valitse oikea tuotennumero Yhteensopivuustaulukosta)
Vinyylin tuotenro	470xx (valitse oikea tuotennumero Yhteensopivuustaulukosta)
Pituus	2,0 m
Runko	HDF, kosteuden kestävä
Pintalaminaatti	AC5, TitanX™-pinnoite
Pintavinyyli	Kuosikalvo
Pohjapuoli	Galvanoitu rauta. Mukana myös ruuvit ja tulpat.




Liikuntasaumalista

Laminaatin/vinyylin ja laminaatin/vinyylin väliin




Tasoerolista – pehmeät matot

Laminaatin/vinyylin ja kokolattiamaton väliin




Tasoerolista – kovat pinnat

Laminaatin/vinyylin ja keraamisten laattojen, vinyylin tai linoleumin väliin



Päätylista

Esim. kynnysten ja liukuovien reunojen viimeistelyyn.




Listat

Helppo asennus liimalla tai ruuveilla • Yhteensopivia lattian kuosin ja pintarakenteen kanssa
Erittäin suuri kulutuksen- ja naarmunkestävyys (AC5) • Sopivat 7 – 12 mm:n lattioille




Liikuntasaumalista

Laminaatin tuotenro	321xx (valitse oikea tuotennumero Yhteensopivuustaulukosta)
Mitat	L = 43 mm, P = 2,0 m
Runko	HDF, kosteuden kestävä
Pinta	Lattialaminaatti AC5, TitanX™-pinnoite



Päätylista

Reunojen viimeistelyyn	
Laminaatin tuotenro	340xx (valitse oikea tuotennumero Yhteensopivuustaulukosta)
Vinyylin tuotenro	440xx (valitse oikea tuotennumero Yhteensopivuustaulukosta)
Mitat	L = 21 mm, P = 2,0 m
Runko	HDF, kosteuden kestävä
Pintalaminaattia	Lattialaminaatti AC5, TitanX™-pinnoite
Pintavinyyli	Kuosikalvo



Alumiinilistat


Snap-in-kiinnitysjärjestelmä – ei näkyviä ruuveja • Kolme väriä: hopea, hiekka ja ruskea
Sopivat 8–14 mm:n lattioille Kestävä pinta – UV-suojatut värit ja naarmuilta suojaava pinta



Liikuntasaumalista

Säädettävä korkeus. Lattian paksuus (alusmateriaalin kanssa) 8–14 mm.


Tuotenro	49001 Hopea 49002 Hiekka 49003 Ruskea
Mitat	L = 45,0 mm, P = 2,7 m
Materiaali	Anodisoitu alumiini



Tasoerolista

Säädettävä korkeus. Lattian paksuus (alusmateriaalin kanssa) 8–14 mm.


Tuotenro	49011 Hopea 49012 Hiekka 49013 Ruskea
Mitat	L = 56,0 mm, P = 2,7 m
Materiaali	Anodisoitu alumiini



Päätylista

Säädettävä korkeus. Lattian paksuus (alusmateriaalin kanssa) 8–14 mm.

Tuotenro	49021 Hopea 49022 Hiekka 49023 Ruskea
Mitat	L = 33,0 mm, P = 2,7 m
Materiaali	Anodisoitu alumiini




Porraskaskemalistat

Kolme erilaista vaihtoehtoa: Tavallinen laminaattiporraskaskemalista portaisiin ja askelmiin (laminaattilista), ponttiin kiinnitettävä lista portaiden täydelliseen viimeistelyyn (laminaattilista) sekä alumiinilista julkisiin tiloihin ja liukuestoon
Erittäin suuri kulutuksen- ja naarmunkestävyys (AC5) • Yhteensopivia lattian kuosin ja pintarakenteen kanssa



Porraskaskemalista – ponttiin kiinnitettävä

Tuotenro	380xx (valitse oikea tuotenumero Yhteensopivuustaulukosta) Saatavilla 15 suosittua kuosivaihtoehtoa
Mitat	L = 39 mm, P = 2,0 m
Runko	HDF, kosteuden kestävä
Pinta	Lattialaminaatti AC5, TitanX™-pinnoite



Umpinaiset portaat



Avoportaat




"Bull nose" -etureuna

Estetiikka




Porrasaskelmalista

Tuotenro	350xx (valitse oikea tuotenumero Yhteensopivuustaulukosta)
Mitat	L = 47 mm, P = 2,0 m
Runko	HDF, kosteuden kestävä
Pinta	Lattialaminaatti AC5, TitanX™-pinnoite



Alumiininen porrasaskelmalista

Sopii 7 – 11 mm:n lattioihin	
Tuotenro	45709 Hopea 45710 Ruskea 45711 Hiekka
Mitat	L = 30,0 mm, P = 2,7 m Materiaali Anodisoitu alumiini




Lattiavalo



Lattiavalo, neliö

Toisen sukupolven LED-pistevalo lattiaan ja seinään asennukseen	
Tuotenro	45291 Sisätilojen lattiavalostussarja 45292 Ylimääräinen LED-valo
Teho	0,5 W 30 000 tunnin käyttöikä
Sisältää	Ohjain 12 V/DC, viisinaipainen kytkentärasia, 2 LED valoa, IP 54 (pöly- ja vesisuojus)



Julkisten tilojen listat

Erikoislistoja julkisiin tiloihin ja kovalle kulutukselle altistuviin kohteisiin.


Kaikki julkisten tilojen listamme kestävät jopa raskaiden pumppukärryjen aiheuttamaa kuormitusta.



Liikuntasaumalista – laminaattipinta

Laminaatin ja laminaatin väliin. Helppo asennus snap-in-järjestelmällä.


Tuotenro	3201xx (valitse oikea tuotenumero Yhteensopivuustaulukosta)
Mitat	L = 60,0 mm, P = 2,35 m
Runko	Umpialumiini
Pinta	Lattialaminaatti AC5, TitanX™-pinnoite
Pohjapuoli	Galvanoitu rauta



Tasoerolista – laminaattipinta

Laminaatin ja esim. vinyylin tai keraamisten laattojen väliin. Helppo asennus snap-in-järjestelmällä.

Tuotenro	3301xx (valitse oikea tuotenumero Yhteensopivuustaulukosta)
Mitat	L = 75,0 mm, P = 2,35 m
Runko	Umpialumiini
Pinta	Lattialaminaatti AC5, TitanX™-pinnoite
Pohjapuoli	Galvanoitu rauta






Liikuntasaumalista – alumiini

Säädettävä korkeus. Lattian paksuus (alusmateriaalin kanssa) 7 – 12 mm.


Tuotenro	49176 Hopea
Mitat	L = 45 mm, P = 2,7 m
Materiaali	Anodisoitu alumiini



Päätyprofiili

Päätyprofiili, joka sopii 9 – 10 mm:n lattioille.


Tuotenro	49181 Hopea
Mitat	L = 17 mm, P = 2 700 mm
Pinta	Alumiini



Ramppilista

Säädettävä korkeus. Lattian paksuus (alusmateriaalin kanssa) 9 – 15 mm. Erittäin kestävä alumiiniprofiili.

Tuotenro	49160 Hopea
Mitat	L = 80,0 mm, P = 2,7 m
Pinta	Alumiini




Ramppilista ilman ruuveja

Sopii lattiarakenteelle max 22 mm. Ihanteellinen ratkaisu lattioihin, joiden alustaan ei voi kiinnittää ruuveja. Mukana EPDM-lista ja muoviliittimet.

Tuotenro	49187 Hopea
Mitat	L = 57 mm, P = 3 150 mm
Pinta	Alumiini


Tuotenro 49188 Leikattu 90 asteen kulma, mukana EPDM-lista ja muoviliittimet (ei ruuveja)



Korkea ramppilista ilman ruuveja

Sopii 8–9 mm:n lattioille. Ihanteellinen ratkaisu lattioihin, joiden alustaan ei voi kiinnittää ruuveja.

Tuotenro	49183 Hopea
Mitat	L = 84 mm, P = 3 150 mm
Pinta	Alumiini
Tuotenro	49186 Leikattu 90 asteen kulma, mukana EPDM-lista ja muoviliittimet (ei ruuveja)




Ovimatto kaupalliseen käyttöön

Jäykkä vaahtotausta, jonka paksuus on n. 2 mm. Voidaan yhdistää Pergon julketila listoihin.


Tuotenro	45260 Ovimatto, 2 x 3 m
	45261 Ovimatto, 1 x 3 m
Paksuus	Matto 7 mm, yhteensä 9 mm
Väri	Tummanharmaa

Alusmateriaalit Tarkemmat tiedot ja tekninen opas alusmateriaaleista on sivulla 35.



Moisturbloc Extreme™

Tuotenro	45025
Mitat	1,05 x 15 m = 15 m ² (5 cm:n limitys)
Paksuus	2,5 mm
Materiaali	Polypropeeni
Paino	0,45 kg/m ²
Tiheys	900 kg/m ³
Edut	Monipuolinen 2-in-1-alusmateriaali kaikille uiville lattiaille – mitään muuta alusmateriaalia ei tarvita. Voidaan asentaa betonisille aluslattiaille, joiden suhteellinen kosteus on enintään 95 % (5,0 % CM). Sopii erityisesti kellarikerroksen lattioihin ja erittäin kosteiden betonilattioiden päälle. Mahdollistaa lattian asentaminen uuden valun päälle tavallista aikaisemmin. Lujan rakenteensa ansiosta materiaali soveltuu erinomaisesti lukkopontilla asennettaviin lattioihin.



PE-kalvo (polyeteeni)

Käytä aina PE-kalvoa, kun asennat lattian betonisen aluslattian tai lattialämmityksen päälle.

Tuotenro	45040 (12,5 x 2,7 m = 33,75 m ² /rulla) 45041 (37 x 2,7 m = 100 m ² /rulla)
Paksuus	0,2 mm
Materiaali	Polyeteeni
Paino	184 g/m ²
Tiheys	N. 920–935 kg/m ³
Edut	50 vuoden käyttöikä, emäksenkestävä.




Akustinen matto

Tuotenro	45064 (15,2 x 0,99 m = 15 m ² /rulla)
Paksuus	2 mm
Materiaali	Polymeeri ja kosteussulkukalvo
Tiheys	N. 100 kg/m ³ .
Edut	Laadukas, kevyt, sileä pinta, integroitu höyrysulku
Tuotenro	45263 teippi saumaukseen
Edut	22 db vaimennus



Whisperwalk – ääneneristyslevy

Tuotenro	45080 (790 x 590 mm = 10,25 m ² /pakkaus)
Paksuus	4 mm
Materiaali	Monikerroksinen huokoinen puukuitulevy, FSC
Tiheys	N. 300 kg/m ³
Edut	Erittäin mukava kävellä, FSC-sertifiointi



SmartUnderlay

Tuotenro	45057 (8 330 x 1 200 mm = 10 m ² /pakkaus)
Paksuus	3 mm
Materiaali	Puristettu polystyreenivaahtomuovi
Tiheys	N. 40 kg/m ³
Edut	Laaduk as vaahtomateriaali, helppo asentaa



Solumuovi

Tuotenro	45059 (15 x 1,0 m = 15 m ² /rulla) 45061 (80 x 1,5 m = 120 m ² /rulla)
Paksuus	1,8 mm
Materiaali	Puristettu polyeteeni
Tiheys	N. 32 kg/m ³
Edut	Laadukas vaahtomateriaali



Combi-solumuovi

Tuotenro	45090 (20 x 0,75 m = 15 m ² /rulla)
Paksuus	Yhteensä 2,0 mm (solumuovi: 1,8 mm, PE-kalvo: 0,2 mm)
Materiaali	Vihreä puristettu polyeteeni PE-kalvo: vihreä polyeteeni (emäksenkestävä)
Tiheys	32 kg/m ³
Edut	2-in-1-alusmateriaali, erittäin laadukas vaahtomateriaali, integroitu höyrysulku



Solumuovi – valkoinen

Tuotenro	45058 (15 x 1,0 m = 15 m ² /rulla)
Paksuus	2,0 mm
Materiaali	Puristettu polyeteeni
Tiheys	20 kg/m ³

Quickheat

Maaailman älykkäin lattialämmitys • Langaton termostaatti • Sähköasentajaa ei tarvita

Helppo asentaa nopeasti napsauttamalla • Täydentää erinomaisesti olemassa olevia lämmitysjärjestelmiä




Pergo quickheat, 55

Tuotenro	45900, koko 2 x 1 m 45901, koko 3 x 1 m 45902, koko 4 x 1 m 45907, koko 5 x 1 m
----------	--

Edut

- 55 W/m²
- 220 V 50 Hz (eurooppalainen pistoke)
- Enimmäiskuormitus: 10 A (2 300 W, kun 230 V)
- Suurin asennusala 42 m²
- Ilmankosteus 5 % ~ 95 %
- Paksuus 8 mm
- Lämpöeristys: 8 W/m²K
- Parempi askeläänien vaimennus: DLw = 17 dB (ISO 140-8 / ISO 717-2)
- IP-luokka: IPx7 (lämmitysmatto)
- Takuu 10 vuotta (matot), 2 vuotta (sarja)
- Vain asuintilat
- SEMKO (SE)- ja KEMA (NL) -todistus
- CE-merkintä

Pergo quickheat täyttää standardin SFS/IEC 60335-2-106 vaatimukset



Täytematto

Tuotenro	45904, koko 6,37 m ²
Pakkaus	26 mattoa/laatikko
Käytetään	lämmitysmattojen ja seinän välissä.

Mukavuus



Asennussarja, langaton

Tuotenro	45918
Sisältää	Langaton termostaatti, suojarasia, liitântätyökalu ja asennusohjeet



Jatkokaapelit

Tuotenro	45919, koko 0,25 m
	45905, koko 1,0 m
	45906, koko 2,0 m

Käytetään mattojen ja/tai mattojen ja suojarasian välissä

Asennus




Asennussarja

Tuotenro	45269
Sisältää	Lyöntikapula, kahden kokoisia välikiloja (2 x 18 = 36 kpl) ja lyöntirauta.
Välikiloja käytetään pitämään lattian ja seinän välinen elämistila sopivan kokoisena. Lyöntikapulalla yhdistetään pitkät sivuliitokset. Lyöntirautaa käytetään viimeisten lautojen asentamiseen pitkältä sivulta.	
Tuotenro	45257
Sisältää	Ylimääräisiä välikiloja (48 kpl)



Jalkalistojen asennussarja

Tuotenro	45250
Kaikki jalkalistat voidaan asentaa helpolla snap-in-asennusjärjestelmällä, jolloin jäljestä tulee kaunis, koska ruuvien tai naulojen kantoja ei jää näkyviin. Riittää 15 jlm:iin.	
Tuotenro	45225
Lisäklipsejä, ruuvit ja tulpat samassa paketissa. 480 kpl, riittää 120 jlm:iin.	



Ergonominen lyöntirauta

Hiljainen lyöntirauta, polyuretaanilevy ja kuminen iskupinta.
Käytetään pitkiin sivuliitoksiin.

Tuotenro	45131
Mitat	Paksuus 4 mm, pituus 385 mm, leveys edestä: 85 mm, takaa: 45 mm
Iskupinta	Kumia
Materiaali	Maalattu rauta, kumi, polyuretaani



Lyöntikapula

Käännettävä yleiskäyttöinen kapula. Käytetään pitkiin sivuliitoksiin.

Tuotenro	45139
Mitat	190 x 77 x 30 mm
Materiaali	Polyamidi (musta), TPU (vihreä)



Safeseal – saumatiiviste

SafeSealia suositellaan lattioihin, joissa tarvitaan lisäsuojaa kosteutta vastaan. Kuivunut aine on helppo poistaa.

Tuotenumero	45050
Sidosaine	PVAc-pohjainen
Pullo	0,5 litraa, riittäisyys noin 20 m ² /pullo
Käyttölämpötila	Vähintään 15 °C
Puhdistus	Vedellä tai kuorimalla pois kuivana
Luokitus	D3 (EN 204)



Tiivistemassa

Tuotenumero	454xx (valitse oikea tuotenumero Yhteensopivuustaulukosta)
Pohja	Akryyli. Liuotin: vesi. Sisältö: 310 ml
Tarttumaton	Noin 30 min kuluttua. Kovettunut 24 tunnin kuluttua.
Säilyvyys	24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa. Voidaan kuljettaa alimmillaan -10 °C:n lämpötiloissa.
Puhdistus	Vedellä, kun aine ei ole vielä kovettunut. Kovettuneen aineen poisto asetonilla.

	45401
	45402
	45403
	45404
	45405
	45406
	45407
	45408


Putkimansetit



Putkimansetit – puiset

Tuotenumero	41260 Tammi 41261 Pyökki 41262 Vaahtera 41263 Kirsikka 41264 Valkoinen 41265 Tummanruskea
Halkaisija	Sisä: 18 mm, ulko: 54 mm
Pakkauskoko	1 kpl

	Tammi		Kirsikka
	Pyökki		Valkoinen
	Vaahtera		Tummanruskea



Kunnossapito



Siivoussetti

Tuotenro 45280

Siivoussetin osat:

MOPPI, jossa erityispitkä ergonominen 1,6-metrinen varsi ja ainutlaatuinen Velcro-pidike moppiliinoja varten.

Laadukas mikrokuituinen MOPPILIINA, jota voidaan käyttää moppaukseen kuivana tai kosteana (myydään myös erikseen, katso tuote 45285).



Floor Cleaner – puhdistusaine Floor Cleaner – täyttöpakkaus

Tuotenro 45270 (0,5 litra)

Tuotenro 45275 (4 litraa)

Erityisesti suunniteltu laminaattilattioiden puhdistukseen. Helppo käyttää.

Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen siivoukseen. Käyttövalmis liuos.



All round Floor Cleaner – yleispuhdistusaine

Tuotenro 45290 (1 litra)

Erityisesti suunniteltu laminaatti-, vinyyli- ja puulattioiden puhdistukseen.

Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet.

Soveltuu erinomaisesti päivittäiseen siivoukseen.

Voidaan käyttää myös koneellisessa puhdistuksessa.


Tiiviste; Laimennettava ohjeiden mukaan,



Moppiliina

Tuotenro 45285

Laadukas mikrokuituinen moppiliina, jota voidaan käyttää moppaukseen kuivana tai kosteana.



Korjaustahna

Tuotenro 458xxx

Kehitetty erityisesti pienten vaurioiden, kuten halkeamien ja pienten reikien, korjaamiseen laminaatti- ja puulattioissa.

Pohja Akryyli. Liuotin: vesi. Sisältö: 30 g

Puhdistus Vedellä, kun korjaustahna ei ole vielä kovettunut. Kovettuneen korjaustahnan poisto asetonilla.

Säilytys +5 – +25 °C.

	45850		45856
	45851		45857
	45853		45858
	45854		45859
	45855		45860



Huopatassut

Tuotenro 45171

Suojaavat lattiaa naarmuilta.

Yhteensopivuustaulukko, alkuperäinen laminaatti

Tuotenumero/kuusi

		Ammattikäyttö		Asuinitilat						Jalkalistat				
														Korjaus-tahna
public Extreme														
70101-0001	Valkaistu Mänty, lauta	320120	330120	340502	370502	350502	n/a	–		30354	31654	31854	3131054	45860
70101-0004	Pähkinä, lauta	320131	330131	3400131	370131	350131	n/a	–		303117	316117	318117	310117	45856
70101-0005	Musta London Tammi	320161	330161	3400161	370161	350161	n/a	–		303416	316416	318416	310416	45856
70101-0006	Kuulotettu Tammi, lauta	320162	330162	340217	370217	350217	n/a	321217		30348	31648	31848	31048	45850
70101-0009	Select Tammi, 3-sauva	320184	330184	34065	37065	35065	n/a	32165		30307	31607	31807	31007	45855
70101-0015	Valkoinen Tammi, lauta	320100	330100	340725	370725	350725	n/a	–		303418	316418	318418	310418	45850
70101-0016	Haven Tammi, lauta	320850	330850	340850	370850	350850	n/a	–		303390	316390	318390	310390	45853
70101-0017	Tumma Tammi, lauta	320163	330163	340215	370215	350215	n/a	32115		30339	31639	31839	31039	45854
70101-0018	Woodstrip, harmaa	320190	330190	340767	370767	350767	n/a	–		303339	316339	318339	310339	45857
70101-0019	Salted Lapacho, lauta	320160	330160	340601	370601	350601	n/a	–		303262	316262	318262	310262	45851
70101-0020	Wenge, lauta	320165	330165	340701	370701	350701	n/a	321701		303265	316265	318265	310265	45856
70101-0021	Carbon Tammi, lauta	320171	330171	340716	370716	350716	n/a	–		303301	316301	318301	310301	45859
70101-0022	Raven Saarni, lauta	320834	330834	340834	370834	350834	n/a	321834		303391	316391	318391	310391	45857
70101-0023	Forest Tammi, lauta	320832	330832	340832	370832	350832	n/a	321832		303392	316392	318392	310392	45858
70101-0024	Moor Tammi, lauta	320833	330833	340833	370833	350833	n/a	321833		303393	316393	318393	310393	45857
70101-0025	Fineline Tammi	320844	330844	340844	370844	350844	n/a	321844		303394	316394	318394	310394	45850
original Excellence														
70201-0090	Pyökki, lauta	320124	330124	34028	37028	35028	38028	32128		30305	31605	–	31005	45850
70201-0091	Elegant Tammi, 3-sauva	320156	330156	340470	370470	350470	–	–		–	316264	318264	310264	45855
70201-0092	Savutammi, lauta	–	–	340500	370500	350500	–	–		303164	316164	318164	310164	45856
70201-0094	Zebrano, lauta	320167	330167	340364	370364	350364	–	–		303127	316127	318127	310127	45856
70201-0096	Country Tammi, 3-sauva	–	–	34034	37034	35034	38034	–		30339	31639	31839	31039	45854
70201-0097	Valkoinen Saarni, 3-sauva	–	–	34030	37030	35030	–	–		30348	31648	31848	31048	45850
70201-0098	Virginia Tammi, 3-sauva	320149	330149	340400	370400	350400	380400	32165		–	316275	–	310275	45854
70201-0099	Saksanpähkinä, 3-sauva	320169	330169	340816	370816	350816	380816	–		303383	316383	–	310383	45856
70201-0101	Natural Valkoinen Mänty, lauta	–	–	34046	37046	35046	–	–		30354	31654	31854	31054	45860
70201-0102	Cottage Mänty, lauta	–	–	340403	370403	350403	–	–		30397	31697	–	31097	45858
70201-0103	Valkoinen Tammi, lauta	320100	330100	340725	370725	350725	–	–		303418	316418	318418	310418	45850
70201-0104	Nordic Saarni, 3-sauva	320183	330183	340764	370764	350764	–	–		–	316337	318337	310337	45850
70201-0108	Kirsikka, 2-sauva	320185	330185	340404	370404	350404	–	–		–	316358	–	310358	45853
70201-0112	Merbau, lauta	–	–	340708	370708	350708	–	–		303262	316262	–	310262	45851
70201-0115	Valkoinen Mänty, lauta	320120	330120	34097	37097	35097	–	–		30354	31654	31854	31054	45860
70201-0118	Forest Tammi, lauta	320832	330832	340832	370832	350832	380832	321832		303392	316392	318392	310392	45858
70201-0119	Moor Tammi, lauta	320833	330833	340833	370833	350833	380833	321833		303393	316393	318393	310393	45857
70201-0120	Solid Tammi. 3-sauva	320827	330827	340827	370827	350827	380827	321827		303410	316410	318410	310410	45853
70201-0121	Musta Timantti Tammi, lauta	320303	330303	340777	370777	350777	–	–		303346	316346	318346	310346	45859
70201-0122	Haven Tammi, lauta	320850	330850	340850	370850	350850	–	–		303390	316390	318390	310390	45853
70201-0123	Urban Harmaa Tammi, 3-sauva	320191	330191	340778	370778	350778	–	–		303417	316417	318417	310417	45857
70201-0124	Kuulotettu Mocha Tammi, 3-sauva	320192	330192	340192	370192	350192	–	–		–	316382	–	310382	45856
70201-0125	Tanskalainen Mänty, lauta	320849	330849	340849	370849	350849	380849	321849		303408	316408	–	310408	45850
70201-0126	Hopeaharmaa Tammi, lauta	320187	330187	340763	370763	350763	–	–		303336	316336	318336	310336	45857
70201-0127	Skottilainen Tammi, lauta	320843	330843	340843	370843	350843	380843	321843		303403	316403	318403	310403	45853
70201-0128	Alaskan Tammi, 3-sauva	320830	330830	340830	370830	350830	380830	–		303395	316395	318395	310395	45858
70202-0160	Solid Tammi. 3-sauva	320827	330827	340827	370827	350827	380827	321827		303410	316410	318410	310410	45853
70202-0161	Urban Harmaa Tammi, 3-sauva	320191	330191	340778	370778	350778	–	–		303417	316417	318417	310417	45857

*Tehdään tilauksen mukaan, toimitusaika 2 viikkoa. **Tehdään tilauksen mukaan, toimitusaika 1 viikko.

Jos yhteensopivuustaulukosta ei löydy sopivaa sävyä, on suositeltavaa käyttää alumiinilistojamme tai valkoisia, mustia tai hopeanvärisiä jalka-/peitelistoja. Valikoimimme kuuluu myös maalattavia jalkalistoja.

Yhteensopivuustaulukko perustuu suunnittelijoidemme suosituksiin. Valaistusolot voivat vaikuttaa siihen, miltä sävyt näyttävät luonnossa. Pergo varaa oikeuden muutoksiin.

Tuotenumero/kuosi

		Ammattikäyttö		Asuintilat						Jalkalistat				
		 Liikunta-saumalista*	 Tasoero-lista*	 Päätylista	 4-in-1-moni-käyttölistat	 Porrasas-kelmalista	 Ponttikiin-nitys	 Liikunta-saumalista**		 14 x 82 kaareva	 16 x 57 suora	 14 x 90 suora	 Kovera peitelistat	Korjaus-tahna
original Excellence														
70202-0162	Valkoinen Tammi, lauta	320100	330100	340725	370725	350725	–	–		303418	316418	318418	310418	45850
70202-0163	Venäjän Tammi, lauta	320842	330842	340842	370842	350842	380842	321842		303401	316401	318401	310401	45857
70202-0164	Tabaco Tammi, lauta	320836	330836	340836	370836	350836	380836	321836		303399	316399	318399	310399	45854
70202-0165	Skottilainen Tammi, lauta	320843	330843	340843	370843	350843	380843	321843		303403	316403	318403	310403	45853
70203-0180	Tumma Tammi, Lautat	320163	330163	340215	370215	350215	380215	32115		30339	31639	31839	31039	45854
70203-0181	Kuulotettu Tammi, Lautat	320162	330162	340217	370217	350217	380217	321217		30348	31648	31848	31048	45850
70203-0182	Wenge, Lautat	320165	330165	340701	370701	350701	380701	321701		303265	316265	318265	310265	45856
70203-0185	Vaahtera, Lautat	–	–	34042	37042	35042	38042	32142		–	31657	–	31057	45850
70203-0188	Natural Valkoinen Saarni, Lautat	320188	330188	340744	370744	350744	–	–		–	316325	–	310325	45860
70203-0189	Forest Tammi, Lautat	320832	330832	340832	370832	350832	380832	321832		303392	316392	318392	310392	45858
70203-0190	Moor Tammi, Lautat	320833	330833	340833	370833	350833	380833	321833		303393	316393	318393	310393	45857
70203-0191	Italian Pähkinä, Lautat	–	–	340752	370752	350752	380752	–		–	316335	–	310335	45856
70204-0220	Tumma Tammi, Lautat	320163	330163	340215	370215	350215	380215	32115		30339	31639	31839	31039	45854
70204-0221	Elegant Tammi, Lautat	320189	330189	340765	370765	350765	–	–		–	316338	–	310338	45853
70204-0222	Kuulotettu Tammi, Lautat	320162	330162	340217	370217	350217	380217	321217		30348	31648	31848	31048	45850
70204-0223	Salted Lapacho, Lautat	–	–	340708	370708	350708	–	–		303262	316262	–	310262	45851
70204-0224	Wenge, Lautat	320165	330165	340701	370701	350701	380701	321701		303265	316265	318265	310265	45856
70204-0225	Seaside Mänty, Lautat	–	–	340733	370733	350733	–	–		–	316306	–	310306	45860
70204-0226	Modern Akaasia, Lautat	–	–	340734	370734	350734	–	–		–	316313	–	310313	45858
70204-0229	Heritage Tammi	–	–	340748	370748	350748	–	–		–	316329	–	310329	45856
70204-0230	Antiikki Valkoinen Tammi, Lautat	–	–	340724	370724	350724	–	–		–	316303	–	310303	45860
70204-0231	Hopeaharmaa Tammi, Lautat	320187	330187	340763	370763	350763	–	–		303336	316336	318336	310336	45857
70204-0233	Italian Pähkinä, Lautat	–	–	340752	370752	350752	380752	–		–	316335	–	310335	45856
70204-0235	Musta Diamond Tammi, Lautat	320303	330303	340777	370777	350777	–	–		–	316346	318346	310346	45859
70204-0236	Platinan Vaalea Saarni, Lautat	320831	330831	340831	370831	350831	380831	321831		303397	316397	318397	310397	45850
70204-0237	Flaamilainen Mänty, Lautat	320841	330841	340841	370841	350841	380841	321841		–	316409	318409	310409	–
70204-0238	Forest Tammi, Lautat	320832	330832	340832	370832	350832	380832	321832		303392	316392	318392	310392	45858
70204-0239	Moor Tammi, Lautat	320833	330833	340833	370833	350833	380833	321833		303393	316393	318393	310393	45857
70206-0310	Maritime Tammi	320163	330163	340215	370215	350215	380215	32115		30339	31639	31839	31039	45854
70206-0311	Maritime Mahonki	–	–	340601	370601	350601	–	–		303262	316262	–	310262	45851
70206-0313	Forest Tammi, Lautat	320832	330832	340832	370832	350832	380832	321832		303392	316392	318392	310392	45858
70206-0314	Moor Tammi, Lautat	320833	330833	340833	370833	350833	380833	321833		303393	316393	318393	310393	45857
70206-0315	Raven Saarni, Lautat	320834	330834	340834	370834	350834	380834	321834		303391	316391	318391	310391	45857
70206-0316	Fineline Tammi	320844	330844	340844	370844	350844	380844	321844		303394	316394	318394	310394	45850
70209-0462	Scratschy	320195	330195	340770	370770	–	–	–		–	316341	318341	310341	45859
70209-0463	Concrete Vaalea Harmaa	320196	330196	340771	370771	–	–	–		–	316342	318342	310342	45860
70209-0464	Concrete Keskiharmat	320197	330197	340772	370772	–	–	–		–	316163	318163	310163	45857
70209-0465	Concrete Musta	320198	330198	340743	370743	–	–	–		–	316380	318380	310380	45859
70209-0467	Valkoinen	320773	330773	340773	370773	–	–	–		30325	31625	31825	31025	45860
70209-0468	Musta	320743	330743	340743	370743	–	–	–		–	316279	318279	310279	45859
70219-1275	Venäjän Tammi, Lautat	320842	330842	340842	370842	350842	380842	321842		303401	316401	318401	310401	45857
70219-1276	Tabaco Tammi, Lautat	320836	330836	340836	370836	350836	380836	321836		303399	316399	318399	310399	45854
70219-1277	Skottilainen Tammi, Lautat	320843	330843	340843	370843	350843	380843	321843		303403	316403	318403	310403	45853
70219-1278	Valkoinen Tammi, Lautat	320100	330100	340725	370725	350725	–	–		303418	316418	318418	310418	45850
70219-1279	Nordic Mänty	320840	330840	340840	370840	350840	380840	321840		303407	316407	–	310407	45854

Yhteensopivuustaulukko, alkuperäinen laminaatti

Tuoteno/kuosi

		Asuintilat					Jalkalistat				
											Korjaus-tahna
living Expression											
72014-0670	Silver Tammi, lauta	340779	370779	350779	–	–	303348	316348	318348	310348	45860
72014-0671	Seaside Tammi, lauta	340806	370806	350806	–	–	–	316375	318375	310375	45860
72014-0673	Kuulotettu Vaalea Tammi, lauta	340796	370796	350796	380796	–	303367	316367	318367	310367	45853
72014-0675	Harmaa Tammi, lauta	340778	370778	350778	–	–	303336	316336	318336	310336	45857
72014-0676	Beige Tammi, lauta	340780	370780	350780	–	–	303349	316349	318349	310349	45850
72014-0677	Natural Tammi, lauta	340781	370781	350781	380781	–	303354	316354	318354	310354	45853
72014-0683	Tummaharmaa Tammi, lauta	340784	370784	350784	–	–	303352	316352	318352	310352	45857
72014-0684	Musta Tammi, lauta	340797	370797	350797	–	–	–	316346	–	310346	45859
72014-0686	Ruskea Tammi, lauta	340785	370785	350785	380785	–	303353	316353	318353	310353	45854
72014-0687	Mocha Tammi, lauta	340727	370727	350727	–	–	–	316359	–	310359	45856
72014-0689	Greige Tammi, lauta	340830	370830	350830	380830	–	303395	316395	318395	310395	45858
72014-0690	Valkoinen Tammi, lauta	340725	370725	350725	–	–	303418	316418	318418	310418	45850
72014-0691	Silver Mänty, lauta	340502	370502	350502	–	–	303263	316263	318263	310263	45860
72015-0801	Silver Mänty, lauta	340502	370502	350502	–	–	303263	316263	318263	310263	45860
72015-0803	Kuulotettu Vaalea Tammi, lauta	340796	370796	350796	380796	–	303367	316367	318367	310367	45853
72015-0804	Vermont Vaahtera, 2-sauva	34042	37042	35042	38042	32142	–	31657	–	31057	45850
72015-0806	Natural Tammi, lauta	340781	370781	350781	380781	–	303354	316354	318354	310354	45853
72015-0807	Natural Tammi, 3-sauva	340718	370718	350718	380718	–	303354	316354	318354	310354	45853
72015-0809	Ruskea Tammi, lauta	340785	370785	350785	380785	–	303353	316353	318353	310353	45854
72015-0810	Harmaa Tammi, 3-sauva	340778	370778	350778	–	–	303336	316336	318336	310336	45857
72015-0811	Pähkinä, 2-sauva	340788	370788	350788	–	–	303164	316164	318164	310164	45856
72015-0813	Ruskea Tammi, 3-sauva	340787	370787	350787	–	–	–	316310	318310	310310	45856
72015-0814	Brasilian Kirsikka 2- sauva	340801	370801	350801	–	–	–	316371	318371	310371	45851
72015-0815	Wasabi Tammi, 3-sauva	340817	370817	350817	–	–	303117	316117	318117	310117	45856
72015-0821	Valkoinen Tammi, lauta	340725	370725	350725	–	–	303418	316418	318418	310418	45850
72015-0822	Musta Tammi, lauta	340797	370797	350797	–	–	–	316346	–	310346	45859
72015-0823	Mocha Tammi, lauta	340727	370727	350727	–	–	–	316359	–	310359	45856
72015-0824	Tumma Harmaa Tammi, lauta	340784	370784	350784	–	–	303352	316352	318352	310352	45857
72015-0825	Beige Tammi, lauta	340780	370780	350780	–	–	303349	316349	318349	310349	45850
72015-0826	Seaside Tammi, lauta	340806	370806	350806	–	–	–	316375	318375	310375	45860
72015-0827	Harmaa Tammi, lauta	340778	370778	350778	–	–	303336	316336	318336	310336	45857
72015-0828	Silver Tammi, lauta	340779	370779	350779	–	–	303348	316348	318348	310348	45860
72015-0829	Nordic Mänty	340840	370840	350840	380840	321840	303407	316407	–	310407	45854
72015-0830	Greige Tammi, lauta	340830	370830	350830	380830	–	303395	316395	318395	310395	45858
72015-0831	Vaalea Tammi, 3-sauva	340829	370829	350829	380829	–	303397	316397	318397	310397	45850
72015-0832	Nordic Saarni, 2-sauva	340764	370764	350764	–	–	–	316337	318337	310337	45850
72015-0833	Öljytty Tammi, 3-sauva	340828	370828	350828	380828	–	–	316415	318415	310415	45858
72015-0834	Greige Tammi, 3-sauva	340830	370830	350830	380830	–	303395	316395	318395	310395	45858
72015-0835	Golden Tammi, 2-sauva	340718	370718	350718	–	–	–	31668	31868	31068	45854
72016-0850	Valkoinen Tammi, lauta	340725	370725	350725	–	–	303418	316418	318418	310418	45850
72016-0851	Kuulotettu Vaalea Tammi, lauta	340796	370796	350796	380796	–	303367	316367	318367	310367	45853
72016-0852	Natural Tammi, lauta	340781	370781	350781	380781	–	303354	316354	318354	310354	45853
72016-0853	Ruskea Tammi, lauta	340785	370785	350785	380785	–	303353	316353	318353	310353	45854
72016-0856	Musta Tammi, lauta	340797	370797	350797	–	–	–	316346	–	310346	45859
72016-0857	Silver Tammi, lauta	340779	370779	350779	–	–	303348	316348	318348	310348	45860

*Tehdään tilauksen mukaan, toimitusaika 2 viikkoa. **Tehdään tilauksen mukaan, toimitusaika 1 viikko.

Jos yhteensopivuustaulukosta ei löydy sopivaa sävyä, on suositeltavaa käyttää alumiinilistojamme tai valkoisia, mustia tai hopeanvärisiä jalka-/peitelistoja. Valikoimimme kuuluu myös maalattavia jalkalistoja.

Yhteensopivuustaulukko perustuu suunnittelijoidemme suosituksiin. Valaistusolot voivat vaikuttaa siihen, miltä sävyt näyttävät luonnossa. Pergo varaa oikeuden muutoksiin.

Tuotenumero/kuusi

		Asuinitilat					Jalkalistat				
											Korjaus-tahna
living Expression											
72016-0858	Mocha Tammi, lauta	340727	370727	350727	–	–	–	316359	–	310359	45856
72016-0859	Silver Mänty, lauta	340502	370502	350502	–	–	303263	316263	318263	310263	45860
72016-0860	Harmaa Tammi, lauta	340778	370778	350778	–	–	303336	316336	318336	310336	45857
72016-0861	Tumma Harmaa Tammi, lauta	340784	370784	350784	–	–	303352	316352	318352	310352	45857
72016-0862	Seaside Tammi, lauta	340806	370806	350806	–	–	–	316375	318375	310375	45860
72016-0863	Beige Tammi, lauta	340780	370780	350780	–	–	303349	316349	318349	310349	45850
72016-0864	Nordic Mänty	340840	370840	350840	380840	321840	303407	316407	–	310407	45854
72016-0865	Greige Tammi, lauta	340830	370830	350830	380830	–	303395	316395	318395	310395	45858
72024-1300	Hiekkatammi, lauta	340835	370835	350835	380835	–	303398	316398	318398	310398	–
72024-1301	Hunajatammi, lauta	340836	370836	350836	380836	321836	303399	316399	318399	310399	45854
72024-1302	Barrista Tammi, lauta	340837	370837	350837	380837	–	303400	316400	318400	310400	45856
72024-1303	Taupe Tammi, lauta	340842	370842	350842	380842	321842	303401	316401	318401	310401	45857
72025-1350	Kuullotettu Kahvi Tammi, lauta	340845	370845	350845	–	–	–	316411	318411	310411	45856
72025-1351	Kuullotettu Taupe Tammi, lauta	340846	370846	350846	–	–	–	316412	318412	310412	45857
72025-1352	Kuullotettu Harmaa Tammi, lauta	340847	370847	350847	–	–	–	316413	318413	310413	45857
72025-1353	Kuullotettu Vaalea Tammi, lauta	340848	370848	350848	–	–	–	316414	318414	310414	45850
74911-0720	Valkopesty Mänty, lauta	340744	370744	350744	n/a	–	303325	316325	318325	310325	45860
74911-0721	Modern Harmaa Tammi, lauta	340793	370793	350793	n/a	–	303363	316363	318363	310363	45850
74911-0722	Suklaatammi, lauta	340794	370794	350794	n/a	–	303364	316364	318364	310364	45856
74911-0723	Drift Tammi, lauta	340822	370822	350822	n/a	–	303365	316365	318365	310365	45858
74911-0724	Euroopan Tammi, lauta	340821	370821	350821	n/a	–	303389	316389	318389	310389	45854
74911-0725	Vintage Tammi, lauta	340795	370795	350795	n/a	–	303366	316366	318366	310366	–
74911-0727	Midnight Tammi, lauta	340777	370777	350777	n/a	–	303346	316346	318346	310346	45859
74911-0728	Talvitammi, lauta	340826	370826	350826	n/a	–	303348	316348	318348	310348	45860
74911-0730	Kevättammi, lauta	340843	370843	350843	n/a	321843	303403	316403	318403	310403	45858
74911-0731	Kesätammi, lauta	340825	370825	350825	n/a	–	303403	316403	318403	310403	45858
74911-0732	Poltettu Tammi, lauta	340823	370823	350823	n/a	–	303396	316396	318396	310396	45857
74911-0733	Soft Tammi, lauta	340830	370830	350830	n/a	–	303395	316395	318395	310395	45858
74911-0734	Syystammi, lauta	340824	370824	350824	n/a	–	303402	316402	318402	310402	45857
74928-1450	Vaalean Harmaa Slate	340809	370809	350809	n/a	–	–	316378	318378	310378	–
74928-1451	Keskiharmaa Slate	340810	370810	350810	n/a	–	–	316379	318379	310379	–
74928-1452	Charcoal Slate	340811	370811	350811	n/a	–	–	316380	318380	310380	45859
74928-1453	Kamala Beige	340813	370813	350813	n/a	–	–	316385	318385	310385	45850
74928-1454	Kamala Brown	340814	370814	350814	n/a	–	–	316386	318386	310386	45857
74928-1455	Alpaca Slate	340839	370839	350839	n/a	–	–	316406	318406	310406	–
74928-1456	Lounge Slate	340838	370838	350838	n/a	–	–	316405	318405	310405	–

Yhteensopivuustaulukko, alkuperäinen laminaatti

Tuotenumero/kuusi

		Asuintilat					Jalkalistat				
											Korjaus-tahna
domestic Extra											
72115-0890	Silver Mänty, lauta	340502	370502	350502	–	–	303263	316263	318263	310263	45860
72115-0891	Vaahtera, 3-sauva	34078	37078	35078	–	–	30305	31605	–	31005	45850
72115-0892	Kuullotettu Vaalea Tammi, lauta	340796	370796	350796	380796	–	303367	316367	318367	310367	45853
72115-0893	Euroopan Pyökki, 3-sauva	340804	370804	350804	–	–	–	316374	–	310374	45854
72115-0894	Ruskea Tammi, 3-sauva	340787	370787	350787	–	–	–	316310	318310	310310	45856
72115-0895	Höyrystetty Pyökki, lauta	340804	370804	350804	–	–	–	316374	–	310374	45854
72115-0896	Natural Tammi, 3-sauva	340718	370718	350718	380718	–	303354	316354	318354	310354	45853
72115-0898	Kirsikka, 2-sauva	340404	370404	350404	–	–	–	316358	–	310358	45853
72115-0899	Natural Tammi, lauta	340781	370781	350781	380781	–	303354	316354	318354	310354	45853
72115-0900	Savutammi, lauta	340500	370500	350500	–	–	303164	316164	318164	310164	45856
72115-0901	Savuakaasia, lauta	340727	370727	350727	–	–	–	316315	–	310315	45856
72115-0902	Lapacho, lauta	340742	370742	350742	–	–	30310	31610	31810	31010	45851
72115-0903	Saksanpähkinä, 3-sauva	340816	370816	350816	380816	–	303383	316383	–	310383	45856
72115-0905	Nordic Vaalea Saarni, 3-sauva	340764	370764	350764	–	–	–	316337	318337	310337	45850
72115-0907	Savunharmaa Tammi, lauta	340807	370807	350807	–	–	–	316376	–	310376	45856
72115-0908	Silver Tammi, lauta	340779	370779	350779	–	–	303348	316348	318348	310348	45860
72115-0909	Golden Tammi, 2-sauva	340718	370718	350718	380718	–	–	31668	31868	31068	45854
72115-0910	Harmaa Tammi, 3-sauva	340778	370778	350778	–	–	303336	316336	318336	310336	45857
72116-0941	Valkoinen Tammi, lauta	340725	370725	350725	–	–	303418	316418	318418	310418	45850
72116-0942	Natural Tammi, lauta	340781	370781	350781	380781	–	303354	316354	318354	310354	45853
72116-0945	Italian Pähkinä, lauta	340752	370752	350752	380752	–	–	316335	–	310335	45856
72116-0946	Pecan, lauta	340805	370805	350805	–	–	–	316321	–	310321	45856
72116-0947	Seaside Tammi, lauta	340806	370806	350806	–	–	–	316375	318375	310375	45860
72116-0948	Silver Tammi, lauta	340779	370779	350779	–	–	303348	316348	318348	310348	45860
72116-0949	Savunharmaa Tammi, lauta	340807	370807	350807	–	–	–	316376	–	310376	45856
72116-0950	Traditional Tammi	340722	370722	350722	–	–	–	316314	318314	310314	45853

*Tehdään tilauksen mukaan, toimitusaika 2 viikkoa. **Tehdään tilauksen mukaan, toimitusaika 1 viikko.

Jos yhteensopivuustaulukosta ei löydy sopivaa sävyä, on suositeltavaa käyttää alumiinilistojamme tai valkoisia, mustia tai hopeanvärisiä jalka-/peitelistoja. Valikoimimme kuuluu myös maalattavia jalkalistoja. Yhteensopivuustaulukko perustuu suunnittelijoidemme suosituksiin. Valaistusolot voivat vaikuttaa siihen, millä sävyt näyttävät luonnossa. Pergo varaa oikeuden muutoksiin.

Yhteensopivuustaulukko, vinyylilaudat ja -laatat

Tuotenro/kuosi	   			
	Päätylista	4-in-1	16x57 suora	Saumamassa
optimum, Kapea lauta (1202 x 170)				
73020-1100 Pähkinä, lauta	44001	47001	41601	45408
73020-1101 Rustik Golden Tammi, lauta	44002	47002	41602	45408
73020-1102 Pyökki, lauta	44003	47003	41603	45406
73020-1103 Beige Tammi, lauta	44004	47004	41604	45401
73020-1104 Harmaa kalkittu Tammi, lauta	44005	47005	41605	45402
73020-1105 Silver Tammi, lauta	44006	47006	41606	45402
73020-1106 Musta Tammi, lauta	44007	47007	41607	–
73020-1107 Natural Tammi, lauta	44008	47008	41608	45404
73020-1108 Ruskea Tammi, lauta	44009	47009	41609	45408
optimum, Leveä lauta (1202 x 400)				
73021-1150 Black Slate	44010	47010	41610	–
73021-1151 Beige Sandstone	44011	47011	41611	45403
73021-1152 Metallic kivi	44012	47012	41612	–
73021-1153 Ruskea nahka	44013	47013	41613	45408
73021-1154 Musta nahka	44014	47014	41614	–
premium, Kapea lauta (1202 x 170)				
73120-1175 Pähkinä, lauta	44001	47001	41601	45408
73120-1176 Rustik Golden Tammi, lauta	44002	47002	41602	45408
73120-1177 Pyökki, lauta	44003	47003	41603	45406
73120-1178 Beige Tammi, lauta	44004	47004	41604	45401
73120-1179 Silver Tammi, lauta	44006	47006	41606	45402
73120-1180 Musta Tammi, lauta	44007	47007	41607	–
73120-1181 Natural Tammi, lauta	44008	47008	41608	45404
73120-1182 Ruskea Tammi, lauta	44009	47009	41609	45408
premium, Laatta (594 x 400)				
73122-1225 Black Slate	44010	47010	41610	–
73122-1226 Beige Sandstone	44011	47011	41611	45403
73122-1227 Ruskea nahka	44013	47013	41613	45408
73122-1228 Musta nahka	44014	47014	41614	–

Tekninen opas ja koot, alkuperäinen laminaatti

		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra
Ominaisuudet					
TitanX™		TitanX™ Adv	TitanX™ Adv	TitanX™	TitanX™
Naarmuuntumiskestävyys		Erittäin suuri	Erittäin suuri	Suuri	Suuri
Kosteudenkestävyys		Erittäin suuri	Suuri	Suuri	Kohtalainen
SoftTech™		–	• / –	–	–
Professional Performance SoundBloc™		•	–	–	–
Compact SoundBloc™		–	•	• / –	–
PerfectFold™		•	•	•	•
Antistaattinen		•	•	–	–
Hygieeninen		•	•	•	•
Ympäristömerkintä PEFC		•	•	•	•
Ympäristömerkintä Joutsenmerkki		•	•	•	•
Kolmoistakuu kulumisen, tahrantumisen ja värimuutosten varalta (kotikäytössä)		elinikäinen*	elinikäinen*	25 vuotta*	20 vuotta
Tekniset tiedot		Standardi			
Käyttöluokka	EN 13329	34	33 (asuintiloissa 23)	32 (asuintiloissa 23)	32 (asuintiloissa 23)
Paloluokitus	EN 13501	B _s -s1	B _s -s1	C _s -s1	C _s -s1
Formaldehydipäästöt	EN 717	E1	E1	E1	E1
VOC-päästöt	AgBB / DIBt	•	•	•	•
Yleinen mikrobien kasvua ehkäisevä teho (ilman lisättyjä suoja-aineita)		JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Kulutuksenkestävyys		EN 13329	AC6	AC5	AC4
Iskunkestävyys		EN 13329	IC4	IC3	IC2
Kestävyys toimistotuolin alla		EN 13329: luokka 34	Ei vaurioita	–	–
Kestävyys toimistotuolin alla		EN 13329	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Askeläänten vaimennus		ISO 717-2	ΔL _w > 17–19 dB	ΔL _w > 17–19 dB	ΔL _w > 17–19 dB
Liukastumisen esto		EN 14041	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS
Lämmöneristyskyky		EN 12667	0,11 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W
Sähköstaattinen varaus		EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)	< 2 kV (antistaattinen)	–
UPEC-taso		CSTB	Vireillä	Vireillä	Vireillä

		Pituus	Lauta, mm Leveys	Paksuus	laudat/pakkaus	Pakkaukset m²/pakkaus	pakkausta/lava	m²/lava
public Extreme								
70101-xxxx	Classic Lauta	1195,3	199,6	11	6	1,434	40	57,36
original Excellence								
70201-xxxx	Classic Lauta	1195,3	199,6	9	8	1,909	40	76,36
70202-xxxx	Classic Lauta, SoftTech™	1195,3	199,6	10	8	1,909	36	68,72
70203-xxxx	Kapea Lauta	1195,3	147,2	9	10	1,759	40	70,36
70204-xxxx	Kapea Lauta 4V	1195,3	147,2	9	10	1,759	40	70,36
70206-xxxx	Laivankansi	1195,3	147,2	9	10	1,759	40	70,36
70209-xxxx	Leveä Lauta	1235,5	400,0	9	5	2,471	30	74,13
70219-xxxx	Classic Lauta 2V	1195,3	199,6	9	8	1,909	40	76,36
living Expression								
72014-xxxx	Kapea Lauta 4V	1288,3	136,2	9	10	1,760	40	70,40
72015-xxxx	Classic Lauta	1288,3	194,7	9	8	2,007	40	80,28
72016-xxxx	Classic Lauta 2V	1288,3	194,7	9	8	2,007	40	80,28
72024-xxxx	Classic Lauta 2V, Endless Planks™	1288,3	194,7	9	8	2,007	40	80,28
72025-xxxx	Classic Lauta 4V, Natural Variation™	1288,3	194,7	9	8	2,007	40	80,28
74911-xxxx	Pitkä Lauta	2054,0	208,0	9	6	2,563	44	112,77
74928-xxxx	Kivilaatta 4V	638,0	329,0	8	10	2,100	32	67,20
domestic Extra								
72115-xxxx	Classic Lauta	1288,3	194,7	8	9	2,257	40	90,28
72116-xxxx	Classic Lauta 2V	1288,3	194,7	8	9	2,257	40	90,28
TotalDesign								
70232-xxxx / 70233-xxxx	Leveä Lauta	1235,5	400,0	9	5	2,471	30	74,13

* Julkisiin tiloihin asennettaville lattioille takuu pyynnöstä. Pergo varaa oikeuden muuttaa tietoja milloin tahansa.

Tekninen opas ja koot, vinyylilaudat ja -laatat

		optimum	premium
Ominaisuudet			
Polyuretaanipinnoite		•	•
PerfectFold™		•	•
Kosteutta hylkivä runko		Erittäin suuri	Suuri
Compact SoundBloc™		•	•
Antistaattisuus		•	•
Ympäristömerkintä PEFC		•	•
Kulutuskestävyystakuu (käyttö asuintiloissa)		15*	10*
Tekniset tiedot		Testimenetelmä/standardi	
Käyttöluokka	EN 685	33 (asuintila 23)	31 (asuintila 23)
Pintakerros	EN 649	Heterogeeninen	Heterogeeninen
Pintakerroksen paksuus	EN 428	2 mm	1,8 mm
Kulutuspinnan paksuus	EN 429	0,55 mm	0,30 mm
Kestävyys huonekalujen jalkojen alla	EN 424	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Kestävyys toimistotuolin alla	EN 425	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Paloluokitus	EN 13501-1	Luokka B _s -s1	Luokka B _s -s1
Askeläänten vaimennus	ISO 717-2	$\Delta L_w > 17-19$ dB	$\Delta L_w > 17-19$ dB
Lämmöneristyskyky	EN 12667	0,073 m² K/W	0,065 m² K/W
Sähköstaattinen varaus	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)	< 2 kV (antistaattinen)
Formaldehydipäästöt	EN 717-1	< E1	< E1
Liukastumisen esto	EN 13893	Luokka DS	Luokka DS
Liukastumisvaara	SlipAlert (www.slipalert.com)	$\mu_{dry} = 0,49$ (vähäinen riski), $\mu_{wet} = 0,36$ (vähäinen riski)	$\mu_{dry} = 0,49$ (vähäinen riski), $\mu_{wet} = 0,36$ (vähäinen riski)
Liukastumisen esto	DIN 51130	R10**	R10

** 73021-1152 Liukastumisen esto R9

		Pituus	Lauta, mm Leveys	Paksuus	Pakkaukset			
					laudat/pakkaus	m²/pakkaus	pakkausta/lava	m²/lava
optimum								
73020-xxxx	Kapea lauta	1202	170	10	7	1,430	36	51,48
73021-xxxx	Leveä Lautta	1202	400	10	4	1,923	30	57,69
premium								
73120-xxxx	Kapea lauta	1202	170	9	8	1,635	36	58,86
73122-xxxx	Laatta	594	400	9	7	1,663	40	66,52

* Julkisiin tiloihin asennettaville lattioille takuu pyynnöstä. Pergo varaa oikeuden muuttaa tietoja milloin tahansa.

Kun valitset alusmateriaalia, on otettava huomioon monia eri asioita, kuten tarve parantaa huoneen tai naapurihuoneiden akustiikkaa, huoneen olosuhteet, lattialämmityksen käyttö jne. Seuraava yleiskatsaus toimii oppaana valittaessa tarpeisiin sopivaa alusmateriaalia.



Askeläänen vaimennus

Askelääni on ääni, joka kuuluu alapuoliseen huoneeseen lattialla kävellessä. Kaikki Pergon alusmateriaalit joko täyttävät tai ylittävät askeläänen eristystä koskevat vaatimukset. Mitä suurempi askeläänen vaimennusarvo on, sitä paremmat alustan ääneneristysominaisuudet ovat.




Puristuslujuus

Hyvälaatuisen, ajan myötä ominaisuutensa säilyttävän alusmateriaalin valinta on tärkeä. Huonolaatuisemmat alusmateriaalit saattavat lopulta antaa periksi ja vaurioittaa lattian liitoksia. Kaikki Pergon alusmateriaalit säilyttävät hyvät ominaisuutensa ja tarjoavat oikean tuen koko lattian käyttöänsä ajan.



Kävelyään vaimennus

Kävelyääni (tai rumpuääni) on huoneessa kuuluva ääni silloin, kun lattialla kävellään. Mitä suurempi kävelyään vaimennusarvo on, sitä paremmat alustan ääneneristysominaisuudet ovat.



Aluslattian vikojen tasaaminen

Ennen kuin asennat laminaattilattiaa, aluslattian on oltava tasainen, kuiva ja puhdas. Ei ole kuitenkaan epätavallista, että aluslattiasa on pieniä paikallisia vikoja, kuten vähän roskia tai hiekkaa. Alusmateriaali voi tasata tällaisia pieniä vikoja.



Vesihöyryn kesto

Laminaattilattiat on suojattava alhaalta nousevalta kosteudelta. Höyrysulku suojaa vesihöyryltä, mikä on tarpeen, kun laminaattilattia asennetaan kiviselle aluslattialle, kuten betonille tai lattialämmityksen yhteyteen. Höyrysulku voi olla joko erillinen kerros, kuten PE-kalvo, tai alustaan integroitu kerros (yhdistelmätuotteet).



Asennus lattialämmityksen päälle

Kun laminaattilattia ja alusmateriaali asennetaan lattialämmityksen päälle, päällysteen kokonaislämpövastus ei saa ylittää 0,15 m² K/W. Mitä pienempi alusmateriaalin lämpöeristysarvo on, sitä sopivampaa se on lattialämmityksen asennettavaksi. Muista aina höyrinsulku !

		Kosteus		Ääni			Ääni ja kosteus	
Tyyppi		Tavallinen PE-kalvo	Moisturebloc Extreme™	Alusmateriaali Solumuovi	Smart Alusmateriaali	Whisperwalk®	Combi Solumuovi	Akustinen matto
Askeläänen eristys (dB)	EN ISO 140-8, EN ISO-717-2	–	–	19	20	19	18–20	22
Kävelyään vaimennus (%)	IHD W 431 /DIN 45 631	–	–	–	6	–	–	30
Vesihöyryn kestävyys		✓	✓	–*	–*	–*	✓ integroitu	✓ integroitu
Puristuslujuus (kPa)	EN 826	–	–	81	78	196	81	88
Kyky tasata aluslattian vikoja		–	–	enint. 1 mm	enint. 2 mm	enint. 3 mm	enint. 1 mm	enint. 1 mm
Lämmön-eristys (m ² K/W)	EN 12667	0,0005	0,048	0,045	0,11	0,06	0,05	0,041

*Asenna PE-kalvon tai Moisturbloc Extremen™ kanssa, jos asennat kivialustalle tai lattialämmityksen yhteyteen.

Laatu, kestävyys ja ympäristö



Pergo oli ensimmäinen laminaattilattiavalmistaja, joka sai ISO 9001 -laadunhallintsertifikaatin ja ISO 14001-ympäristösertifikaatin.



Ü-symboli ilmaisee, että tuote täyttää tiukat saksalaiset säädökset VOC-päästöjen osalta sisäkäytössä. Meillä on kaksi lupaa, toinen laminaatille (Z-156.606-580) ja toinen vinyylille (Z-156.606-788). Fraunhofer, WKI ja Eurofins ovat kolmannen osapuolen tarkkailukumppaneitamme, jotka huolehtivat testauksista.



Pergo oli ensimmäinen laminaattilattiavalmistaja, joka sai pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin. Kaikilla Pergon laminaattilattioilla on tämä merkki. Se on esimerkki ympäristöystävällisestä tuotteesta.



Tätä symbolia saa käyttää tuote, joka täyttää kaikki lakisääteiset mutta myös vapaaehtoiset VOC-säädökset Euroopan unionissa; Saksan ja Ranskan A+, Vinyyli on M1, AFSSET, Blue Angel tai parempi. Vuodesta 2010 kaikki Pergo GOLD ja kauden 2011/2012 aikana koko tuotevalikoimamme saavat GOLD-merkinnän.



PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification") on maailman suurin metsänhoidon sertifiointijärjestelmä. PEFC varmistaa vastuullisen metsänhoidon. Kaikilla Pergon lattioilla ja listoilla on HDF-sertifikaatti.



Tämä symboli ilmaisee, että tuote täyttää suomalaiset vapaaehtoiset VOC-vaatimukset. Kaikki Pergon lattiat täyttävät tämän standardin ja on varustettu tällä merkillä.



FSC ("Forest Stewardship Council") on vaihtoehtoinen metsien sertifiointijärjestelmä. FSC varmistaa vastuullisen metsänhoidon. Joissakin Pergon lisätarvikkeissa on käytetty FSC-sertifikaatin saanutta puuta.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tämä on Ranskassa 1.1.2012 alkaen pakolliseksi tuleva laki kaikille uusille lattioille, jotka tuodaan markkinoille kyseisen päivämäärän jälkeen. 1.9.2013 alkaen se on myös pakollinen kaikille lattiatuotteille, jotka olivat myynnissä ennen 1.1.2012. A+ on paras ja tiukin taso. Pergo täyttää jo nyt A+-tason vaatimukset kaikilla tuotteillaan ja alkaa merkitä tuotteita vähitellen sen mukaisesti.

Siivousohjeet, laminaatti

Pergon tiivis TitanX™-pinnoite estää lian tarttumisen, joten Pergo-lattiat on helppo puhdistaa. Laadukkaiden, ergonomisesti suunniteltujen alkuperäisten kunnossapitotarvikkeidemme ansiosta on entistäkin helpompaa pitää Pergo-lattiat uudenveroisina pidempään. Pergo-lattiasi pysyy hohtavana, jos vältät tavallisten puhdistustuotteiden, kuten saippuoiden ja puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne muodostavat kalvon lattian pinnalle. Pergon erityiset puhdistusaineet poistavat lian jättämättä kalvoa.

Normaali siivous

Poista lika tai pöly imuroimalla (ilman tamppaustoimintoa), kuivalla mopilla tai lakaisemalla. Pyyhi toisinaan lattia Pergo-mikrokuitumopilla, joka on kostutettu seoksella 2 ruokalusikallista Pergo Floor Cleaner -puhdistusainetta liuotettuna 7 litraan haaleaa vettä. Älä käytä puhdistusainetta liikaa. Pese moppiliina pesukoneessa 60 asteessa ilman pesuainetta tai huuhteluainetta – katso pesuohje.

Hyvin likaiset tai tahraiset lattiat

Poista irtomainen lika. Ruiskuta kevyesti lattia Pergo Floor Cleaner -puhdistusaineella painamalla ruiskun kahvaa 4–5 kertaa lattian neliometriä kohden. Anna puhdistusaineen vaikuttaa minuutti ja pyyhi sitten lattia mikrokuituisella moppiliinalla. Käytä valkoista tai punaista sientä, jos tarvitset tehokkaampaa käsittelyä. Huuhtelee lattia 3–5 kertaa puhtaalla, haalealla vedellä ja puhtaalla mopilla. Toista nämä vaiheet, kunnes lattia on täysin puhdas ja puhdistusaine on täysin huuhdeltu. Pyyhi kuivaksi.

Tahrannoisto-opas

Suklaa, rasva, mehu, likööri, viini: Pergo Floor Cleaner -puhdistusaine ja lämmin vesi.

Terva, värikynä, huulipuna, kengänkiillotusaine, muste, hiili, kynsilakka, savukkeen jättämät jäljet: Asetoni, liuotin kotitalouskäyttöön tai mineraalitärpätti.

Steariini ja purukumi: Anna kovettua ja raaputa pois varovasti.

Vältä vahaa ja kiillotusta

Pergon lattiaa ei pitäisi koskaan vahata tai kiillottaa. Älä koskaan käytä astianpesuun tarkoitettuja pesuaineita äläkä koskaan hankaa teräsvillalla tai muulla hankaavalla materiaalilla, sillä se voi vaikuttaa lattian ulkonäköön tai pinnan koostumukseen.

Lisäkäsittely

Jotkin kuvioitut pinnat edellyttävät seuraavanlaista erityiskäsittelyä:

Mattapinta Yleensä lika tarttuu tiukimmin mattapintaisiin lattioihin. Siksi suosittelemme tällaisia lattioita pestäväksi useammin.

Kiiltävä pinta Kuivuneet vesijäljet näkyvät yleensä selvimmin kiillotetuilla pinnoilla. Pyyhi aina kuivalla mopilla nihkeäpuhdistuksen jälkeen.

Viistoreunaiset lattiat Koska vesi voi kertyä viistoreunoihin, huomaa aina pyyhkiä kuivaksi.

Yleistä

Lattiamateriaalia valitessa kannattaa huomioida että suuremmasta kitkasta johtuen esim. mattapintainen lattiamateriaali kuluttaa enemmän pinnalla käytettäviä tekstiileitä ja jalkineita kuin esimerkiksi kiiltävä tai puolikiiltävä materiaali.

Suojaa lattiasi

Suosittelimme käyttämään suojapehmusteita tai muovisuoja tuolien jalkojen ja muiden huonekalujen alla lisävarotoimenpiteenä. Käytä myös kynnysmattoja ulko-ovella.

Siivousohjeet, vinyylilankut ja -laatat

Varmista, että ulko-ovelle asetetaan tehokas kynnysmatto. Hankaavat hiekanjyvät voivat vaurioittaa lattian pintaa. Suosittelemme käyttöön muovista tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja huonekalujalkoja, jotka eivät kerää likaa tai roskia. Pyörällisissä toimistotuoleissa on hyvä olla pehmeät pyörät.

Korvaa kosteat siivousmenetelmät kuivilla siivousmenetelmillä. Näin säästät ympäristöä ja rahaa. Pergo-vinyylilaatat ja -lankut eivät edellytä erityistä valmistelua ennen asennusta. Lattiaan ei saa kiinnittää mitään teipillä. Erilaiset muovit ja kumi tuotteet saattavat jättää vinyylipintaan pysyvän jäljen.

Säännöllinen puhdistus ja kunnossapito

Puhdistuksen tarve vaihtelee erilaisissa ympäristöissä.

Kuiva puhdistus

Puhdistus tehdään kuivalla Pergo-mikrokuitumopilla tai pölynimurilla.

Nihkeäpyyhintä

Pyyhi lattia nihkeällä mopilla tarpeen mukaan. Käytä Pergo-laminaatti- ja puulattioiden puhdistusainetta ja Pergo-mikrokuitumoppia. Kostuta mikrokuitumoppi lämpimällä vedellä ja Pergo-laminaatti- ja puulattioiden puhdistusaineella. Mikrokuitumoppi vähentää veden ja kemikaalien kulutusta.

Säännöllinen kunnossapito / asennuksen jälkeinen puhdistus

Poista irtopöly ja -lika lakaisemalla, imuroimalla tai moppaamalla. Puhdista lattia Pergon laminaatti- ja puulattioiden puhdistusaineella ja Pergo-mikrokuitumopilla. Älä käsittele suurempia kuin 15–20 m²:n alueita kerrallaan. Huuhtelee lattia huolellisesti vedellä ja kuivaa lattia mopilla ja kuivalla liinalla.

Pinttyneiden likatahrojen tai kumijälkien poistaminen

Irrota pinttyneet likatahrat tai jäljet lattiasta Pergon laminaatti- ja puulattioiden puhdistusaineella ja puhtaalla mopilla, liinalla tai naarmutamattomalla hankaussienellä. Käytä tahraan Pergon laminaatti- ja puulattioiden puhdistusainetta (laimentamattomana) ja anna aineen vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Pyyhi tahra pois ja huuhto sitten pesuaine pois vedellä. Tahrat kannattaa ehdottomasti puhdistaa lattiasta heti, koska jotkin tahrat pinttyvät kiinni ja ovat myöhemmin hankalia tai jopa mahdottomia irrottaa.

Yleistä

Lattiamateriaalia valitessa kannattaa huomioida että suuremmasta kitkasta johtuen mattapintainen lattiamateriaali kuluttaa enemmän pinnalla käytettäviä tekstiileitä ja jalkineita kuin esimerkiksi kiiltävä tai puolikiiltävä materiaali.

pergo.fi

PERGO®

Pergo Oy, PL 57, 00811 Helsinki. Asiakaspalvelu puh: 0800-114 670 fax 0800-114 682
Sähköposti: customercare.fi@pergo.com