

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE

FLOORS
FOR
REAL LIFE

Think big
– GO GRAND

uusi, pitkä ja leveä
Sensation Wide Long Plank

Tervetuloa

76 sivua inspiraatiota, vinkkejä ja

ohjeita!

leveämpi **ja** pidempi **6**

Koko ratkaisee! Laudan mitat muuttavat lattian tekemän vaikutelman täysin. Pergon uusilla **Sensation Wide Long Plank** -lattiailla saat muita näyttävämmän lopputuloksen. Lattian luonnollinen tuntuma ja ulkonäkö sekä mattapinta antavat vaikutelman käsittelemättömästä puusta. Kun tähän lisätään vedenkestävyys, lattia on ominaisuuksiltaan vastustamaton.



8 Pergon vedenkestävässä Sensation-lattiassa yhdistyvät innostavasti luonnollinen ulkonäkö ja ylivertainen toimivuus varsinkin niitä huoneita varten, joiden on kestävä roiskeitakin.



52 Pidämme huolta ympäristöstä!

Löydä unelmiesi lattia 80 mallin valikoimasta

Kuumimmat trendit? Jos pohdit uuden lattian hankintaa, tästä pääset hyvään alkuun. **Inspiroivassa lehdessämme opastamme sinua koko matkan siihen saakka, kun uusi lattiasi on paikoillaan.**

12



59



Asennatko itse? Uuden lattian asentaminen on helpompaa kuin luuletkaan. **Meiltä saat ohjeet joka vaiheeseen!**



54

Original Laminate Kulutuksen ja naarmuuntumisen kestävä lattia, johon voit luottaa!

Mitä muuta tarvitaan? Varmistamme, että saat kaikki tarvikkeet täydellisen, kauniin lattian asennusta varten.

64

Laminaatti
on täydellinen
valinta huolettomaan kotiin,
jossa voit rentoutua.

Alkuperäistä kestävyyttä moderniin elämään

Jos haet kaunista lattiaa huoneisiin, jotka ovat käytössä joka päivä, suosittelemme Pergon laminaattilattioita.

Laminaattimallistossamme on runsaasti erilaisia malleja ja lattiatyyppejä. Laminaattilattiat ovat monipuolisia niin tyyleiltään kuin käyttötarkoituksiltaan. Täysin vedenkestävän Pergo Sensation-lattian ansiosta saat nyt laminaattilattian kodin jokaiseen huoneeseen, myös keittiöön. Pergo on se alkuperäinen. Kehitimme

ensimmäisen laminaattilattian ja sen myötä kokonaisen uuden ja kestävän lattiatyyppin. Meillä on tarvittava kokemus ja tieto opastaa sinua valitsemaan oikean lattian kotiin. **Neuromme myös lattian asennuksessa ja kaikessa muussakin tarvittavassa niin, että uusi lattiasi näyttää juuri niin kauniilta kuin toivoitkin!**

Haaveiletko ilmeeltään pehmeästä puulattiasta mutta et ole varma sen kestävyydestä?

Tutustu Pergon uusiin Sensation-lattioihin!

Uuden sukupolven laminaattilattiamme houkuttelevat kaikkia aistejasi. Sensation-laminaatin ulkonäkö on niin autenttinen ja luonnonmukainen, ettei sitä pysty erottamaan esikuvastaan. Uusi mattapinta täydentää puunkaltaista tuntua ja vahvistaa laminaatin luonnonmukaista olemusta.

Kokeile itse – käy lähimmällä jälleenmyyjälläsi tai tilaa näytteitä verkosta!

KESTÄVYYS

Materiaalina puu osoittaa väistämättä kulumisen merkkejä.

Sensation-lattioiden ulkonäkö säilyy vuosi toisensa jälkeen.

VÄRI

Vanhetessaan puun värisävy muuttuu.

Laminaatti sen sijaan pitää sisätilojen ilmeen raikkaana ja uudenveroisena.

VESI

Vaikka puulattia suojattaisiin lakalla, lankkujen väleihin voi päästä nestettä.

Sensation-lattian pinta on tiivistetty ja täysin vedenkestävä.

**aqua
safe**

Hei, sinä puunystävä!

Sytä, joiden vuoksi saattaisit jättää puulattian hankkimatta ja valita sen sijaan Pergo Sensation -lattian!



GO GRAND!

Jos haluat luoda huoneisiin vaikuttavan ilmeen uudella lattialla, lue lisää.

Pergon lattia on kaikilta ominaisuuksiltaan vastustamattoman näyttävä.

Jokaisen yksittäisen lankun koko saa huoneen elämään ja tuo esiin Sensation-lattioiden luonnonmukaisen ulkonäön ja tuntuman.

Sensation Wide Long Plank

Kokeile itse!

Käy lähimmällä jälleenmyyjälläsi katsomassa koko vaikuttava valikoima.

Kooltaan isompi Sensation

Wide Long Plank -lankuissa on yksityiskohtaisesti viimeistelty pinta ja mattaviimeistely, joka korostaa puun luonnollista ilmettä. Sama toistuu kaikissa Sensation-lattioissa.

4

TAPAA LISÄTÄ TILAA:

1. Raivaa tavarat

Kun tavaroita on niukemmin, huoneen todellinen koko pääsee esille.

2. Valitse oikea lattia

Leveät lattialankut luovat tilan ja ilmapuuden tuntua.

3. Nurkat näkyviin

Huone vaikuttaa suuremmalta, kun sen ääriviivat ovat näkyvissä.

4. Vaaleat värit

Valo luo tilaa – mutta muista, että kaiken ei tarvitse olla valkoista.

UUTTA!

Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm



Haetko huoletonta lattiaa?

- » Paras kestävyys
- » Helppo ja nopea asentaa
- » Elinikäinen takuu

Täysin vedenkestävä – kaiken muun lisäksi!

Eteisiin ja keittiöihin loistavasti soveltuva Pergo Sensation vie laminaattilattioiden vedenkestävyyden aivan uudelle tasolle. Vettä hylkivä pinta ei kuitenkaan ole tämän lattian ainoa etu. Sensation-lattiat hylkivät yhtä hyvin likaa ja roiskeitakin.

Sensation-lattioiden AquaSafe-tekniikan ansiosta voimme nyt tarjota lattian, joka kestää vettä paremmin kuin koskaan. Viisteisiin saakka koko laudan peittävä tiivistetty pinta estää veden pääsyn lattiarakenteeseen. **Mitä saadaan tulokseksi?** Vesi, lika ja tahrat

pysyvät lattian pinnassa, josta ne on helppo pyyhkäistä pois. Vedenkestävyytensä ansiosta Sensation-lattia on myös hygieeninen ja helppo pitää kunnossa. **Kaikki Sensation-mallit esittelyssä sivulla 59.**



VEDENKESTÄVÄ JA HUOLETON MYÖS NÄISSÄ HUONEISSA:

Kolme huonetta, joihin et ehkä ajatellut vedenkestävää lattiaa. Kannattaisiko kuitenkin?

Ruokailutila

Vedenkestävä tarkoittaa myös viinin- ja kastikkeenkestävää. Jos lattialle roiskahtaa jotain, se on helppo pyyhkäistä pois!

Lastenhuone

Kuka tietää, mitä kaikkea siellä puuhataan. Vedenkestävä lattia on hyvä vakuutus.

Kodinhoitotila

Arkisessa pyykinhuoneessakin voi olla kaunis (ja toimiva) lattia.



ulkonäöltään
luonnollinen ja
toimivuudeltaan
yliluonnollinen!

Tietenkin koko ratkaisee!

- 1: 1200 x 190 mm
- 2: 1380 x 190 mm
- 3: 2050 x 205 mm
- 4: 2050 x 240 mm
- 5: 1224 x 408 mm



Yksittäisellä lankulla on tärkeä osa yleisvaikutelman luojana. Valintasi voivat muuttaa huoneen tunnelman täysin. Voit tehdä huoneesta leveämmän, kapeamman, pidemmän, hämärämmän tai valoisamman – vaihtoehtoja riittää.

Laminaattimallistomme sisältää vaihtoehtoja modernin ja tilavan vaikutelman luovista pitkistä lankuista 3-sauvaisiin klassikkomalleihin tai suuriin laattoihin saakka. Monissa lattioissa on viistetyt reunat, jotka lisäävät puulankkujen tai aitojen keraamisten laattojen vaikutelmaa.



**Uutta nopeasti
ja helposti**
– asenna maalattava
jalkalistasuojus entisen
jalkalistan päälle.
Katso sivu 67.

FROST VALKEA TAMMI, LAUTA L0231-03866

Lattia juuri sinulle

Teet lattiasta juuri sopivan omaan kotiin valitsemalla tarvikkeet laajasta valikoimastamme. Jalkalistat, listat ja alusmateriaalit parantavat toimivuutta, täydentävät uuden lattiasi ilmeen ja lisäävät sisätilojen omaleimaisuutta. Lue lisää ja katso kaikki vaihtoehdot sivulta 64!

Ohoi, asentaja!

Kolme vaihetta, joita ei kannata ohittaa matkalla täydelliseen lattiaan:



alusmateriaali



asennussarja



jalkalistat & profiilit

Avarra!

Leveät ja pitkät lattialankut
ja isot ikkunat avartavat tilaa
ja tuovat valoa sisälle.

Sensation
wide long plank

Tiesitkö tämän?

Vedenkestävä
lattia hylkii myös tahroja
ja likaa.



Toteuta unelmasi ulkona ja sisällä

Anna kotisi häivyttää raja sisä- ja ulkotilan välillä.
Avaa ovet, nauti elämästä ja viihdy siellä, missä haluat.

Kun sinulla on Pergo Sensation -lattia,
puutarhasta kantautuvasta liasta tai kosteudesta
ei tarvitse huolehtia. Ne pysyvät tiivistetyllä pinnalla,
jonka voi pyyhkäistä puhtaaksi.



Helpon elämän ABC


Vanhasta koulutalosta muodostui nuoren
perheen moderni koti. Alkuperäisiä detaljeja
ja uusia kalusteita yhdistelevässä kodissa on uniikkia
tunnelmaa ja hentoja pastellin sävyjä.

Sensation
wide long plank


LIGHT FJORD TAMMI, LAUTA L0234-03570

Suunnitteletko uuden
lattian asentamista itse?
Ei hätää!
PerfectFold™ -järjestelmällä
asentaminen
on nopeaa ja helppoa.
Lue lisää sivulta 57.

LIGHT FJORD TAMMI, LAUTA L0234-03863



BEACH TOWN TAMMI, LAUTA L0234-03870



Pergo Sensation
-lattiassa puun kauniista
ulkomuodosta ja tuntumasta
ei tarvitse luopua
vedenkestävyyden vuoksi!



Pieniä iloja

Päästä itsesi helpolla.

Ota tavoitteeksi pelkistetty
ja yksinkertainen tila, jossa on ilo asua.

Saat elämäsi enemmän tilaa
rakastamillesi asioille.



Ikuista rakkautta (tai ihan melkein)

Koska Pergon laminaattilattiat ovat ylivoimaisen
kestäviä ja niillä on elinikäinen takuu, voit nauttia
valitsemastasi tyylistä monen monta vuotta.

Uskalla olla trendikäs!

Maalaa seinät
myrskynsiniseksi.



Sensation
wide long plank


BEACH TOWN TAMMI, LAUTA L0234-03568



Aamulla on helpompi herätä, kun tietää koskettavansa ensimmäiseksi miellyttävän lämmintä lattiaa! Lue lisää Pergo Quickheatista sivulta 69.

Sensation
wide long plank

LODGE TAMMI, LAUTA L0234-03864



Rauhoittavat pastellit

Puuterivärit ovat hyvin pehmeitä ja miellyttävät silmää. Kolmea eri sävyä käyttämällä saat sisustukseen sekä vaihtelua että harmoniaa.



Suunnitteletko lattian asennusta itse?

Ei hätää! PerfectFold™ -järjestelmällä asentaminen on nopeaa ja helppoa. Katso lisää sivulta 57.

Täydellisen epätäydellinen

Anna luonnon asettua kotiisi. Rosoisuus, oksankohdat ja rustiikkisen puun tuntu luovat sisustukseen jämakkyttä.

URBAN HARMAA TAMMI, LAUTA L0231-03368



COUNTRY TAMMI, LAUTA L0234-03590



NÄIN LUOT rennon talonpoikaistyylin:

» Valitse helppohoitoisia, luomutunnelmaa huokuvia luonnonkuituja ja löyhästi kudottuja kankaita kuten valkaisematonta puuvillaa ja epätasaista pellavaa.

» Raivaa tavarat ja tuo esiin pelkistetty ja yksinkertainen tila, jossa on ilo asua.

» Pitkistä ja leveistä lankuista tehty lattia luo avaruutta ja antaa sisustuksen hengittää.

» Suosi kirkkaiden värien sijaan himmeitä harmaita, maidonvalkeaa ja pehmeitä kerman sävyjä.




Sensation
wide long plank

CHALKED NORDIC TAMMI, LAUTA L0234-03865

Klassikot

ovat aina muodissa

Tämä kestää!
Pergon lattiolla
on elinikäinen takuu.
Lue lisää
sivulta 55.



KOTI KLASSISEEN SKANDITYYYLIIN:

» Yhdistele perinteitä ja nykyaikaa. Jos aloitat tyhjältä pöydältä, tee klassikoista huoneen keskipiste. Voit sen jälkeen lisätä ajanmukaista ilmettä niin, ettei se riitele klassikkomallien kanssa.

» Käytä paljon puuta. Annan luonnollisen puun lämmön ja tunnun päästä esille kaikkialla säilytyskalusteista lattiaan.

» Rajoita väriskaalaa. Luo levollinen ja koruton tyyli pysyttelemällä valkoisessa, mustassa ja yhden värin sävyissä (tässä tapauksessa sinisessä) sekä luonnollisissa väreissä.

Tyyli, joka osaa *uudistua*



SAKSANPÄHKINÄ, 3-SAUVA L0201-01791



ELEGANT PÄHKINÄ, 2-SAUVA L0201-01471

Suunnitteletko uuden lattian asentamista itse? Ei hätää! PerfectFold™ -järjestelmällä asentaminen on nopeaa ja helppoa. Lue lisää sivulta 57.



MERBAU, LAUTA L0201-01599





Selkeät *vastakohdat*



Rakenna arki pelkistetysti mustalla ja valkoisella. Perusvärit saavat kaiken muun erottumaan kirkkaammin.

Lisää selkeyttä saat Sensation-lattioilla, joissa yhdistyvät tyylikkyys ja vedenkestävyys. Mikäpä tuntuisi paremmalta kuin yhden kokonaisuuden muodostavat keittiö ja oleskelutila?


BLACK PEPPER TAMMI, LAUTA L0231-03869



Tiesitkö tämän?

Vedenkestävä
lattia hylkii myös tahroja
ja likaa.

MODERN TANSKALAINEN TAMMI, LAUTA L0231-03372



ELEGANT TAMMI, 3-SAUVA L0201-01789


LATTIAN ASENNUSVINKKI:

Kun asennat lattiaa, valitse oikea suunta yleisvaikutelman vahvistamiseksi.


Nyrkkisääntönä suuntaa lattialankut valoa kohti, esimerkiksi suurta ikkunaa päin. Näin luot yhtenäisemmän ilmeen, koska valo ei ylitä jokaista yksittäistä saumaa.

Ei hätää!

PerfectFold™ -järjestelmällä asentaminen on nopeaa ja helppoa. Lue lisää sivulta 57.



NORDIC SAARNI, 2-SAUVA L0201-01800



BLOND EK, 3-STAV L0201-01787

Anna lattian johtaa *valoa kohti!*



NATURAL SAARNI, LAUTA L0223-01766

Ota haaste vastaan!




Laminaattilattiassa yhdistyvät muotoilu
ja ylivoimainen kestävyys, joka pärjää arjen
haasteissa. Kaipaatko lisätietoja?
Niitä saat sivulta 54.

Lattian tyylin
mukainen
porrasaskelmalista
täydentää
huoneen ilmeen.



Tyylikästä arkea

Elämässä on eniten ihan tavallisia päiviä, mutta se ei ole mikään syy sivuuttaa omaa tyyliä.
Kun valitset oikeantyyppisen lattian, saat rakastamasi sisustuksen eikä sinun tarvitse pelätä,
kestääkö se arjen haasteita – ja vahinkoja – joita varmasti sattuu.



MUSTA TAMMI, LAUTA L0201-01806

MIDNIGHT TAMMI, LAUTA L0223-01763

KESKIHARMAA SLATE L0220-01779

« CHARCOAL SLATE L0220-01778

Juuri sopiva

Etsitkö omaan tyyliisi sopivaa lattiaa?
Pergo Sensation -lattiamallistossa on paljon erilaisia muotoja
ja malleja, joista voit koota itsellesi sopivan tyylin.

Erlaiset pinnat on esitelty sivulla 58.

Rustiikki kohtaa modernin. Sensation-
lattioissa on silkinhimmeä pinta, joka
korostaa luonnonmukaista tuntua.
Selväpiirteinen puurakenne myötäilee
puun syitä ja nostaa esille rustiikkista
rosoisuutta, oksankohtia ja kulumia.
Moderneihin huonekaluihin ja pelkistettyyn
muotoiluun yhdistettynä se luo
kiinnostavaa kontrastia tyylien välille.





ROMANTIC TAMMI, LAUTA L0223-03361

Harmaa on kaikkea muuta kuin beigeä

Älä väheksy harmaata. Luo elegantti ja levollinen sisustus sen eri vivahteilla. Tai ota hillitty sävy taustaksi, johon pirskottelet oman tyylin mukaisia kirkkaita värejä.



Koe Pergol
Haluatko nähdä
lattiamme luonnossa?
Tutustu niihin
lähimmällä
jälleenmyyjälläsi tai
tilaa näytteitä
osoitteesta
pergo.fi.

MODERN HARMAA TAMMI, LAUTA L0223-01753



CITY TAMMI, LAUTA L0231-03868



Tammen monet kasvot



HARJATTU VAALEA MÄNTY L0231-03373



VALKOINEN RUUTU L0218-01783



SILVER TAMMI, 1-SAUVAINEN L0201-01807



Valoisia ajatuksia

Valoisan, avaran sisutuksen voi luoda monin keinoin.
Valitse vaikkapa näistä vaaleista suosikkimalleistamme:
Talvitammi, harjattu vaalea mänty, silver tammi,
valkoinen ruutu!

Tammi kuuluu suosituimpiin malleihimme

Eikä ihme. Tammessa on luonnollista kauneutta, joka soveltuu hyvin moniin sisustustyyliin.
Lisäksi se sallii erilaiset pintakäsittelyt, rakenteet ja värit. Toisin sanoen tammilattia ei ole pelkkä lattia
– se luo lattiapaletin, jossa on mahdollisuuksia erilaisiin kauniisiin malleihin.



36 VINEYARD TAMMI, LAUTA L0201-03366



**Mikä tammi on oma
suosikkisi?**
Malliston löydät
sivuilta 59 – 63.

NATURAL TAMMI, 3-SAUVA L0201-01785



KASHMERE TAMMI, 2-SAUVA L0201-01798

TALVITAMMI, LAUTA L0223-01764

LÄHEMMÄS LUONTOA


Päästä ulkotila sisälle kotiisi.
Maanläheiset materiaalit ja keramiikka.
Viherkasvein kehystetyt ikkunat, joista valo virtaa sisälle.
Tyylin täydentävät tammilankkulattian
luonnonmukainen ulkonäkö ja tuntuma.



ROYAL TAMMI, LAUTA L0223-03360



Säilytä luonto luonnollisena
Herätä henkiin luonnonmateriaalien todelliset värit.



Kolmen voima
Kolme on hyvä luku
valittaessa värejä
rauhallisen tunnelman
luomiseen kotona.



Suunnitteletko uuden
lattian asentamista itse?
Ei hätää!
PerfectFold™ -järjestelmällä
asentaminen on nopeaa
ja helppoa.
Lue lisää sivulta 57.

KOTI ILMAN SEINIÄ

Jätä ovet auki ja jatka kotiasi puutarhaan. Tilaa henkivä sisustus vaaleissa ja neutraaleissa sävyissä sopii mainiosti yhteen ulkotilan rehevän vehreyden kanssa. Joukkoon lisätään vielä ystävät!



Viisas valinta
Jos huoneesta voi poistua ulkotilaan, silloin sieltä tullaan myös sisään. Valitse siis vedenkestävä lattia, joka kestää likaa ja vettä.

**Lisää
pehmeyttä
luonnon-
materiaaleilla**

COASTAL TAMMI, LAUTA L0231-03374



**vedenkestävä
& huoleton!**



Sisällä
vai ulkona?
Oikeilla
ratkaisuilla
onnistuu!

MIKÄ LATTIA ON OMA SUOSIKKISI?



Upea lattia ei ole
vain ilmeikäs.
Oikean alusmateriaalin
valinta lisää
käyttömukavuuden
lisäksi myös lattian
toiminnallisuutta.
Lue lisää sivulta 68.



MORNING TAMMI, LAUTA L0201-03364



NORDIC HARMAA TAMMI, 2-SUUYA L0201-03363



COTTAGE HARMAA TAMMI, LAUTA L0223-03302



SYYSTAMMI, LAUTA L0223-01765



MOUNTAIN HARMAA TAMMI, LAUTA L0201-01802



HARMAA LUSOTAMMI, LAUTA L0223-01760



KOTI UNELMILLESII

Ajattelepa, miten paljon aikaa vietät tässä huoneessa.
Se merkitsee paljon muutakin kuin vain sängyn paikkaa.




Aamulla on helpompi
herätä, kun tietää
koskettavansa
ensimmäiseksi
miellyttävän
lämmintä lattiaa!
Lue lisää Pergo
Quickheatista sivulta 69.



Tämä kestää!
 Pergon lattiolla
 on elinikäinen takuu.
 Lue lisää sivulta 55.

VAALEAN HARMAA SLATE L0220-01780

ota esille yksityiskohtia



Hae inspiraatiota parhaasta nykymuotoilusta ja luo oma tyyli, joka on raikkaan erilainen ja aidon palkitseva.





Muista vielä!
Jalkalista viimeistelee
uuden lattiasi - valitse lattian
sävy tai valkoinen.
Lue lisää sivulta 65.

Suunnitteletko uuden
lattian asentamista itse?
Ei hätää!
Katso jokaisen
asennusvaiheen esittelevät
videot osoitteessa
pergo.fi.



värien ilottelua



Heittäydy
mukaan!
Sekoita kirkkaita
värejä puhtaiden
valkeiden
ja mustien
joukkoon tyyliksi,
joka todella
erottuu edukseen.



Tiesitkö tämän?

Vedenkestävä
lattia hylkii myös
tahroja ja likaa.

Kestävyys x 2!

Valitse
oikea lattia tarpeesi
mukaan.

Kestävyyttä pitkälle tulevaisuuteen

Pergon kestävyys ei rajoitu tuotteisiimme. Se ulottuu tuotantoprosessiimme ja vaikuttaa siihen, kuinka suojelemme yhteistä ympäristöämme. Asian voi esittää tiivistetysti näin: Kun valitset jonkin lattiaostamme, voit luottaa siihen, että sen valmistuksessa on käytetty pienin mahdollinen määrä luonnonvaroja.

Pienenämme jalanjälkeämme kierrättämällä aina kaiken mahdollisen. Tuotteidemme sisällöstä 80 % koostuu metsäteollisuuden ylijäämäpuusta. Käytämme vain uusiutuvia puulajeja kuten mäntyä ja kuusta, emmekä lainkaan eksoottisia puulajeja tai uhanalaisia sademetsien puita.

Lisäksi olemme ensimmäinen lattiavalmistaja, jolle on myönnetty Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki. Se vahvistaa, että tuotteemme ovat ympäristön kannalta

hyvä valinta. Lattioillamme on myös M1-luokitus.

Pergo-laminaattilattioiden ympäristöetuihin kuuluu myös se, että poltettaessa niistä vapautuu suuri määrä lämpöenergiaa, joka voidaan ottaa talteen jätteenpolttolaitoksessa. Parannamme omaa energiatehokkuuttamme käyttämällä työstö- ja sahausprosessien jättepuuta tuotantolaitostemme lämmitykseen.

Ympäristöä säästävä, kaunis ja pitkäikäinen – Pergo on kaikin puolin kestävä.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FARMHOUSE TAMMI, LAUTA L0231-03371


**Oletko miettinyt,
mitä laminaatti on – ja mikä tekee
Pergosta erilaisen?
Lue tästä lisää!**

Kestävä valinta

Laminaattilattiassa yhdistyvät muotoilu ja kestävyys. Patentoidun **TitanX™ -suojapinnoitteen** ansiosta Pergo-laminaattilattian pinta säilyy tyylikkäänä vuodesta toiseen. TitanX™ on monikerroksinen tekniikka, jossa käytetään alumiinioksidihiuksien muodostamia **suoja kerroksia**. Ne suojaavat kulumiselta ja naarmuuntumiselta. Erityisten **iskulta suojaavien kerrosten** ja **laadukkaan ydinmateriaalin ansiosta** TitanX™ varjelee lattiaa myös putoavilta esineiltä ja korkokengiltä. Katso lisää teknisiä tietoja sivulta 74.

Pergo-monikerroksittain rakenne

- 1 Naarmuja kestävä pintakerros
- 2 Kristallin kirkas kuosi
- 3 Erinomainen iskun kesto
- 4 Kosteuden kestävä HDF-runko
- 5 Vakauttava pohjakerros



Kaikista laminaattilattioistamme on saatavana kolme eri laatutasoa: kestävä, **kestävämpi & kestävin**



living **Expression**

Ylivoimainen kestävyys
yleiseen kotikäyttöön

Luokan 32 » TitanX™
25 vuoden takuu



original **Excellence**

Ensiluokkainen kestävyys
arjen koviin vaatimuksiin

Luokan 33 » TitanX™
Elinikäinen takuu



public **Extreme**

Erinomainen kestävyys kovaan
kulutukseen ja julkisiin tiloihin

Luokan 34 » TitanX™
Elinikäinen takuu

Elinikäinen takuu

Äärimmäisen kestävyysden ansiosta voimme myöntää lattioillemme markkinoiden parhaan, jopa 33 vuoden takuun, joka koskee kulumisenkestävyyttä, tahrattomuutta ja värin pysyvyyttä.

Pergon takuehdoissa noudatetaan paikallisia lakeja, ja ne saattavat siksi vaihdella maakohtaisesti. Lisätietoja Pergo-takuusta saat Pergo-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta www.pergo.fi.

**Ei
hätää!**

Opastamme sinua
asennuksen joka
vaiheessa.


Suunnitteletko lattian
asennusta itse?

Pergo-lattian asentaminen on nyt nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan. Kaikissa laminaattilattiois-
samme on innovatiivinen PerfectFold™ 3.0 -asennusjärjestelmä,
joka mahdollistaa kolme erilaista asennusmenetelmää. Napsautat
laudat yhteen valitsemallasi tavalla, ja valmista syntyy käden
käänteessä. Laudat on myös tarvittaessa helppo irrottaa ja vaihtaa.

**Katso videot jokaisesta
asennusvaiheesta osoitteessa pergo.fi**


Nopea & vaivaton asennus PerfectFold™ asennusjärjestelmällä

Valitse itsellesi sopivin tapa!



Pudotus

Ihanteellinen menetelmä suurten
tilojen nopeaan asennukseen.
Napsauta lankun pitkän sivun pontti,
liu'uta se edellisen asennetun lankun
päähän ja paina alas.



Vaaka-asennus

Toisin kuin monien muiden valmistajien lattiat, Pergon
laminaattilattiat voidaan asentaa myös vaakasuunnassa.
Tämä on näppärä vaihtoehto tiloihin, joissa viimeisen rivin
lautoja on vaikeaa tai mahdotonta kallistaa tai joissa lautoja
pitää asentaa ovenkarmien tai lämpöpattereiden alle.



Kulma

Pergo tarjoaa uuden laminaattilattian
asentamiseen myös kolmannen
menetelmän. Kohdista kulmittain
ja napsauta laudat yhteen lyhyestä
päädyistä.

Lattiasi on vain napsahduksen päässä

Kauneus ulkonäön lisäksi

Pergo-laminaattilattioista ei tee kauniita pelkkä kuosi. Ne paitsi näyttävät aidoilta myös tuntuvat siltä. Valikoimaamme kuuluu seitsemän eri pintarakennetta, joista jokainen parantaa laminaattilattian aitouden tunnetta.

Kuluneesta vintage-ilmeestä puun syiden luonnollisuuteen. Mallistossamme on saatavana eri kiiltoasteita sekä lattioita viisteillä ja ilman niitä. Niiden ansiosta voit vapaasti hienosäätää sisustusta oman makusi mukaiseksi.

Viistereuna korostaa kunkin lattiaaudan muotoa ja sen luomat varjot lisäävät lattiaan uuden ulottuvuuden. Selvitä itsellesi paras vaihtoehto. Käy katsomassa erilaisia malleja lähimmällä jälleenmyyjälläsi!



Genuine™ wood, GW
Hienostunut puurakenne tuo esiin puun syyt yksityiskohtaisesti. Vaikutelma on vielä selkeämpi Sensation-lattioissa. Saatavana eri kiiltoasteita.



Genuine™ rustic, GR
Selväpiirteinen puurakenne tuo esiin puun syyt yksityiskohtaisesti, mikä korostuu vielä enemmän Pergo Sensation -lattioissa. Voi olla vaikutelmia halkeamista, oksankohdista ja kulumista.



Genuine™ sawcut, GC
Todenmukainen puupinta antaa vaikutelman sahatusta puusta.



Genuine™ stone, GS
Todentuntuinen jäljitelmä seuraa oikeiden laattojen muotoa.



Wood, WO
Upean realistinen puupinta, joka korostaa kauniisti sekä tummia että vaaleita puulajeja. Saatavana eri kiiltoasteita.



Smooth, SO
Silkinsileä pinta luo pehmeän vaikutelman ja modernin ilmeen. Saatavana eri kiiltoasteita.



Antique wood, AW
Vintage-tunnelmaista talonpoikaisilmettä.

Rakenne		Kiilto	
WO	Wood	GC	Genuine™ sawcut
SO	Smooth	GS	Genuine™ stone
GW	Genuine™ wood	AW	Antique wood
GR	Genuine™ rustic	SP	Semi polished
		SM	Silk matt
		MA	Matt
		EM	Extra matt



LIGHT FJORD TAMMI, LAUTA
■ L0234-03862
■ L0334-03862 **GR / EM**



SIBERIAN TAMMI, LAUTA
■ L0234-03568
■ L0334-03568 **GW / MA**



ROCKY MOUNTAIN TAMMI, LAUTA
■ L0234-03570
■ L0334-03570 **GW / EM**



FJORD TAMMI, LAUTA
■ L0234-03863
■ L0334-03863 **GR / EM**



CHALKED NORDIC TAMMI, LAUTA
■ L0234-03865
■ L0334-03865 **GW / MA**



SEASIDE TAMMI, LAUTA
■ L0234-03571
■ L0334-03571 **GW / SM**



BEACH TOWN TAMMI, LAUTA
■ L0234-03870
■ L0334-03870 **GR / EM**



CHATEAU TAMMI, LAUTA
■ L0234-03589
■ L0334-03589 **GW / MA**



LODGE TAMMI, LAUTA
■ L0234-03864
■ L0334-03864 **GR / EM**




COUNTRY TAMMI, LAUTA
■ L0234-03590
■ L0334-03590 **GW / SM**



sensation modern plank

1380 x 190 mm
4-sivuviiste



UUSI

FROST VALKEA TAMMI, LAUTA

■ L0231-03866

■ L0331-03866

GW / MA



VALKOHARJATTU MÄNTY, LAUTA

■ L0231-03373

■ L0331-03373

GR / EM



MODERN TANSKALAINEN TAMMI, LAUTA

■ L0231-03372

■ L0331-03372

GW / SM



POLTETTU TAMMI, LAUTA

■ L0223-01757

■ L0323-01757

GW / SM



COTTAGE HARMAA TAMMI, LAUTA

■ L0223-03362

■ L0323-03362

GW / SM




SYYSTAMMI, LAUTA

■ L0223-01765

■ L0323-01765

GW / SM



HARMAA UUSIOTAMMI, LAUTA

■ L0223-01760

■ L0323-01760

GR / SM



SUKLAATAMMI, LAUTA

■ L0223-01754

■ L0323-01754

GW / SM



NEW ENGLAND TAMMI, LAUTA

■ L0231-03369

■ L0331-03369

GR / SM



COASTAL TAMMI, LAUTA

■ L0231-03374

■ L0331-03374

GW / EM



CITY TAMMI, LAUTA

■ L0231-03868

■ L0331-03868

GW / MA



VINTAGE TAMMI, LAUTA

■ L0231-03376

■ L0331-03376

GR / SP




MANOR TAMMI, LAUTA

■ L0231-03370

■ L0331-03370

GR / SM



MIDNIGHT TAMMI, LAUTA

■ L0223-01763

■ L0323-01763

GW / SM

classic plank

1200 x 190 mm
plank



SILVER TAMMI, LAUTA

■ L0101-01807

■ L0201-01807

■ L0301-01807

GW / SM



MORNING TAMMI, LAUTA

■ L0101-03364

■ L0201-03364

■ L0301-03364

GW / SM



PREMIUM TAMMI, LAUTA

■ L0101-01801

■ L0201-01801

■ L0301-01801

GW / SM




VILLAGE TAMMI, LAUTA

■ L0231-03375

■ L0331-03375

GW / EM




FARMHOUSE TAMMI, LAUTA

■ L0231-03371

■ L0331-03371

GR / SM



STUDIO TAMMI, LAUTA

■ L0231-03867

■ L0331-03867

GW / MA



LIMED HARMAA TAMMI, LAUTA

■ L0231-03367

■ L0331-03367

GW / EM




URBAN HARMAA TAMMI, LAUTA

■ L0231-03368

■ L0331-03368

GW / EM



VINEYARD TAMMI, LAUTA

■ L0101-03366

■ L0201-03366

■ L0301-03366

GW / SM



NORDIC MÄNTY, LAUTA

■ L0101-01810

■ L0201-01810

■ L0301-01810

WO / WA




NATURAL TAMMI, LAUTA

■ L0101-01804

■ L0201-01804

■ L0301-01804

GW / SM



NATURAL SAHATTU TAMMI, LAUTA

■ L0101-01809

■ L0201-01809

■ L0301-01809

GC / SM




MOUNTAIN HARMAA TAMMI, LAUTA

■ L0101-01802

■ L0201-01802

■ L0301-01802

GW / SM



UUSI

BLACK PEPPER TAMMI, LAUTA

■ L0231-03869

■ L0331-03869

GR / SM

long plank

2050 x 205 mm
4-sivuviiste



TALVITAMMI, LAUTA

■ L0223-01764

■ L0323-01764

GW / SM



NATURAL SAARNI, LAUTA

■ L0223-01766

■ L0323-01766

AW / SM




ROMANTIC TAMMI, LAUTA

■ L0223-03361

■ L0323-03361

GW / SM




TUMMA HARMAA TAMMI, LAUTA

■ L0101-01805

■ L0201-01805

■ L0301-01805

GW / SM




LÄMPÖKÄSITELTY TAMMI, LAUTA

■ L0101-01803

■ L0201-01803

■ L0301-01803

GW / SM




MERBAU, LAUTA

■ L0101-01599

■ L0201-01599

■ L0301-01599

SO / SP



MUSTA TAMMI, LAUTA

■ L0101-01806

■ L0201-01806

■ L0301-01806

GW / SM



MODERN HARMAA TAMMI, LAUTA

■ L0223-01753

■ L0323-01753

GW / SM



DRIFT TAMMI, LAUTA

■ L0223-01755

■ L0323-01755

GW / SM




CLASSIC BEIGE TAMMI, LAUTA

■ L0223-03359

■ L0323-03359

GR / SM



EUROOPAN TAMMI, LAUTA

■ L0223-01756

■ L0323-01756

GW / SM



ROYAL TAMMI, LAUTA


■ L0223-03360

■ L0323-03360

GR / SM

classic plank

1200 x 190 mm
2-sauva / 3-sauva




NORDIC SAARNI, 2-SAUVA

■ L0101-01800

■ L0201-01800

■ L0301-01800

WO / MA




NORDIC SAARNI, 3-SAUVA

■ L0101-01793

■ L0201-01793

■ L0301-01793

SO / MA



SUPREME PYÖKKI, 3-SAUVA

■ L0101-01796

■ L0201-01796

■ L0301-01796

SO / MA



VAALEA TAMMI, 3-SAUVA

■ L0101-01787

■ L0201-01787

■ L0301-01787

GW / SM

classic plank

1200 x 190 mm
2-sauva / 3-sauva

L0101-01797

L0201-01797

L0301-01797

LINNEN TAMMI, 2-SAUVA

GW / SM

L0101-01790

L0201-01790

L0301-01790

SOLID TAMMI. 3-SAUVA

SO / MA

L0101-01799

L0201-01799

L0301-01799

PURE TAMMI,2-SAUVA

GW / SM

L0101-01789

L0201-01789

L0301-01789

ELEGANT TAMMI, 3-SAUVA

GW / SM

L0101-01785

L0201-01785

L0301-01785

NATURAL TAMMI, 3-SAUVA

GW / SM

L0101-01798

L0201-01798

L0301-01798

KASHMERE TAMMI, 2-SAUVA

GW / SM

L0101-03363

L0201-03363

L0301-03363

NORDIC HARMAA TAMMI, 2-SAUVA

GW / SM

L0101-01786

L0201-01786

L0301-01786

HARMAA TAMMI, 3-SAUVA

GW / SM

L0101-01791

L0201-01791

L0301-01791

SAKSANPÄHKINÄ, 3-SAUVA

SO / SP

L0101-01471

L0201-01471

L0301-01471

ELEGANT PÄHKINÄ, 2-SAUVA

SO / SP



DOMESTICextra1200 x 190 mm

Täydellinen pienen budjetin ratkaisu – mutta vain hinnan osalta.
Domestic Extra -laminaattilattiat ovat kestävyydeltään taattua Pergo-laatua, ja niillä on 20 vuoden takuu.

SILVER TAMMI, LAUTA

L0401-01823

WO / MA

SILVER MÄNTY, LAUTA

L0401-01825

AW / SM

NORDIC VAALEA SAARNI, 3-SAUVA

L0401-01822

WO / MA

HARMAA TAMMI, 3- SAUVA

L0401-01821

WO / MA

KUULLOTETTU VAALEA TAMMI, LAUTA

L0401-01826

WO / MA

NATURAL TAMMI, 3-SAUVA

L0401-01819

WO / MA

NATURAL TAMMI, LAUTA

L0401-01824

WO / MA

EUROOPAN PYÖKKI, 3-SAUVA

L0401-01827

WO / SM

SAKSANPÄHKINÄ, 3-SAUVA

L0401-01828

WO / SM

RUSKEA TAMMI, 3-SAUVA

L0401-01820

WO / MA

Muista vielä viimeinen silaus!

OSTOSLISTA:

Lattia
Mitattuun lattiapinta-alaan kannattaa lisätä 10 %.

Alusmateriaali
Asennetaan lattian alle vähentämään melua, tasoittamaan pintaa tai suojaamaan kosteudelta tai kun halutaan myös lattialämmitys. Katso sivu 68.

Asennustyökalut
Jos asennat lattian itse, muista hankkia työkalut, joilla asennus onnistuu helpoiten. Pergolta saat kaikki tarvitsemasi asennustyökalut. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi! Katso sivu 70.

Jalkalistat
Lisäämällä lattian malliin sopivan jalkalistan luot saumattoman ja tyylikkään sisustuksen.

Kunnossapito
Lattiasi pysyvät mahdollisimman kauniina Pergo-puhdistusaineilla. Katso sivu 71.

Et ehkä ole tullut ajatelleeksi, mistä kaikesta kaunis lattia muodostuu. Parhaimman lopputuloksen saadaksesi suosittelemme, että hankit lattiaostoksilla myös muut tarvikkeet.



4

3

1

5

4

Opastamme sinua asennuksen joka vaiheessa.
Katso opastusvideo osoitteessa pergo.fi

Jalkalistat

Pergon lattiansävyiset jalkalistat asennetaan helposti ja joustavasti snap-in-järjestelmällä, nautoilla, ruuveilla tai liimalla. Kaikissa jalkalistoissa on takana koneistetut urat, joihin voi helposti piilottaa johdot.

Mattolista

Kun haluat säilyttää nykyiset jalkalistat tai kun asennat esimerkiksi sokkelin, mattolista on käytännöllinen ratkaisu, joka voi auttaa piilottamaan tasoerot ja tuomaan tyyliä sisustukseen. Se soveltuu myös ikkunankehyyksiin, jotka ulottuvat lattiaan asti. Pieni ja hyvin käytännöllinen jalkalista.

T-listat

T-listoja tarvitaan antamaan lattialle liikkumavaraa, kun samaan tasoon asennetaan erilliset lattiaosiot, esimerkiksi kahteen vierekkäin olevaan huoneeseen, joissa on sama lattia. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.

Tasoerot ja viimeistely

Nämä lisätarvikkeet mahdollistavat tyylikkään siirtymän ja tasaavat tasoerot, kun laminaattilattia kohtaa muita lattiapintoja. Käytä kokolattiamattojen tasoerolistaa laminaatin ja kokolattiamaton välillä, ja kovien pintojen tasoerolistaa laminaatin ja laattojen välillä. Päätylistat tuovat viimeistellyn ilmeen kynnyksiin ja vastaaviin paikkoihin. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.

Porrasaskelmalistat

Pergon lattia on hyvä valinta myös portaikkoihin, kun käytetään yhteensopivia porrasaskelmalistoja viimeistelemään tyylikkäästi jokainen erillinen askelma. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.



PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm


(valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta)

Viisi täydellistä viimeistelyä yhdessä



Pergo 5-in-1 -ratkaisu sisältää lattiasi eri osiin sopivat listavaihtoehdot kätevästi yhdessä paketissa. Listat sopivat täydellisesti lattian väriin ja rakenteeseen, ja all-in-one-ratkaisut johtavat saumattomaan lopputulokseen. Pinta on kulutusta ja naarmuja kestävää laminaattia. Runko on HDF-materiaalia ja pohja muovia. Patentoidulla Incizo®-ratkaisulla leikkaat listan helposti haluttuun muotoon. Sopii 7–10 mm:n lattiakorkeuksiin.




T-lista
Laminaatin ja laminaatin väliin.




Mattojen tasoerolista
Laminaatin ja kokolattiamaton väliin.




Kovien pintojen tasoerolista
Laminaatin ja keraamisten laattojen, vinyylin tai linoleumin väliin.



Päätylista
Esim. kynnysten ja liukuovien reunojen viimeistelyyn.



Porrasaskemalista, ponttiin kiinnitettävä
Portaiden tasaiseen viimeistelyyn.



Porrasasennuksiin tarvitaan Incizo®-alalistat, jotka on tilattava erikseen.



Porrasaskemalista
Porrasaskelmiin uivilta lattioilta, esim. portaiden yläpään tai huoneen porrasaskelmiin.




NEINCPBASE(-)
Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.




Porrasaskemalista
PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

Sopii 7–16 mm:n paksuisille lattioille.
Väri: hopea.
Pinta: alumiini.




Suora jalkalista
PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm
Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.

Lattiansävyinen.
Pinta: kulutusta ja naarmuja kestävää laminaattia.
Ydin: MDF.



Suora jalkalista
PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm – valkoinen
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm – maalattava
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm – valkoinen
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm – maalattava

Väri: valkoinen, maalattava.
Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.




Jalkalista, suojus
PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

Suojaa jalkalistan. Mukautettava koko.
Väri: maalattava. Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.




Mattolista
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – valkoinen
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – maalattava

Väri: maalattava. Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.




Yhdistelmälista
GPRPSILVME186, 1860 x 47 mm

T-lista ja tasoerolista samassa. Muovinen alakisko.
Sopii 0 – 12,3 mm:n korkeuseroille.
Korkeus: 10 mm (asentamattomana).
Väri: hopea. Pinta: alumiini.



Päätylista
PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

Sopii 6 – 10 mm:n paksuisille lattioille.
Väri: hopea.
Pinta: alumiini.



alusmateriaalit

Tee hienosta lattiasta vielä hienompi!

Ennen kuin asennat uuden Pergo-laminaattilattian, sinun on valittava alusmateriaali. Oikean alusmateriaalin valinta lisää käyttömukavuuden lisäksi myös lattian toiminnallisuutta.


Haluatko kohentaa huoneen akustiikkaa tai suojata lattian kosteudelta? Valikoimasamme on paljon eri tarkoituksiin sopivia alusmateriaaleja. Alusmateriaalimme, kuten kaikki Pergo-tuotteet, on suunniteltu säilyttämään ominaisuutensa ajan kuluessa. Ne varmistavat, että lattia säilyy sekä kauniina että toiminnallisena.

Seuraavalla sivulla on yleiskuvaus sopivan lattian alusmateriaalin valintaan.

Alusmateriaalit puisille alustoille

	HYVÄ Underlay Foam	PAREMPI Smart Underlay	PARAS Silent Walk
Kestävyys	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●●
Kävelyäänen vaimennus	●●○○○○	●●●○○○	●●●●●○
Lattialämmitys	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Kosteussulku	EI	EI	KYLLÄ*
Paksuus	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam PGUDLFOAM15B	Smart Underlay PGUDLSMART15	Silent Walk PGUDLSW7
	Huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. 15 m² / rulla.	Huoneisiin, joissa on paljon kulutusta. 15 m² / pakkaus.	Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. 7 m² / rulla.

Alusmateriaalit betonialustoille

	HYVÄ Underlay Foam+	PAREMPI Smart Underlay+	PARAS Silent Walk
Kestävyys	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●●
Kävelyäänen vaimennus	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Lattialämmitys	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Kosteussulku	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ*
Paksuus	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15	Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15	Silent Walk PGUDLSW7
	Hyvä perusta huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. 15 m² / rulla.	Sopiva huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. 15 m² / pakkaus.	Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. 7 m² / rulla.

* Kun asennat SilentWalk-mallia betonilattioille tai lattialämmityksen päälle, teippaa alusmateriaalin reunat kosteudenkestävällä teipillä. Älä tee tätä, kun asennat puisille alustoille.

Alusmateriaalit ammattikäyttöön



Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0.95 x 15.79 m = 15 m² / rulla
PGUDLPS50, 0.95 x 52.64 m = 50 m² / rulla

Paras alusmateriaali heijastuvien kävelyäänien vaimennukseen. Lisää kävelymukavuutta ja vaimentaa askelääniä tehokkaasti. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. Paksuus: 2 mm. Materiaali: Silloitettu polyeteenivaahtomuovi.

Paleltaako jalkoja?
Nyt se loppui. Pergo Quickheatilla lattialämmityksen asentaminen on helppoa.

Pergo Quickheat -järjestelmä on helppo tapa nauttia lattialämmityksestä.
Huolehdittavaa on mahdollisimman vähän: mitään ei tarvitse valaa betoniin, eikä edes sähköasentajaa tarvitse kutsua. Levitä auki Quickheat-matot, jotka sisältävät kiinteät lämmityskaapelit. Napsauta matot yhteen. Asenna termostaatti ja suojarasia seinään ja kytke matot. Niin helppoa se on.

Lämmön lisäksi Pergo Quickheat parantaa kävelymukavuutta, joten muuta alusmateriaalia ei tarvita. Kun täydennät lämmitystäsi Pergo Quickheat -järjestelmällä, voit yleensä laskea lämpötilaa 2–3 astetta pelkkien lämpöpattereiden käyttämiseen verrattuna. Järjestelmän mukana toimitettu ajastin voidaan asettaa 5 + 2 päiväksi.

1. Nopeaa, miellyttävää lämpöä


Pergo Quickheat -järjestelmä koostuu kahdesta vaahtokerroksesta, lämmityskaapelit sisältävästä keskikerroksesta ja heijastavasta alumiinifoliopinnasta. Matoissa on eristävä ja lämpöä heijastava alapinta, joten kaikki lämpö suuntautuu ylöspäin ja huoneen lämpötilaa voidaan säätää nopeasti.

2. Kiinteä turvallisuustoiminto

Pergo Quickheat -järjestelmässä on kiinteä sähköinen turvatoiminto, joka katkaisee virran automaattisesti vikatilanteessa. Järjestelmä on luonnollisesti virallisesti hyväksytty itse asennettavaksi lattiaksi, ja se täyttää kansainvälisten, irrotettavia lattioita koskevien standardien vaatimukset.


3. Langaton termostaatti joka huoneessa

Pergo Quickheat -järjestelmällä voit helposti hienosäätää jokaisen huoneen lämpötilaa. Kun matot on avattu, kytke suojarasia ja aseta langaton termostaatti haluamaasi lämpötilaan. Monipuolinen ajastin mahdollistaa erilliset lattialämmitysasetykset arkipäiville ja viikonlopuille. Käytössäsi on neljä erillistä aikajaksoa (aamu, päivä, ilta ja yö), jotka voit sovittaa päivärytmiisi. Voit määrittää oman lämpötilan jokaiselle aikajaksolle.



Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (eurooppalainen pistoke).
Enimmäiskuormitus: 10 A (2 300 W, kun 230 V).
Suurin asennusala: 42 m².
Sopiva suhteellinen ilmankosteus 5 % ~ 95 %
Paksuus: 8 mm. Lämpöeristys: 8 W / m² K.



Lisämatto
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m²

26 mattoa/laatikko. Käytetään lämmitysmattojen ja seinän välissä.

Jatkokaapelit
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m


Käytetään mattojen ja/tai mattojen ja suojarasian välissä.



Asennussarja, langaton
PGUDLQHKITEU

Langaton termostaatti, suojarasia, liitäntätyökalu ja asennusohjeet.

asennus



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm:n leveys)

Tämän höyrysulun kosteudenkestävyys on kolminkertainen perinteiseen PE-kalvoon verrattuna. Voidaan asentaa betonilattioille, joiden kosteus on enintään 95 %, joten soveltuu kellareihin tai erittäin kosteille betonilattioille. Moisturbloc Extreme™ -materiaalin avulla lattia voidaan rakennustyömailla asentaa aikaisemmassa vaiheessa. Paksuus: 2,5 mm. Materiaali: Polypropeeni. Teippi sisältyy toimitukseen.



PE film (polyeteeni)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
= 33.75 m² / rulla

Kalvo, joka suojaa lattiaa kivisestä tai betonisesta aluslattiasta nousevalta kostealta höyryltä. Käyttöikä 50 vuotta. Paksuus: 0,2 mm. Materiaali: Polyeteeni, emäksenkestävä.



Asennussarja
PGTOOL

Kaikki tarvitsemasi yhdessä laatikossa. Sisältää lyöntikapulan, kahden kokoisia välikiloja (2 x 18 = 36 kpl) ja lyöntiraudan.

Lisävälikiilat
PGSPACER, 48 kpl



Jalkalistojen asennussarja
PGCLIPS15LM

Kaikki jalkalistat asennetaan helppokäyttöisellä, napsautettavalla järjestelmällä ilman näkyviä nauvoja tai ruuveja. Yksi asennussarja riittää 15 jalkalistametriin.



Safeseal-saumatiiviste
PGSEAL500, 500 ml

Käytetään lattia-alueille, jotka edellyttävät erityistä suojausta kosteutta vastaan. PVAc-pohjainen.



Multiglue-liima
PGGLUE290, 290 ml

Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen. Hybridipolymeeri. Yhdestä putkilosta saadaan 15 metriä listaa.



Tiivistemassa
PGKIT(xx), 310ml

Tyylikästä pintakäsittelyä varten. Kuivuu puolessa tunnissa ja kovettuu täysin 24 tunnissa. Saatavana 8 eri väriä. Vesipohjainen akryyli.



Putkimansetit
PGRCINOX15, ruostumaton teräs
Sisähalkaisija: 15 mm
Ulkohalkaisija: 54 mm

PGRCINOX22, rostfritt stål
Sisähalkaisija: 22 mm
Ulkohalkaisija: 54 mm



Teippi
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Itsekiinnittyvä alumiiniteippi alusmateriaaleille.

Aqua -tarvikkeet
– kosteisiin tiloihin Pergo Sensation -lattioissa



Aqua Sealant -tiiviste
PGKITTRANSP, 310 ml

Jalkalistojen, listojen, tasoerojen, ovenkarmin jne. näkymättömään ja vedenpitävään viimeistelyyn.



Vaahtomuovinauha
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

PE-vaahtomuovinauha liikuntasau-
man täyttöön. Joustava täyteaine,
joka soveltuu liikkumavarojen
täyttöön kaikkialla lattian
reunoissa. Tiivistettävä Aqua
Sealant -tiivisteellä.

kunnossapito

Pergon huipputiivis TitanX™-pinnoite estää lian tarttumisen, joten Pergo-laminaattilattiat on helppo puhdistaa. Laadukkaiden, ergonomisesti suunniteltujen kunnossapitotarvikkeidemme ansiosta sinun on entistä helpompaa pitää lattiat pidempään uudenveroisina. Pergo-lattiasi pysyy hohtavana, jos vältät tavallisten puhdistustuotteiden, kuten saippuoiden ja puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne muodostavat kalvon lattian pinnalle. Oikein käytettynä Pergon all-round-erikoispuhuaine poistaa lian jättämättä lattian pintaan kalvoa.



Siivoussarja
PGCLEANINGKIT

Laadukas moppisetti, jossa erityispitkä ergonominen varsi, mopinpidike ja käytännöllinen tarranauhapidike moppiliinoja varten.



All-round Floor Cleaner -lattia puhdistusaine
PGCLEANAL1000

Suunniteltu erityisesti laminaatti- ja vinyylilattioiden puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.



Korjausvaha
PGREPAIR

Korjaat vahingoittuneiden lautojen värityksen nopeasti ja helposti vahoilla, joiden värit vastaavat Pergon puusävyjä. Sisältää sulatusveitsen, kamman ja 7 vahanpalaa. Katso lisätietoja värien sekoittamisesta osoitteesta pergo.fi.

Helppo ihastua, helppoa elää
Pintakäsittelyn ansiosta laminaattilattia ei ole ainoastaan kestävä vaan myös helppo pitää kunnossa.

Normaali siivous

Pyyhi lattia nihkeällä mopilla vain tarvittaessa. Käytä Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta ja Pergo-moppiliinaa. Kostuta moppiliina lämpimällä vedellä ja Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusaineella (sekoita 2 korkillista Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta 10 litraan vettä). Sekoita huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä annostelee liikaa. Käytetty moppi pestään merkkien mukaan 60 °C:ssa ilman lisäaineita. Käsittele enintään 15 – 20 m²:n alueita kerrallaan. Varmista, että lattia on kuiva nihkeämoppauksen jälkeen.

Hyvin likaiset tai tahraiset lattiat

Poista sitkeät tahrat ja jäljet käyttämällä Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta ja puhdasta moppia, liinaa tai naarmutamatonta valkoista tai punaista sientä, jos tarvitset tehokkaampaa käsittelyä. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Poista tahra pyyhkimällä sitä puhtaalla mopilla, joka on kostutettu haalealla vedellä. Toista tarvittaessa. Pyyhi kuivaksi jälkeenpäin.

Tahrannoisto-opas

Tahraiset alueet: Käytä kohtaan Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta. Anna puhdistusaineen vaikuttaa tahraan muutaman minuutin ajan. Poista tahra pyyhkimällä sitä puhtaalla mopilla, joka on kostutettu haalealla vedellä. Toista tarvittaessa. **Suklaa, rasva, mehu, likööri, viini:** Suihkuta tahraan All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta tai käytä lämmintä vettä, johon olet lisännyt All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta.

Terva, vahaväri, huulipuna, kengänkiilloke, muste, hiili, kynsilakka, savuke: Denaturoitu sprii, asetoni tai kotitalouskäyttöön tarkoitettu liuote, lakkabensiini. **Steariini ja purukummi:** Anna kovettua ja raaputa pois varovasti.

Vältä vahausta ja kiillotusta

Älä koskaan vahaa tai kiillota Pergo-laminaattilattiaa. Älä koskaan hankaa lattiaa teräsvillalla tai muulla karkealla materiaalilla, sillä se voi vahingoittaa lattian ulkonäköä ja rakennetta.

Lisäkäsittelyt

Jotkin kuvioidut pinnat edellyttävät erityiskäsittelyä: **Mattapinnat:** Yleensä lika tarttuu tiukimmin mattapintaisiin lattioihin. Siksi suosittelemme, että tällaiset lattiat pestään useammin. **Kiiltävät pinnat:** Kuivuneet vesijäljet näkyvät yleensä selvimmin kiillotetuilla pinnoilla. Pyyhi aina kuivalla mopilla nihkeäpuhdistuksen jälkeen. **Viistereunaiset lattiat:** Koska vesi voi kertyä viisteisiin, muista aina pyyhkiä lattiaa kuivaksi.

Suojaa lattiasi

Suosittelimme, että toimistotuoleissa käytetään erityisiä pyöriä, jotka on tarkoitettu kovalle lattioille. Suojaa lattia myös käyttämällä huopatassuja huonekalujen jaloissa. Käytä myös aina kynnyksmattoa ulko-ovella.

yhteensopivuustaulukko

							
				5-in-1	Suora jalkalista	Suora jalkalista	Tiiviste -massa
				13 x 48 PGINCP(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
public Extreme	original Excellence	living Expression	Tuotentro/kuosi				
L0101-01471	L0201-01471	L0301-01471	Elegant Pähkinä, 2-sauva	01471	01471	01471	07
L0101-01599	L0201-01599	L0301-01599	Merbau, lauta	01599	01599	01599	07
L0101-01785	L0201-01785	L0301-01785	Natural Tammi, 3-sauva	01785	01785	01785	05
L0101-01786	L0201-01786	L0301-01786	Harmaa Tammi, 3-sauva	01786	01786	01786	02
L0101-01787	L0201-01787	L0301-01787	Vaalea Tammi, 3-sauva	01787	01787	01787	03
L0101-01789	L0201-01789	L0301-01789	Elegant Tammi, 3-sauva	01789	01789	01789	05
L0101-01790	L0201-01790	L0301-01790	Solid Tammi. 3-sauva	01790	01790	01790	04
L0101-01791	L0201-01791	L0301-01791	Saksanpähkinä, 3-sauva	01791	01791	01791	07
L0101-01793	L0201-01793	L0301-01793	Nordic Saarni, 3-sauva	01793	01793	01793	03
L0101-01796	L0201-01796	L0301-01796	Supreme Pyökki, 3-sauva	01796	01796	01796	03
L0101-01797	L0201-01797	L0301-01797	Linnen Tammi, 2-sauva	01797	01797	01797	03
L0101-01798	L0201-01798	L0301-01798	Kashmere Tammi, 2-sauva	01798	01798	01798	04
L0101-01799	L0201-01799	L0301-01799	Pure Tammi,2-sauva	01799	01799	01799	04
L0101-01800	L0201-01800	L0301-01800	Nordic Saarni, 2-sauva	01800	01800	01800	03
L0101-01801	L0201-01801	L0301-01801	Premium Tammi, lauta	01801	01801	01801	04
L0101-01802	L0201-01802	L0301-01802	Mountain Harmaa Tammi, lauta	01802	01802	01802	02
L0101-01803	L0201-01803	L0301-01803	Lämpökäsitelty Tammi, lauta	01803	01803	01803	08
L0101-01804	L0201-01804	L0301-01804	Natural Tammi, lauta	01731	01731	01731	05
L0101-01805	L0201-01805	L0301-01805	Tumma Harmaa Tammi, lauta	01730	01730	01730	02
L0101-01806	L0201-01806	L0301-01806	Musta Tammi, lauta	01806	01806	01806	08
L0101-01807	L0201-01807	L0301-01807	Silver Tammi, lauta	01807	01807	01807	01
L0101-01809	L0201-01809	L0301-01809	Natural Sahattu Tammi, lauta	01798	01798	01798	04
L0101-01810	L0201-01810	L0301-01810	Nordic Mänty, lauta	01810	01810	01810	04
L0101-03363	L0201-03363	L0301-03363	Nordic Harmaa Tammi, 2-sauva	01821	01821	01821	02
L0101-03364	L0201-03364	L0301-03364	Morning Tammi, lauta	03364	03364	03364	02
L0101-03366	L0201-03366	L0301-03366	Vineyard Tammi, lauta	03366	03366	03366	04
	L0218-01782	L0318-01782	Concrete Keskiharmaa	01782	01782	01782	02
	L0218-01783	L0318-01783	Valkoinen	01783	01783	01783	01
	L0220-01778	L0320-01778	Charcoal Slate	01778	01778	01778	02
	L0220-01779	L0320-01779	Keskiharmaa Slate	01779	01779	01779	02
	L0220-01780	L0320-01780	Vaalean Harmaa Slate	01780	01780	01780	02
	L0220-01781	L0320-01781	Alcapa Slate	01781	01781	01781	02
	L0223-01753	L0323-01753	Modern Harmaa Tammi, lauta	01753	01753	01753	03
	L0223-01754	L0323-01754	Suklaatammi, lauta	01754	01754	01754	08
	L0223-01755	L0323-01755	Drift Tammi, lauta	01755	01755	01755	03
	L0223-01756	L0323-01756	Euroopan Tammi, lauta	01756	01756	01756	05
	L0223-01757	L0323-01757	Poltettu Tammi, lauta	01757	01757	01757	04
	L0223-01760	L0323-01760	Harmaa Uusiotammi, lauta	01760	01760	01760	02
	L0223-01763	L0323-01763	Midnight Tammi, lauta	01763	01763	01763	02
	L0223-01764	L0323-01764	Talvitammi, lauta	01764	01764	01764	02
	L0223-01765	L0323-01765	Syystammi, lauta	01765	01765	01765	02
	L0223-01766	L0323-01766	Natural Saarni, lauta	01766	01766	01766	03
	L0223-03359	L0323-03359	Classic Beige Tammi, lauta	03359	03359	03359	04
	L0223-03360	L0323-03360	Royal Tammi, lauta	03360	03360	03360	08
	L0223-03361	L0323-03361	Romantic Tammi, lauta	03361	03361	03361	02
	L0223-03362	L0323-03362	Cottage Harmaa Tammi, lauta	03362	03362	03362	02
	L0231-03367	L0331-03367	Limed Harmaa Tammi, lauta	03367	03367	03367	02
	L0231-03368	L0331-03368	Urban Harmaa Tammi, lauta	03368	03368	03368	02
	L0231-03369	L0331-03369	New England Tammi, lauta	03369	03369	03369	02
	L0231-03370	L0331-03370	Manor Tammi, lauta	03370	03370	03370	04
	L0231-03371	L0331-03371	Farmhouse Tammi, lauta	03371	03371	03371	08
	L0231-03372	L0331-03372	Modern Tanskalainen Tammi, lauta	03372	03372	03372	01
	L0231-03373	L0331-03373	Valkoharjattu Mänty, lauta	03373	03373	03373	01
	L0231-03374	L0331-03374	Coastal Tammi, lauta	03374	03374	03374	03
	L0231-03375	L0331-03375	Village Tammi, lauta	03375	03375	03375	04
	L0231-03376	L0331-03376	Vintage Tammi, lauta	03376	03376	03376	05
	L0231-03866	L0331-03866	Frost Valkea Tammi, lauta	03866	03866	03866	02

							
				5-in-1	Suora jalkalista	Suora jalkalista	Tiiviste -massa
				13 x 48 PGINCP(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
public Extreme	original Excellence	living Expression	Tuotentro/kuosi				
	L0231-03867	L0331-03867	Studio Tammi, lauta	03867	03867	03867	02
	L0231-03868	L0331-03868	City Tammi, lauta	03868	03868	03868	04
	L0231-03869	L0331-03869	Black Pepper Tammi, lauta	03869	03869	03869	08
	L0234-03568	L0334-03568	Siberian Tammi, lauta	03568	03568	03568	02
	L0234-03570	L0334-03570	Rocky Mountain Tammi, lauta	03570	03570	03570	02
	L0234-03571	L0334-03571	Seaside Tammi, lauta	03571	03571	03571	03
	L0234-03589	L0334-03589	Chateau Tammi, laut	03589	03589	03589	05
	L0234-03590	L0334-03590	Country Tammi, lauta	03590	03590	03590	08
	L0234-03862	L0334-03862	Light Fjord Tammi, lauta	03862	03862	03862	01
	L0234-03863	L0334-03863	Fjord Tammi, lauta	03863	03863	03863	02
	L0234-03864	L0334-03864	Lodge Tammi, lauta	03864	03864	03864	08
	L0234-03865	L0334-03865	Chalked Nordic Tammi, lauta	03865	03865	03865	02
	L0234-03870	L0334-03870	Beach Town Tammi, lauta	03870	03870	03870	04

domestic Extra	Tuotentro/kuosi				
L0401-01819	Natural Tammi, 3-sauva	01819	01819	01819	05
L0401-01820	Ruskea Tammi, 3-sauva	01820	01820	01820	08
L0401-01821	Harmaa Tammi, 3- sauva	01821	01821	01821	02
L0401-01822	Nordic Vaalea Saarni, 3-sauva	01822	01822	01822	03
L0401-01823	Silver Tammi, lauta	01823	01823	01823	01
L0401-01824	Natural Tammi, lauta	01824	01824	01824	04
L0401-01825	Silver Mänty, lauta	01825	01825	01825	01
L0401-01826	Kuullotettu Vaalea Tammi, lauta	01826	01826	01826	04
L0401-01827	Euroopan Pyökki, 3-sauva	01827	01827	01827	05
L0401-01828	Saksanpähkinä, 3-sauva	01828	01828	01828	07

Incizo®-alalista portaisiin

TUOTERYHMÄ	SARJA	MAT. KUVAUUS	SOPIVA LATTIAN PAKSUUS
Classic plank, big slab	living Expression / domestic Extra / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Classic plank	public Extreme	NEINCPBASE5	9 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Wide Long Plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm


tekninen opas

Ominaisuudet		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra
TitanX™		•	•	•	•
Naarmuuntumisenkesto		Erittäin suuri	Erittäin suuri	Suuri	Suuri
AquaSafe-teknologia*		–	•	•	–
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	•
Kosteudenkestävyys		Erittäin suuri	Suuri	Suuri	Kohtalainen
Antistaattinen		•	•	•	•
Hygieeninen		•	•	•	•
PEFC-ympäristömerkintä		•	•	•	•
Joutsenmerkki-ympäristömerkintä		•	•	•	•
Kolminkertainen takuu		Elinikäinen	Elinikäinen	25 vuotta	20 vuotta
Tekniset tiedot		Standardi			
Käyttöluokka	EN 13329	34	33	32	32
Paloluokitus	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Formaldehydipäästöt	EN 717	E1	E1	E1	E1
VOC-päästöt	agBB/DIBt	•	•	•	•
Yleinen mikrobikasvun ehkäisyteho	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Iskunkestävyys	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Kestävyys toimistotuolin alla	EN 13329 (luokka 34)	Ei vaurioita	–	–	–
Kestävyys toimistotuolin alla	EN 13329	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Liukastumisen esto	EN 14041	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS
Lämmönristiskyky	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Sähköstaattinen varaus	EN 1815	<2 kV (antistaattinen)	<2 kV (antistaattinen)	<2 kV (antistaattinen)	<2 kV (antistaattinen)

*saatavana Modern plank ja Wide Long Plank


lattiatyypit

		Pituus	Paneeli, mm Leveys	Paksuus	Paneeleita / pakkaus	Pakkaukset m ² / pakkaus Paneeleita / lava m ² / lava		
public Extreme								
L0101-xxxxx	Classic Plank	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
original Excellence								
L0201-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0223-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0231-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0234-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0218-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression								
L0301-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0323-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0331-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0334-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0318-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Extra								
L0401-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61




Naarmuuntumisenkesto

TitanX™-pinnoitteen naarmuuntumisen suoja on markkinoiden paras, mikä varmistaa sen, että lattia säilyy kiiltävänä.




Kulutuksenkestävyys

Pergo-laminaattilattia kestää jokapäiväisen elämän hankausta ja kulumista vuodesta toiseen.




Iskunkestävyys

Ainutlaatuinen monikerroksinen rakenne ja lattian tiheä runkomateriaali suojaavat lattiaa putoavilta esineiltä ja korkokengiltä.



Tästä johtuu Pergon kestävyys!

TitanX™-pinnoitteella lattiaan saadaan ylivoimainen naarmujen, kulumisen ja iskujen kestävyys.



Antistaattinen lattia

Lattialla kävelevän henkilön keräämää sähköstaattista varausta mitataan eurooppalaisella EN 14041 -metodilla. Antistaattisilla lattioilla varauksen on oltava alle 2 kV.



SUOJAAMINEN KULUMISELTA Pergon patentoitu TitanX™ -pinta on markkinoiden paras monikerroksinen suojapinta. Lattian kulutuksenkestävyys ylittää korkeimmatkin julkisten tilojen lattioille asetetut vaatimukset.



NAARMUUNTUMISENKESTO TitanX™-pinnoitteen naarmuuntumisen suoja on markkinoiden parhaita. Pergo-lattiasi säilyykin kiiltävänä paljon muita laminaattilattioita pidempään.



ISKUNKESTÄVYYS TitanX™-pinnoitteen ainutlaatuinen monikerroksinen rakenne ja lattian tiheä runkomateriaali tekevät lattiasta erittäin iskunkestävän, vaikka sille pudotettaisiin esineitä tai sillä käveltäisiin korkokengillä.



ANTISTAATTISUUS Pergo-laminaattilattiat poistavat staattista sähköä. Staattiset sähköiskut purkautuvat lattian sähköä johtavan grafiitin kautta. Tämä menetelmä täyttää markkinoiden tiukimmatkin antistaattiset vaatimukset.



HELPPO PUHTAANAPITO TitanX™-pinnoitettu Pergo -lattia on paljon helpompi puhdistaa kuin tavalliset lattiat. TitanX™-pinta on niin tiivis, ettei lika pääse tarttumaan siihen.



VEDENKESTÄVYYS Pergo-lattioissa yhdistyvät kosteudenkestävät runkomateriaalit sekä vahva ja tiivis liitosjärjestelmä. Niiden ansiosta lattioidemme kosteudenkestävyys on markkinoiden kärkitasoa.



ERINOMAINEN PALONKESTÄVYYS TitanX™-pinnoitettu Pergo-lattia on monikerroksisen rakenteensa ansiosta luonnostaan erittäin palonkestävä. Lisäksi rungon tiivisyys saa lämmön haihtumaan nopeammin.



HYGIEENISYYS Pergo-laminaattilattian ansiosta hygieniasta on helppo huolehtia. Bakteerit tarvitsevat ravintoa ja kosteutta, jota tiivis, helposti puhdistettava TitanX™ ei niille tarjoa. Näin hygieniataso on korkea luonnollisesti ilman puhdistuskemikaaleja.






HELPPO ASENTAA Pergon patentoitu PerfectFold™ 3.0 -asennusjärjestelmä tekee asentamisesta nopeaa ja helppoa: lattia vain taitellaan paikalleen.

Tuotekuvat voivat poiketa toimitettavasta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella ja tuotteita voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
Sisältö © 2018 UNILIN bvba – division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitteen sisältöä ei saa kopioida kokonaan eikä osittain ilman julkaisijan etukäteistä kirjallista lupaa.

**Lattiamme näyttävät vieläkin
hienommilta luonnossa!**

Vieraile verkkosivuillamme tai tilaa näytteitä
haluamistasi malleista.



pergo.fi

PERGO®

Pergo (Europe) AB, Box 1010, SE-231 25 Trelleborg, Sweden
Asiakaspalvelu puh: 0800- 114 670 fax 0800- 114 682 Sähköposti: asiakaspalvelu@unilin.com

Pergo on **UNILIN** bvba, division flooring -osaston laatutuote. Osoite: Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium.