

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE



FLOORS
FOR
REAL LIFE

Elegant Plank

– kauniisti vedenkestävä

GO GRAND

pitkä ja leveä


Sensation Wide Long Plank

2019

Tervetuloa

76 sivua inspiraatiota, vinkkejä ja

ohjeita!



8

A GRAND VIEW!

Sensation Wide Long Plank lisää huoneesi tilan tuntua.

UUSI muoto!

Uusi Elegant Plank – lankkumme sisältää 12 uutta kuosia, joissa kaikissa AquaSafe vedenkesto-ominaisuus.

4



Pergo AquaSafe on uusi standardi vedenkestolle. Roiskeet eivät haittaa!



10

aqua safe

52

Pidämme huolta ympäristöstä!



Löydä unelmiesi lattia 76 mallin valikoimasta

Kuumimmat trendit? Jos pohdit uuden lattian hankintaa, tästä pääset hyvään alkuun. Inspiroivassa lehdessämme opastamme sinua koko matkan siihen saakka, kun uusi lattiasi on paikoillaan.

14



59



56

Asennatko itse?

Uuden lattian asentaminen on helpompaa kuin luuletkaan. Meiltä saat ohjeet joka vaiheeseen!



54

Original Laminate

Kulutuksen ja naarmuuntumisen kestävä lattia, johon voit luottaa!

Mitä muuta tarvitaan?

Varmistamme, että saat kaikki tarvikkeet täydellisen, kauniin lattian asennusta varten.

64



Valinta on sinun!

Perinteisen laminaatin lisäksi Pergolta löytyy laminaatti Sensation. Kaikista laminaateistamme löytyy useita kokoja ja versioita. Lue lisää Sensationista sivulta 6!

Alkuperäistä kestävyyttä moderniin elämään

Monipuolisen valikoiman lisäksi laminaattilattiamme ovat yhtä monipuolisesti käytettävissä. 100 %: sti vedenkestävä laminaatti käy kotisi eri huoneisiin.

Pergo on se alkuperäinen. Kehitimme ensimmäisen laminaattilattian ja sen myötä kokonaisen uuden

ja kestävän lattiatyyppin. Meillä on tarvittava kokemus ja tieto opastaa sinua valitsemaan oikean lattian kotiisi. Neuvomme myös lattian asennuksessa ja kaikessa muussakin tarvittavassa niin, että uusi lattiasi näyttää juuri niin kauniilta kuin toivoitkin!

uusi muoto – 12 uutta kuosia

Haetko persoonallisuuteesi soveltuvaa lattiaa?

Tutustu uuteen Elegant Plank-mallistoon.

12 uutta vedenkestävää mallia, jotka luovat
täydellisen perustan jokapäiväiseen elämään.



elegant plank
1380 x 156 mm

**löydät kaikki mallit
sivulta 61**

CANYON BEIGE OAK, PLANK L0235-01491

Hei, sinä puunystävä!

Sytä, joiden vuoksi saattaisit jättää
puulattian hankkimatta ja valita sen sijaan
Pergo Sensation -lattia!

Sensation – kestävää kauneutta

Pidätkö aidon puulattian ulkonäöstä, mutta murehdit sen
kestämistä? Sensation laminaattimme säilyvät uudenveroisena
ilman värimuutoksia ja ilman kulumia.

Tätä on Sensation:

- » Luonnollinen pinta, jossa pinnan syvyys näyttää puun syyt-jopa viisteissä.
- » Matta ja luonnollinen ulkonäkö.
- » Pinnan suojaus kattaa sekä lankun että reunojen viisteet.
- » 100 %: n vedenkesto Aqua Safe-teknologian ansiosta tekee Sensationista
ihanteellisen lattian keittiöihin.

**Tutustu Sensation-valikoimaan
sivuilla 59 ja 60!**

ulkonäöltään
luonnollinen ja
**toimivuudeltaan
yliluonnollinen!**

**Kokeile itse – käy
lähimmällä jälleenmyyjälläsi
tai tilaa näytteitä verkosta!**

**aqua
safe**

Sensation
modern plank
2050 x 240 mm

GO GRAND!

Jos haluat luoda huoneisiin vaikuttavan ilmeen uudella lattialla, lue lisää.

Pergon lattia on kaikilta ominaisuuksiltaan vastustamattoman näyttävä.

Jokaisen yksittäisen lankun koko saa huoneen elämään ja tuo esiin Sensation-lattioiden luonnonmukaisen ulkonäön ja tuntuman.

Sensation Wide Long Plank

Kokeile itse!

Käy lähimmällä jälleenmyyjälläsi katsomassa koko vaikuttava valikoima.

Kooltaan isompi Sensation

Wide Long Plank -lankuissa on yksityiskohtaisesti viimeistely pinta ja mattaviimeistely, joka korostaa puun luonnollista ilmettä. Sama toistuu kaikissa Sensation-lattioissa.

4

TAPAA LISÄTÄ TILAA:

1. Raivaa tavarat

Kun tavaroita on niukemmin, huoneen todellinen koko pääsee esille.

2. Valitse oikea lattia

Leveät lattialankut luovat tilan ja ilmapuuden tuntua.

3. Nurkat näkyviin

Huone vaikuttaa suuremmalta, kun sen ääriviivat ovat näkyvissä.

4. Vaaleat värit

Valo luo tilaa – mutta muista, että kaiken ei tarvitse olla valkoista.

Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm

SEASIDE OAK, PLANK L0234-03571



Haetko huoletonta lattiaa?

- » Paras kestävyys
- » Helppo ja nopea asentaa
- » Paras takuu

100 % vedenkestävä

Aquasafe-teknologialla Pergo asettaa uuden normin laminaatille, kun kyseessä on vedenkestävyys. AquaSafe tarjoaa sinulle mahdollisuuden kestäväälle laminaateille niin eteisissä kuin keittiöissä. Sen lisäksi lattia on roiskeita kestävä ja likaa hylkivä.

AquaSafe taka pinnan tiiviyn viisteisiin saakka ehkäisten tehokkaasti vettä tunkeutumasta lattiaan. Tuloksena on helposti puhdistettava lattia. Vedenkestävyyden lisäksi lattiat ovat hygieenisia ja

helppohoitoisia. Lisäksi Wide Long Plankissä ja Modern plankissä on 10-vuoden takuu. Elegant Plankin ja Classic plankin takuu on 5-vuotta. **Tutustu vedenkestäviin lattioihimme sivuilla 59 – 61.**

aqua
safe



VEDENKESTÄVÄ JA HUOLETON MYÖS NÄISSÄ HUONEISSA:

Kolme huonetta, joihin et ehkä ajatellut vedenkestävää lattiaa. Kannattaisiko kuitenkin?

Ruokailutila

Vedenkestävä tarkoittaa myös viinin- ja kastikkeenkestävää. Jos lattialle roiskahtaa jotain, se on helppo pyyhkäistä pois!

Lastenhuone

Kuka tietää, mitä kaikkea siellä puuhataan. Vedenkestävä lattia on hyvä vakuutus.

Kodinhoitotila

Arkisessa pyykkihuoneessakin voi olla kaunis (ja toimiva) lattia.

Tietenkin koko ratkaisee!

- 1: 1380 x 156 mm
- 2: 2050 x 240 mm
- 3: 2050 x 205 mm
- 4: 1380 x 190 mm
- 5: 1200 x 190 mm
- 6: 1224 x 408 mm



Yksittäisellä lankulla on tärkeä osa yleisvaikutelman luojana. Valintasi voivat muuttaa huoneen tunnelman täysin. Voit tehdä huoneesta leveämmän, kapeamman, pidemmän, hämärämmän tai valoisamman – vaihtoehtoja riittää.

Laminaattimallistomme sisältää vaihtoehtoja modernin ja tilavan vaikutelman luovista pitkistä lankuista 3-sauvaisiin klassikkomalleihin tai suuriin laattoihin saakka. Monissa lattioissa on viistetyt reunat, jotka lisäävät puulankkujen tai aitojen keraamisten laattojen vaikutelmaa.



Uutta nopeasti
ja helposti
– asenna maalattava
jalkalistasuojus entisen
jalkalistan päälle.
Katso sivu 67.

FROST WHITE OAK, PLANK L0231-03866

Lattia juuri sinulle

Teet lattiasta juuri sopivan omaan kotiin valitsemalla tarvikkeet laajasta valikoimastamme. Jalkalistat, listat ja alusmateriaalit parantavat toimivuutta, täydentävät uuden lattiasi ilmeen ja lisäävät sisätilojen omaleimaisuutta. Lue lisää ja katso kaikki vaihtoehdot sivulta 64!

Ohoi, asentaja!

Kolme vaihetta, joita ei kannata ohittaa matkalla täydelliseen lattiaan:



alusmateriaali



asennussarja



jalkalistat & profiilit




Jalkalistat,
jotka sopivat täysin
lattiasi sävyyn!
Lisää sivulla 66.

elegant plank
1380 x 156 mm
löydät kaikki mallit
sivulta 61

BROWN VALLEY OAK, PLANK L0235-03582

Universaali tyylikkyys


Uusi Elegant Plank-lankkumme on pitkä ja kapea tarjoten
parhaat ominaisuudet. 12 uutta kuosia! **Vedenkestävyyden ansiosta**
Elegant sopii useimpiin kotisi huoneisiin.



CANYON TAUPE OAK, PLANK L0235-04433



aqua
safe



NEW YORK OAK, PLANK L0235-03581




elegant plank
1380 x 156 mm
löydät kaikki mallit
sivulta 61



Herkkä kosketus

Elegant Plankin pehmeät
värit tarjoavat tasapainoisen kokonaisuuden
tyylikkääseen sisustamiseen.



Suunnitteletko uuden lattian
asentamista itse? Ei hätää!
Katso jokaisen asennusvaiheen esittelevät
videot osoitteessa pergo.fi.

COUNTRYSIDE OAK, PLANK L0235-00312



Toteuta unelmasi *ulkona ja sisällä*

Anna kotisi häivyttää raja sisä- ja ulkotilan välillä. Avaa ovet, nauti elämästä ja viihdy siellä, missä haluat. Kun sinulla on vedenkestävä puutarhasta kantautuvasta liasta tai kosteudesta ei tarvitse huolehtia. Ne pysyvät tiivistetyllä pinnalla, jonka voi pyyhkäistä puhtaaksi.



Avarra!

Vedenkestävä Elegant Plank sietää erinomaisesti likaa ja roiskeita.

Tiesitkö tämän?

Vedenkestävä lattia hylkii myös tahroja ja likaa.

elegant plank
1380 x 156 mm

ELEGANT ASH, PLANK L0235-04434



Uskalla olla trendikäs!
Maalaa seinät myrskynsiniseksi.

Ikuista rakkautta (tai ihan melkein). Koska Pergon laminaattilattiat ovat ylivoimaisen kestäviä ja niillä on elinikäinen takuu, voit nauttia valitsemastasi tyylistä monen monta vuotta.

SIBERIAN OAK, PLANK L0234-03568



Pieniä iloja

Päästä itsesi helpolla. Ota tavoitteeksi pelkistetty ja yksinkertainen tila, jossa on ilo asua. Saat elämäsi enemmän tilaa rakastamillesi asioille.

Helpon elämän ABC

Vanhasta koulutalosta muodostui nuoren
perheen moderni koti. Alkuperäisiä detaljeja
ja uusia kalusteita yhdistelevässä kodissa on uniikkia
tunnelmaa ja hentoja pastellin sävyjä.

Sensation
wide long plank

ROCKY MOUNTAIN OAK, PLANK L0234-03570

Suunnitteletko uuden
lattian asentamista itse?
Ei hätää!
PerfectFold™ -järjestelmällä
asentaminen
on nopeaa ja helppoa.
Lue lisää sivulta 57.

FJORD OAK, PLANK L0234-03863

BEACH TOWN OAK, PLANK L0234-03870


Pergo Sensation
-lattiassa puun kauniista
ulkomuodosta ja tuntumasta
ei tarvitse luopua
vedenkestävyyden vuoksi!



Aamulla on helpompi herätä, kun tietää koskettavansa ensimmäiseksi miellyttävän lämmintä lattiaa! Lue lisää Pergo Quickheatista sivulta 69.

Sensation
wide long plank

LODGE OAK, PLANK L0234-03864



Rauhoittavat pastellit

Puuterivärit ovat hyvin pehmeitä ja miellyttävät silmää. Kolmea eri sävyä käyttämällä saat sisustukseen sekä vaihtelua että harmoniaa.



Suunnitteletko lattian asennusta itse?

Ei hätää! PerfectFold™ -järjestelmällä asentaminen on nopeaa ja helppoa. Katso lisää sivulta 57.



Täydellisen epätäydellinen

Anna luonnon asettua kotiisi. Rosoisuus, oksankohdat ja rustiikkisen puun tuntu luovat sisustukseen jämäkkyyttä.



COUNTRY OAK, PLANK L0234-03590



URBAN GREY OAK, PLANK L0231-03368

NÄIN LUOT rennon talonpoikaistyylin:

» Valitse helppohoitoisia, luomutunnelmaa huokuvia luonnonkuituja ja löyhästi kudottuja kankaita kuten valkaisuamatonta puuvillaa ja epätasaista pellavaa.

» Raivaa tavarat ja tuo esiin pelkistetty ja yksinkertainen tila, jossa on ilo asua.

» Pitkistä ja leveistä lankuista tehty lattia luo avaruutta ja antaa sisustuksen hengittää.

» Suosi kirkkaiden värien sijaan himmeitä harmaita, maidonvalkeaa ja pehmeitä kerman sävyjä.



Sensation wide long plank

CHALKED NORDIC OAK, PLANK L0234-03865

Klassikot *ovat aina muodissa*

Tämä kestää!
Pergon lattiolla
on elinikäinen takuu.
Lue lisää
sivulta 55.



Suunnitteletko uuden
lattian asentamista itse?
Ei hätää!
PerfectFold™ -järjestelmällä
asentaminen on nopeaa
ja helppoa.
Lue lisää sivulta 57.



Tyyli, joka osaa *uudistua*



ROYAL OAK, PLANK L0223-03360

KOTI KLASSISEEN SKANDITYYLIIN:

» Yhdistele perinteitä ja nykyaikaa. Jos aloitat tyhjältä pöydältä, tee klassikoista huoneen keskipiste. Voit sen jälkeen lisätä ajanmukaista ilmettä niin, ettei se riitele klassikkomallien kanssa.

» Käytä paljon puuta. Annan luonnollisen puun lämmön ja tunnun päästä esille kaikkialla säilytyskalusteista lattiaan.

» Rajoita väriskaalaa. Luo levollinen ja koruton tyyli pysyttelemällä valkoisessa, mustassa ja yhden värin sävyissä (tässä tapauksessa sinisessä) sekä luonnollisissa väreissä.



MODERN DANISH OAK, PLANK L0231-03372

Tiesitkö tämän?

Vedenkestävä
lattia hylkii myös tahroja
ja likaa.

BLACK PEPPER OAK, PLANK L0231-03869


Selkeät *vastakohdat*




Rakenna arki pelkistetyksi mustalla ja valkoisella.

Perusvärit saavat kaiken muun erottumaan kirkkaammin.

*Lisää selkeyttä saat Sensation-lattioilla, joissa yhdistyvät
tyylikkyys ja vedenkestävyys. Mikäpä tuntuisi paremmalta
kuin yhden kokonaisuuden muodostavat keittiö ja oleskelutila?*





ELEGANT OAK, 3-STRIP L0241-01789


LATTIAN ASENNUSVINKKI:

Kun asennat lattiaa, valitse oikea suunta yleisvaikutelman vahvistamiseksi.


Nyrkkisääntönä suuntaa lattialankut valoa kohti, esimerkiksi suurta ikkunaa päin. Näin luot yhtenäisemmän ilmeen, koska valo ei ylitä jokaista yksittäistä saumaa.

Ei hätää!

PerfectFold™ -järjestelmällä asentaminen on nopeaa ja helppoa. Lue lisää sivulta 57.



NORDIC ASH, 2-STRIP L0241-01800



BLONDE OAK, 3-STRIP L0401-01787

Anna lattian johtaa *valoa kohti!*



NATURAL ASH, PLANK L0223-01766

Ota haaste vastaan!


Laminaattilattiassa yhdistyvät muotoilu
ja ylivoimainen kestävyys, joka pärjää arjen
haasteissa. Kaipaanko lisätietoja?
Niitä saat sivulta 54.

Lattian tyylin
mukainen
porrasaskelmalista
täydentää
huoneen ilmeen.



Tyylikästä arkea

Elämässä on eniten ihan tavallisia päiviä, mutta se ei ole mikään syy sivuuttaa omaa tyyliä.
Kun valitset oikeantyyppisen lattian, saat rakastamasi sisustuksen eikä sinun tarvitse pelätä,
kestääkö se arjen haasteita – ja vahinkoja – joita varmasti sattuu.



MIDNIGHT OAK, PLANK L0223-01763



MEDIUM GREY SLATE L0220-01779

Juuri sopiva

Etsitkö omaan tyyliisi sopivaa lattiaa?
Pergo Sensation -lattiamallistossa on paljon erilaisia muotoja
ja malleja, joista voit koota itsellesi sopivan tyylin.

Erlaiset pinnat on esitelty sivulla 58.

Rustiikki kohtaa modernin. Sensation-
lattiaissa on silkinhimmeä pinta, joka
korostaa luonnonmukaista tuntua.
Selväpiirteinen puurakenne myötäilee
puun syitä ja nostaa esille rustiikkista
rosoisuutta, oksankohtia ja kulumia.
Moderneihin huonekaluihin ja pelkistettyyn
muotoiluun yhdistettynä se luo
kiinnostavaa kontrastia tyylien välille.



Harmaa on kaikkea muuta kuin beigeä

Älä väheksy harmaata. Luo elegantti ja levollinen sisustus sen eri vivahteilla. Tai ota hillitty sävy taustaksi, johon pirskottelet oman tyylin mukaisia kirkkaita värejä.



Koe Pergol
Haluatko nähdä
lattiamme luonnossa?
Tutustu niihin
lähimmällä
jälleenmyyjälläsi tai
tilaa näytteitä
osoitteesta
pergo.fi.

MODERN GREY OAK, PLANK L0223-01753



elegant plank
1380 x 156 mm
**löydät kaikki mallit
sivulta 61**

RUSTIC GREY OAK, PLANK L0235-03580



Tammen monet kasvot



BRUSHED WHITE PINE, PLANK L0231-03373



WHITE SLAB L0218-01783



SEASHELL OAK, PLANK L0235-04430



Valoisia ajatuksia

Valoisan, avaran sisutuksen voi luoda monin keinoin.
Valitse vaikkapa näistä vaaleista suosikkimalleistamme:
Winter Oak, Brushed White Pine, Seashell Oak ja White Slab!

Tammi kuuluu suosituimpiin malleihimme

Eikä ihme. Tammessa on luonnollista kauneutta, joka soveltuu hyvin moniin sisustustyyliin.
Lisäksi se sallii erilaiset pintakäsittelyt, rakenteet ja värit. Toisin sanoen tammilattia ei ole pelkkä lattia
– se luo lattiapaletin, jossa on mahdollisuuksia erilaisiin kauniisiin malleihin.



38 CHATEAU OAK, PLANK L0234-03589



**Mikä tammi on oma
suosikkisi?**
Malliston löydät
sivuilta 59 - 63.

NATURAL OAK, 3-STRIP L0241-01785



SCRAPED VINTAGE OAK, PLANK L0231-03376


WINTER OAK, PLANK L0223-01764

LÄHEMMÄS LUONTOA

Päästä ulkotila sisälle kotiisi.
Maanläheiset materiaalit ja keramiikka.
Viherkasvein kehystetyt ikkunat, joista valo virtaa sisälle.
Tyylin täydentävät tammilankkulattian
luonnonmukainen ulkonäkö ja tuntuma.



Säilytä luonto luonnollisena
Herätä henkiin luonnonmateriaalien todelliset värit.



Kolmen voima
Kolme on hyvä luku
valittaessa värejä
rauhallisen tunnelman
luomiseen kotona.



Suunnitteletko uuden
lattian asentamista itse?
Ei hätää!
PerfectFold™ -järjestelmällä
asentaminen on nopeaa
ja helppoa.
Lue lisää sivulta 57.

KOTI ILMAN SEINIÄ

Jätä ovet auki ja jatka kotiasi puutarhaan. Tilaa henkivä sisustus vaaleissa ja neutraaleissa sävyissä sopii mainiosti yhteen ulkotilan rehevän vehreyden kanssa. Joukkoon lisätään vielä ystävät!



Viisas valinta
Jos huoneesta voi poistua ulkotilaan, silloin sieltä tullaan myös sisään. Valitse siis vedenkestävä lattia, joka kestää likaa ja vettä.

**Lisää
pehmeyttä
luonnon-
materiaaleilla**

COASTAL OAK, PLANK L0231-03374



**vedenkestävä
& huoleton!**



Sisällä
vai ulkona?
Oikeilla
ratkaisuilla
onnistuu!

MIKÄ LATTIA ON OMA SUOSIKKISI?



Upea lattia ei ole
vain ilmeikäs.
Oikean alusmateriaalin
valinta lisää
käyttömukavuuden
lisäksi myös lattian
toiminnallisuutta.
Lue lisää sivulta 68.



LAPPLAND OAK, PLANK L0235-03573



NORDIC GREY OAK, 2-STRIP L0241-03363



COTTAGE GREY OAK, PLANK L0223-03362



AUTUMN OAK, PLANK L0223-01765



BOATHOUSE GREY OAK, PLANK L0235-03306




RECLAIMED GREY OAK, PLANK L0223-01760



KOTI UNELMILLES

Ajattelepa, miten paljon aikaa vietät tässä huoneessa. Se merkitsee paljon muutakin kuin vain sängyn paikkaa.



Aamulla on helpompi
herätä, kun tietää
koskettavansa
ensimmäiseksi
miellyttävän
lämmintä lattiaa!
Lue lisää Pergo
Quickheatista sivulta 69.




Tämä kestää!
Pergon lattiolla
on elinikäinen takuu.
Lue lisää sivulta 55.

Muista vielä!
Jalkalista
viimeistelee
uuden lattiasi
- valitse lattian sävy tai
valkoinen.
Lue lisää sivulta 65.

LIGHT GREY SLATE L0220-01780

ota esille yksityiskohtia



Hae inspiraatiota parhaasta nykymuotoilusta ja luo oma tyyli, joka on raikkaan erilainen ja aidon palkitseva.






värien ilottelua



Heittäydy
mukaan!
Sekoita kirkkaita
värejä puhtaiden
valkeiden
ja mustien
joukkoon tyyliksi,
joka todella
erottuu edukseen.



Tiesitkö tämän?

Vedenkestävä
lattia hylkii myös
tahroja ja likaa.

Kestävyys x 2!

Valitse
oikea lattia tarpeesi
mukaan.

Kestävyyttä pitkälle tulevaisuuteen

Pergon kestävyys ei rajoitu tuotteisiimme. Se ulottuu tuotantoprosessiimme ja vaikuttaa siihen, kuinka suojellemme yhteistä ympäristöämme. Asian voi esittää tiivistetysti näin: Kun valitset jonkin lattiaostamme, voit luottaa siihen, että sen valmistuksessa on käytetty pienin mahdollinen määrä luonnonvaroja.

Pienenämme jalanjälkeämme kierrättämällä aina kaiken mahdollisen. Tuotteidemme sisällöstä 80 % koostuu metsäteollisuuden ylijäämäpuusta. Käytämme vain uusiutuvia puulajeja kuten mäntyä ja kuusta, emmekä lainkaan eksoottisia puulajeja tai uhanalaisia sademetsien puita. Pyrimme vähentämään ympäristön kuormittamista kaikissa tuotantoprosessimme vaiheissa. Kierrätämme kaiken ylimääräisen puumateriaalin, jota tuotannossa syntyy tehtaidemme energiana.

Todisteena olemme ensimmäinen valmistaja, jolla on Nordic Swan-ympäristösertifikaatti. Lisäksi meille on ensimmäisenä myönnetty eurooppalainen ympäristötodistus laminaateille. Eurooppalainen ympäristömerkki on todiste siitä, että tuotteemme ja palvelumme kattavat korkeat ympäristövaatimukset tuotannosta loppukäyttöön. Suomessa tuotteemme ovat M1-luokiteltuja.

Ympäristöä säästävä, kaunis ja pitkäikäinen – Pergo on kaikin puolin kestävä.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FARMHOUSE OAK, PLANK L0231-03371

**Oletko miettinyt,
mitä laminaatti on – ja mikä tekee
Pergosta erilaisen?
Lue tästä lisää!**


Kestävä valinta

Laminaattilattiassa yhdistyvät muotoilu ja kestävyys. Patentoidun **TitanX™ -suojapinnoitteen** ansiosta Pergo-laminaattilattian pinta säilyy tyylikkäänä vuodesta toiseen. TitanX™ on monikerroksinen tekniikka, jossa käytetään alumiinioksidihiuksien muodostamia **suoja kerroksia**. Ne suojaavat kulumiselta ja naarmuuntumiselta. Erityisten **iskulta suojaavien kerrosten** ja **laadukkaan ydinmateriaalin ansiosta** TitanX™ varjelee lattiaa myös putoavilta esineiltä ja korkokengiltä. Katso lisää teknisiä tietoja sivulta 74.

Pergo-monikerroksittain rakennne



- 1 Naarmuja kestävä pintakerros
- 2 Kristallin kirkas kuosi
- 3 Iskuja vaimentava välikerros
- 4 Kosteuden kestävä HDF-runko
- 5 Vakauttava pohjakerros



Kaikista laminaattilattioistamme on saatavana kolme eri laatutasoa: kestävä, kestävämpi & kestävin



living **Expression**

Ylivoimainen kestävyys
yleiseen kotikäyttöön

Luokan 32 » TitanX™
25 vuoden takuu



original **Excellence**

Ensiluokkainen kestävyys
arjen koviin vaatimuksiin

Luokan 33 » TitanX™
Elinikäinen takuu



public **Extreme***

Erinomainen kestävyys kovaan
kulutukseen ja julkisiin tiloihin

Luokan 34 » TitanX™
Elinikäinen takuu

*ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjäsi
Public Extreme osalta

Elinikäinen takuu

Äärimmäisen kestävyysden ansiosta voimme myöntää lattiaollemme markkinoiden parhaan, jopa 33 vuoden takuun, joka koskee kulumisenkestävyyttä, tahrattomuutta ja värin pysyvyyttä.

Pergon takuehdoissa noudatetaan paikallisia lakeja, ja ne saattavat siksi vaihdella maakohtaisesti. Lisätietoja Pergo-takuusta saat Pergo-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta www.pergo.fi.

FARMHOUSE OAK, PEANK L0231-03371

**Ei
hätää!**


Opastamme sinua
asennuksen joka
vaiheessa.

Suunnitteletko lattian
asennusta itse?

Pergo-lattian asentaminen on nyt nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan. Kaikissa laminaattilattiois-
samme on innovatiivinen PerfectFold™ 3.0 -asennusjärjestelmä,
joka mahdollistaa kolme erilaista asennusmenetelmää. Napsautat
laudat yhteen valitsemallasi tavalla, ja valmista syntyy käden
käänteessä. Laudat on myös tarvittaessa helppo irrottaa ja vaihtaa.


**Katso videot jokaisesta
asennusvaiheesta osoitteessa pergo.fi**

Nopea & vaivaton
asennus PerfectFold™ asennusjärjestelmällä
Valitse itsellesi sopivin tapa!



Pudotus

Ihanteellinen menetelmä suurten
tilojen nopeaan asennukseen.
Napsauta lankun pitkän sivun pontti,
liu'uta se edellisen asennetun lankun
päähen ja paina alas.



Vaaka-asennus

Toisin kuin monien muiden valmistajien lattiat, Pergon
laminaattilattiat voidaan asentaa myös vaakasuunnassa.
Tämä on näppärä vaihtoehto tiloihin, joissa viimeisen rivin
lautoja on vaikeaa tai mahdotonta kalliistaa tai joissa lautoja
pitää asentaa ovenkarmien tai lämpöpattereiden alle.



Kulma

Pergo tarjoaa uuden laminaattilattian
asentamiseen myös kolmannen
menetelmän. Kohdista kulmittain
ja napsauta laudat yhteen lyhyestä
päädyistä.

Lattiasi on vain napsahduksen päässä

Kauneus ulkonäön lisäksi

Pergo-laminaattilattioista ei tee kauniita pelkkä kuosi. Ne paitsi näyttävät aidoilta myös tuntuvat siltä. Valikoimaamme kuuluu seitsemän eri pintarakennetta, joista jokainen parantaa laminaattilattian aitouden tunnetta.

Kuluneesta vintage-ilmeestä puun syiden luonnollisuuteen. Mallistossamme on saatavana eri kiiltoasteita sekä lattioita viisteillä ja ilman niitä. Niiden ansiosta voit vapaasti hienosäätää sisustusta oman makusi mukaiseksi.

Viistereuna korostaa kunkin lattiaaudan muotoa ja sen luomat varjot lisäävät lattiaan uuden ulottuvuuden. Selvitä itsellesi paras vaihtoehto. Käy katsomassa erilaisia malleja lähimmällä jälleenmyyjälläsi!



Genuine™ wood, GW
Hienostunut puurakenne tuo esiin puun syyt yksityiskohtaisesti. Vaikutelma on vielä selkeämpi Sensation-lattioissa. Saatavana eri kiiltoasteita.



Genuine™ rustic, GR
Selväpiirteinen puurakenne tuo esiin puun syyt yksityiskohtaisesti, mikä korostuu vielä enemmän Pergo Sensation -lattioissa. Voi olla vaikutelmia halkeamista, oksankohdista ja kulumista.



Genuine™ sawcut, GC
Todenmukainen puupinta antaa vaikutelman sahatusta puusta.



Genuine™ stone, GS
Todentuntuinen jäljitelmä seuraa oikeiden laattojen muotoa.



Wood, WO
Upean realistinen puupinta, joka korostaa kauniisti sekä tummia että vaaleita puulajeja. Saatavana eri kiiltoasteita.




Smooth, SO
Silkinsileä pinta luo pehmeän vaikutelman ja modernin ilmeen. Saatavana eri kiiltoasteita.



Antique wood, AW
Vintage-tunnelmaista talonpoikaisilmettä.

Rakenne		Kiilto	
WO	Wood	GC	Genuine™ sawcut
SO	Smooth	GS	Genuine™ stone
GW	Genuine™ wood	AW	Antique wood
GR	Genuine™ rustic	SP	Semi polished
		SM	Silk matt
		MA	Matt
		EM	Extra matt



 LIGHT FJORD OAK, PLANK ■ L0234-03862 ■ L0334-03862 GR / EM	 SIBERIAN OAK, PLANK ■ L0234-03568 ■ L0334-03568 GW / MA	 ROCKY MOUNTAIN OAK, PLANK ■ L0234-03570 ■ L0334-03570 GW / EM	 FJORD OAK, PLANK ■ L0234-03863 ■ L0334-03863 GR / EM	 CHALKED NORDIC OAK, PLANK ■ L0234-03865 ■ L0334-03865 GW / MA
 SEASIDE OAK, PLANK ■ L0234-03571 ■ L0334-03571 GW / SM	 BEACH TOWN OAK, PLANK ■ L0234-03870 ■ L0334-03870 GR / EM	 CHATEAU OAK, PLANK ■ L0234-03589 ■ L0334-03589 GW / MA	 LODGE OAK, PLANK ■ L0234-03864 ■ L0334-03864 GR / EM	 COUNTRY OAK, PLANK ■ L0234-03590 ■ L0334-03590 GW / SM



sensation
modern plank
1380 x 190 mm
4-sivuviiste



FROST WHITE OAK, PLANK
■ L0231-03866
■ L0331-03866 **GW / MA**




BRUSHED WHITE PINE, PLANK
■ L0231-03373
■ L0331-03373 **GR / EM**



MODERN DANISH OAK, PLANK
■ L0231-03372
■ L0331-03372 **GW / SM**




BURNT OAK, PLANK
■ L0223-01757
■ L0323-01757 **GW / SM**




COTTAGE GREY OAK, PLANK
■ L0223-03362
■ L0323-03362 **GW / SM**




AUTUMN OAK, PLANK
■ L0223-01765
■ L0323-01765 **GW / SM**



RECLAIMED GREY OAK, PLANK
■ L0223-01760
■ L0323-01760 **GR / SM**



CHOCOLATE OAK, PLANK
■ L0223-01754
■ L0323-01754 **GW / SM**



NEW ENGLAND OAK, PLANK
■ L0231-03369
■ L0331-03369 **GR / SM**



COASTAL OAK, PLANK
■ L0231-03374
■ L0331-03374 **GW / EM**



CITY OAK, PLANK
■ L0231-03868
■ L0331-03868 **GW / MA**




SCRAPED VINTAGE OAK, PLANK
■ L0231-03376
■ L0331-03376 **GR / SP**



MANOR OAK, PLANK
■ L0231-03370
■ L0331-03370 **GR / SM**



VILLAGE OAK, PLANK
■ L0231-03375
■ L0331-03375 **GW / EM**



FARMHOUSE OAK, PLANK
■ L0231-03371
■ L0331-03371 **GR / SM**




STUDIO OAK, PLANK
■ L0231-03867
■ L0331-03867 **GW / MA**



LIMED GREY OAK, PLANK
■ L0231-03367
■ L0331-03367 **GW / EM**




URBAN GREY OAK, PLANK
■ L0231-03368
■ L0331-03368 **GW / EM**



BLACK PEPPER OAK, PLANK
■ L0231-03869
■ L0331-03869 **GR / SM**



WINTER OAK, PLANK
■ L0223-01764
■ L0323-01764 **GW / SM**




NATURAL ASH, PLANK
■ L0223-01766
■ L0323-01766 **AW / SM**



ROMANTIC OAK, PLANK
■ L0223-03361
■ L0323-03361 **GW / SM**



LIGHT VALLEY OAK, PLANK
■ L0235-04431
■ L0335-04431 **GW / SM**




CANYON BEIGE OAK, PLANK
■ L0235-01491
■ L0335-01491 **GW / SM**




COUNTRYSIDE OAK, PLANK
■ L0235-00312
■ L0335-00312 **GW / MA**




BROWN VALLEY OAK, PLANK
■ L0235-03582
■ L0335-03582 **GW / SM**



NEW YORK OAK, PLANK
■ L0235-03581
■ L0335-03581 **GW / SM**




MODERN GREY OAK, PLANK
■ L0223-01753
■ L0323-01753 **GW / SM**




DRIFT OAK, PLANK
■ L0223-01755
■ L0323-01755 **GW / SM**



CLASSIC BEIGE OAK, PLANK
■ L0223-03359
■ L0323-03359 **GR / SM**



EUROPEAN OAK, PLANK
■ L0223-01756
■ L0323-01756 **GW / SM**




ROYAL OAK, PLANK
■ L0223-03360
■ L0323-03360 **GR / SM**



NORDIC ASH, 2-STRIP
■ L0241-01800
■ L0341-01800 **WO / MA**



LINNEN OAK, 2-STRIP
■ L0241-01797
■ L0341-01797 **GW / SM**



PURE OAK, 2-STRIP
■ L0241-01799
■ L0341-01799 **GW / SM**



ELEGANT OAK, 3-STRIP
■ L0241-01789
■ L0341-01789 **GW / SM**




UUSI!
elegant plank
1380 x 156 mm
plank



SEASHELL OAK, PLANK
■ L0235-04430
■ L0335-04430 **GW / SM**



LAPPLAND OAK, PLANK
■ L0235-03573
■ L0335-03573 **GW / SM**



RUSTIC GREY OAK, PLANK
■ L0235-03580
■ L0335-03580 **GW / SM**



COOL GREY OAK, PLANK
■ L0235-04432
■ L0335-04432 **GW / SM**




BOATHOUSE GREY OAK, PLANK
■ L0235-03906
■ L0335-03906 **GW / EM**



CANYON TAUPE OAK, PLANK
■ L0235-04433
■ L0335-04433 **GW / SM**



ELEGANT ASH, PLANK
■ L0235-04434
■ L0335-04434 **GW / MA**




LIGHT VALLEY OAK, PLANK
■ L0235-04431
■ L0335-04431 **GW / SM**




CANYON BEIGE OAK, PLANK
■ L0235-01491
■ L0335-01491 **GW / SM**



COUNTRYSIDE OAK, PLANK
■ L0235-00312
■ L0335-00312 **GW / MA**



BROWN VALLEY OAK, PLANK
■ L0235-03582
■ L0335-03582 **GW / SM**




NEW YORK OAK, PLANK
■ L0235-03581
■ L0335-03581 **GW / SM**



classic plank
1200 x 190 mm
2-sauva / 3-sauva




NORDIC ASH, 2-STRIP
■ L0241-01800
■ L0341-01800 **WO / MA**



LINNEN OAK, 2-STRIP
■ L0241-01797
■ L0341-01797 **GW / SM**



PURE OAK, 2-STRIP
■ L0241-01799
■ L0341-01799 **GW / SM**



ELEGANT OAK, 3-STRIP
■ L0241-01789
■ L0341-01789 **GW / SM**



classic plank

1200 x 190 mm
2-sauva / 3-sauva



NATURAL OAK, 3-STRIP
■ L0241-01785
■ L0341-01785

GW / SM



NORDIC GREY OAK, 2-STRIP
■ L0241-03363
■ L0341-03363

GW / SM



big slab

1224 x 408 mm
4-sivuviiste



ALPACA SLATE
■ L0220-01781
■ L0320-01781

GS / MA



LIGHT GREY SLATE
■ L0220-01780
■ L0320-01780

GS / MA




MEDIUM GREY SLATE
■ L0220-01779
■ L0320-01779

GS / MA



CHARCOAL SLATE
■ L0220-01778
■ L0320-01778

GS / MA



WHITE SLAB
■ L0218-01783
■ L0318-01783

SO / MA



CONCRETE MEDIUM GREY
■ L0218-01782
■ L0318-01782

SO / MA




MOUNTAIN GREY OAK, PLANK L0401-01802

DOMESTIC extra

1200 x 190 mm


Täydellinen pienen budjetin ratkaisu – mutta vain hinnan osalta. Domestic Extra -laminaattilattiat ovat kestävyydeltään taattua Pergo-laatua, ja niillä on 20 vuoden takuu.



UUSI

SILVER OAK, PLANK
L0401-01807


GW / SM



UUSI


MORNING OAK, PLANK
L0401-03364

GW / SM



SILVER PINE, PLANK
L0401-01825


AW / SM



UUSI

BEIGE SAND OAK, PLANK
L0401-04093

GW / SM



UUSI

NATURAL HONEY OAK, PLANK
L0401-04085

GW / MA



UUSI

MOUNTAIN GREY OAK, PLANK
L0401-01802

GW / SM



UUSI


BLACK OAK, PLANK
L0401-01806

GW / SM



NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP
L0401-01822


WO / MA



UUSI

BLONDE OAK, 3-STRIP
L0401-01787

GW / SM



UUSI

SUPREME BEECH, 3-STRIP
L0401-01796

SO / MA



CLASSIC OAK, 3-STRIP
L0401-01819

WO / MA



UUSI

KASHMERE OAK, 2-STRIP
L0401-01798


GW / SM



UUSI

GREY OAK, 3-STRIP
L0401-01786

WO / MA



DARK BROWN OAK, 3-STRIP
L0401-01820

WO / MA

Muista vielä viimeinen silaus!

OSTOSLISTA:

Lattia
Mitattuun lattiapinta-alaan kannattaa lisätä 10 %.

Alusmateriaali
Asennetaan lattian alle vähentämään melua, tasoittamaan pintaa tai suojaamaan kosteudelta tai kun halutaan myös lattialämmitys. Katso sivu 68.

Asennustyökalut
Jos asennat lattian itse, muista hankkia työkalut, joilla asennus onnistuu helpoiten. Pergolta saat kaikki tarvitsemasi asennustyökalut. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi! Katso sivu 70.

Jalkalistat
Lisäämällä lattian malliin sopivan jalkalistan luot saumattoman ja tyylikkään sisustuksen.

Kunnossapito
Lattiasi pysyvät mahdollisimman kauniina Pergo-puhdistusaineilla. Katso sivu 71.

Et ehkä ole tullut ajatelleeksi, mistä kaikesta kaunis lattia muodostuu. Parhaimman lopputuloksen saadaksesi suosittelemme, että hankit lattiaostoksilla myös muut tarvikkeet.



4

3

1

5

4

Opastamme sinua asennuksen joka vaiheessa.
Katso opastusvideo osoitteessa pergo.fi

Jalkalistat

Pergon lattiansävyiset jalkalistat asennetaan helposti ja joustavasti snap-in-järjestelmällä, nautoilla, ruuveilla tai liimalla.

Mattolista

Kun haluat säilyttää nykyiset jalkalistat tai kun asennat esimerkiksi sokkelin, mattolista on käytännöllinen ratkaisu, joka voi auttaa piilottamaan tasoerot ja tuomaan tyyliä sisustukseen. Se soveltuu myös ikkunankehysiin, jotka ulottuvat lattiaan asti. Pieni ja hyvin käytännöllinen jalkalista.

T-listat

T-listoja tarvitaan antamaan lattialle liikkumavaraa, kun samaan tasoon asennetaan erilliset lattiaosiot, esimerkiksi kahteen vierekkäin olevaan huoneeseen, joissa on sama lattia. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.

Tasoerot ja viimeistely

Nämä lisätarvikkeet mahdollistavat tyylikkään siirtymän ja tasaavat tasoerot, kun laminaattilattia kohtaa muita lattiapintoja. Käytä kokolattiamattojen tasoerolistaa laminaatin ja kokolattiamaton välillä, ja kovien pintojen tasoerolistaa laminaatin ja laattojen välillä. Päätylistat tuovat viimeistellyn ilmeen kynnyksiin ja vastaaviin paikkoihin. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.

Porrasaskelmalistat

Pergon lattia on hyvä valinta myös portaikkoihin, kun käytetään yhteensopivia porrasaskelmalistoja viimeistelemään tyylikkäästi jokainen erillinen askelma. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.




PGINCP(-)

2150 x 13 x 48 mm


(valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta)

Viisi täydellistä viimeistelyä yhdessä


Pergo 5-in-1 -ratkaisu sisältää lattiasi eri osiin sopivat listavaihtoehdot kätevästi yhdessä paketissa. Listat sopivat täydellisesti lattian väriin ja rakenteeseen, ja all-in-one-ratkaisut johtavat saumattomaan lopputulokseen. Pinta on kulutusta ja naarmuja kestävää laminaattia. Runko on HDF-materiaalia ja pohja muovია. Patentoidulla Incizo®-ratkaisulla leikkaat listan helposti haluttuun muotoon. Sopii 7 – 10 mm:n lattiakorkeuksiin.




T-lista
Laminaatin ja laminaatin väliin.





Mattojen tasoerolista
Laminaatin ja kokolattiamaton väliin.




Kovien pintojen tasoerolista
Laminaatin ja keraamisten laattojen, vinyylin tai linoleumin väliin.



Päätylista
Esim. kynnyksen ja liukuovien reunojen viimeistelyyn.



Porrasaskemalista, ponttiin kiinnitettävä
Portaiden tasaiseen viimeistelyyn.



Porrasaskemalista
Porrasaskelmiin uivilta lattioilta, esim. portaiden yläpään tai huoneen porrasaskelmiin.

Porrasasennuksiin tarvitaan Incizo®-alalistat, jotka on tilattava erikseen.





NEINCPBASE(-)
Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.



Porrasaskemalista
PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

Sopii 7 – 16 mm:n paksuisille lattioille.
Väri: hopea.
Pinta: alumiini.



Suora jalkalista
PGSK(-), 2400 x 12 x 58 mm – elegant plank, classic plank, domestic extra*


Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.
Lattiansävinen. Pinta: kulutusta ja naarmustusta kestävää laminaattia. Ydin: MDF, säädettävissä 40 mm korkeuteen.
Pakkaus sisältää 8 suoraa ja 8 kulmaan soveltuvaa kiinnikkeet.

Ylimääräiset kiinnikkeet
NEPLUG sisältää 48 kpl:tta (24 nurkka ja 24 suoraa kiinnikettä)



Suora jalkalista
PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm – wide long plank, modern plank, long plank, big slab

Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.
Lattiansävyinen. Pinta: kulutusta ja naarmuja kestävää laminaattia.
Ydin: MDF.




Suora jalkalista
PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm – valkoinen
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm – maalattava
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm – valkoinen
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm – maalattava

Väri: valkoinen, maalattava. Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.



Vesitiivis jalkalista
NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm

Jalkalista peittää liikuntavarat ja suojaa seinää.
Asennus Multigluue-liimalla. Väri: valkoinen, maalauskelpoinen.
Pinta ja ydin: vedenkestävää polystyreeniä.





Päätylista
PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

Sopii 6 – 10 mm:n paksuisille lattioille.
Väri: hopea. Pinta: alumiini.




Jalkalista, suojus
PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

Suojaa jalkalistan. Mukautettava koko.
Väri: maalattava. Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.



Mattolista
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – valkoinen
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – maalattava

Väri: valkoinen, maalattava. Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.



Yhdistelmälista
GPRPSILVME186, 1860 x 47 mm

T-lista ja tasoerolista samassa. Muovinen alakisko.
Sopii 0 – 12,3 mm:n korkeuseroille. Korkeus: 10 mm (asentamattomana).
Väri: hopea. Pinta: alumiini.

Tee hienosta lattiasta vielä hienempi!

» Valitse ennen asennusta oikea Pergo-alusmateriaali.

» Oikean alusmateriaalin valinnalla parannut lattiasi toimivuutta.

» Paranna huoneesi akustiikkaa ja suojaa lattiaasi kosteudelta. Pergo alusmateriaaleilla on suuri joukko etuja.

» Käännä sivua ja löydä oikea alusmateriaali.

alusmateriaalit

Alusmateriaalit puisille alustoille

Tee hienosta lattiasta vielä hienempi!

Ennen kuin asennat uuden Pergo-laminaattilattian, sinun on valittava alusmateriaali

Kestävyys
Kävelyäänen vaimennus
Lattialämmitys
Kosteussulku
Paksuus

HYVÄ

Underlay Foam

●●○○○○
●●○○○○
●●●○○○

EI

2 mm



Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. 15 m² / rulla.

PAREMPI

Smart Underlay

●●●●○○
●●●○○○
●●●○○○

EI

3 mm



Smart Underlay
PGUDLSMART15

Huoneisiin, joissa on paljon kulutusta. 15 m² / pakkaus.

PARAS

Silent Walk

●●●●●●
●●●●●○
●●●●●●

KYLLÄ*

2 mm



Silent Walk
PGUDLSW7

Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. 7 m² / rulla.

Alusmateriaalit betonialustoille

Kestävyys
Kävelyäänen vaimennus
Lattialämmitys
Kosteussulku
Paksuus

HYVÄ

Underlay Foam+

●●●○○○
●●●○○○
●●●○○○

KYLLÄ

2 mm



Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Hyvä perusta huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. 15 m² / rulla.


PAREMPI

Smart Underlay+

●●●●○○
●●●○○○
●●●○○○

KYLLÄ

3 mm



Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Sopiva huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. 15 m² / pakkaus.

PARAS

Silent Walk

●●●●●●
●●●●●○
●●●●●●

KYLLÄ*

2 mm




Silent Walk
PGUDLSW7

Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. 7 m² / rulla.

* Kun asennat SilentWalk-mallia betonilattioille tai lattialämmityksen päälle, teippaa alusmateriaalin reunat kosteudenkestävällä teipillä. Älä tee tätä, kun asennat puisille alustoille.

Alusmateriaalit ammattikäyttöön



Professional SoundBloc™


PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rulla

PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rulla

Paras alusmateriaali heijastuvien kävelytäänien vaimennukseen. Lisää kävelymukavuutta ja vaimentaa askelääniä tehokkaasti. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. Paksuus: 2 mm. Materiaali: Silloitettu polyeteenivahtomuovi.

Paleltaako jalkoja?

Nyt se loppui. Pergo Quickheatilla lattialämmityksen asentaminen on helppoa.



Pergo Quickheat -järjestelmä on helppo tapa nauttia lattialämmityksestä.

Huolehdyttävää on mahdollisimman vähän: mitään ei tarvitse valaa betoniin, eikä edes sähköasentajaa tarvitse kutsua. Levitä auki Quickheat-matot, jotka sisältävät kiinteät lämmityskaapelit. Napsauta matot yhteen. Asenna termostaatti ja suojarasia seinään ja kytke matot. Niin helppoa se on.

Lämmön lisäksi Pergo Quickheat parantaa kävelymukavuutta, joten muuta alusmateriaalia ei tarvita. Kun täydennät lämmitystäsi Pergo Quickheat -järjestelmällä, voit yleensä laskea lämpötilaa 2–3 astetta pelkkien lämpöpattereiden käyttämiseen verrattuna. Järjestelmän mukana toimitettu ajastin voidaan asettaa 5 + 2 päiväksi.

1. Nopeaa, miellyttävää lämpöä


Pergo Quickheat -järjestelmä koostuu kahdesta vaahtokerroksesta, lämmityskaapelit sisältävästä keskikerroksesta ja heijastavasta alumiinifoliopinnasta. Matoissa on eristävä ja lämpöä heijastava alapinta, joten kaikki lämpö suuntautuu ylöspäin ja huoneen lämpötilaa voidaan säätää nopeasti.

2. Kiinteä turvallisuustoiminto

Pergo Quickheat -järjestelmässä on kiinteä sähköinen turvatoiminto, joka katkaisee virran automaattisesti vikatilanteessa. Järjestelmä on luonnollisesti virallisesti hyväksytty itse asennettavaksi lattiaksi, ja se täyttää kansainvälisten, irrotettavia lattioita koskevien standardien vaatimukset.

3. Langaton termostaatti joka huoneessa

Pergo Quickheat -järjestelmällä voit helposti hienosäätää jokaisen huoneen lämpötilaa. Kun matot on avattu, kytke suojarasia ja aseta langaton termostaatti haluamaasi lämpötilaan. Monipuolinen ajastin mahdollistaa erilliset lattialämmitysasetykset arkipäiville ja viikonlopuille. Käytössäsi on neljä erillistä aikajaksoa (aamu, päivä, ilta ja yö), jotka voit sovittaa päivärytmiisi. Voit määrittää oman lämpötilan jokaiselle aikajaksolle.



Pergo Quickheat, 55

PGUDLQH2, 2 x 1 m

PGUDLQH3, 3 x 1 m

PGUDLQH4, 4 x 1 m

PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (eurooppalainen pistoke).

Enimmäiskuormitus: 10 A (2 300 W, kun 230 V).

Suurin asennusala: 42 m².

Sopiva suhteellinen ilmankosteus 5 % ~ 95 %

Paksuus: 8 mm. Lämpöeristys: 8 W / m² K.

Lisämatto

PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m²

26 mattoa/laatikko. Käytetään lämmitysmattojen ja seinän välissä.

Jatkokaapelit

PGQHEXTCAB025, 0,25 m

PGQHEXTCAB100, 1,0 m

PGQHEXTCAB200, 2,0 m

Käytetään mattojen ja/tai mattojen ja suojarasian välissä.



Asennussarja, langaton
PGUDLQHKITEU

Langaton termostaatti, suojarasia, liitäntätyökalu ja asennusohjeet.

asennus



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMO15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm:n limitys)

Tämän höyrysulun kosteudenkestävyys on kolminkertainen perinteiseen PE-kalvoon verrattuna. Voidaan asentaa betonilattioille, joiden kosteus on enintään 95 %, joten soveltuu kellareihin tai erittäin kosteille betonilattioille. Moisturbloc Extreme™ -materiaalin avulla lattia voidaan rakennustyömailla asentaa aikaisemmassa vaiheessa. Paksuus: 2,5 mm. Materiaali: Polypropeeni. Teippi sisältyy toimitukseen.



PE film (polyeteeni)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
= 33,75 m² / rulla

Kalvo, joka suojaa lattiaa kivisestä tai betonisesta aluslattiasta nousevalta kostealta höyryltä. Käyttöikä 50 vuotta. Paksuus: 0,2 mm. Materiaali: Polyeteeni, emäksenkestävä.



Asennussarja
PGTOOL

Kaikki tarvitsemasi yhdessä laatikossa. Sisältää lyöntikapulan, kahden kokoisia välikiloja (2 x 18 = 36 kpl) ja lyöntiraudan.

Lisävälikiilat
PGSPACER, 48 kpl



Jalkalistojen asennussarja
PGCLIPS15LM

Vain PGSKR(-) jalkalistoilte, myös maalattavalle/valkoiselle versiolle. Helppo lukituskiinnike, jossa ei tarvita nauvoja tai ruuveja. Yksi asennussetti riittää 15:sta metriin jalkalistaa.



Jalkalistojen asennuskiinnikkeet
PGCLIPSKME7080
– elegant plank, classic plank, domestic extra

Vain PGSK(-) jalkalistoilte. Helppo lukituskiinnike, jossa ei tarvita nauvoja tai ruuveja. Yksi asennussetti riittää 20:een metriin jalkalistaa.



Safeseal-saumatiiviste
PGSEAL500, 500 ml

Käytetään lattia-alueille, jotka edellyttävät erityistä suojausta kosteutta vastaan. PVAc-pohjainen.



Multiglu-liima
PGGLUE290, 290 ml

Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen. Hybridi-polymeeri. Yhdestä putkilosta saadaan 15 metriä listaa.



Tiivistemassa
PGKIT(-), 310 ml

Työlikästä pintakäsittelyä varten. Kuivuu puolesta tunnissa ja kovettuu täysin 24 tunnissa. Saatavana 8 eri väriä. Vesipohjainen akryyli.

Aqua -tarvikkeet – kosteisiin tiloihin vedenkestävien laminaattien kanssa



Putkimansetit
PGRCINOX15, ruostumaton teräs
Sisähalkaisija: 15 mm.
Ulkohalkaisija: 54 mm.

PGRCINOX22, rostfritt stål
Sisähalkaisija: 22 mm.
Ulkohalkaisija: 54 mm.



Teippi
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Itsekiinnittyvä alumiiniteippi alusmateriaaleille.



Aqua Sealant -tiiviste
PGKITTRANSP, 310 ml

Jalkalistojen, listojen, tasoerojen, ovenkarmin jne. näkymättömään ja vedenpitävään viimeistelyyn.



Vaahtomuovinauha
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

PE-vaahtomuovinauha liikuntasauaman täyttöön. Joustava täyteaine, joka soveltuu liikkumavarojen täyttöön kaikkialla lattian reunoissa. Tiivistettävä Aqua Sealant -tiivisteellä.

kunnossapito

Pergon huipputiivis TitanX™-pinnoite estää lian tarttumisen, joten Pergo-laminaattilattiat on helppo puhdistaa. Laadukkaiden, ergonomisesti suunniteltujen kunnossapitotarvikkeidemme ansiosta sinun on entistä helpompaa pitää lattiat pidempään uudenveroisina. Pergo-lattiasi pysyy hohtavana, jos vältät tavallisten puhdistustuotteiden, kuten saippuoiden ja puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne muodostavat kalvon lattian pinnalle. Oikein käytettynä Pergon all-round-erikoispesuaine poistaa lian jättämättä lattian pintaan kalvoa.



Siivoussarja
PGCLEANINGKIT

Laadukas moppisetti, jossa erityispitkä ergonominen varsi, mopinpidike ja käytännöllinen tarranauhapidike moppiliinoja varten.



All-round Floor Cleaner
-lattia puhdistusaine
PGCLEANALL1000

Suunniteltu erityisesti laminaatti- ja vinyylilattioiden puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.



Korjausvaha
PGREPAIR

Korjaat vahingoittuneiden lautojen värityksen nopeasti ja helposti vahoilla, joiden värit vastaavat Pergon puusävyjä. Sisältää sulatusveitsen, kamman ja 7 vahanpalaa. Katso lisätietoja värin sekoittamisesta osoitteesta pergo.fi.

Helppo ihastua, helppoa elää

Pintakäsittelyn ansiosta laminaattilattia ei ole ainoastaan kestävä vaan myös helppo pitää kunnossa.

Normaali siivous

Pyyhi lattia nihkeällä mopilla vain tarvittaessa. Käytä Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta ja Pergo-moppiliinaa. Kostuta moppiliina lämpimällä vedellä ja Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusaineella (sekoita 2 korkillista Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta 10 litraan vettä). Sekoita huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä annostele liikaa. Käytetty moppi pestään merkintöjen mukaan 60 °C:ssa ilman lisäaineita. Käsittele enintään 15 – 20 m²:n alueita kerrallaan. Varmista, että lattia on kuiva nihkeämoppauksen jälkeen.

Hyvin likaiset tai tahraiset lattiat

Poista sitkeät tahrat ja jäljet käyttämällä Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta ja puhdasta moppia, liinaa tai naarmutamatonta valkoista tai punaista sientä, jos tarvitset tehokkaampaa käsittelyä. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Poista tahra pyyhkimällä sitä puhtaalla mopilla, joka on kostutettu haalealla vedellä. Toista tarvittaessa. Pyyhi kuivaksi jälkeenpäin.

Tahrannoisto-opas

Tahraiset alueet: Käytä kohtaan Pergo All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta. Anna puhdistusaineen vaikuttaa tahraan muutaman minuutin ajan. Poista tahra pyyhkimällä sitä puhtaalla mopilla, joka on kostutettu haalealla vedellä. Toista tarvittaessa. **Suklaa, rasva, mehu, likööri, viini:** Suihkuta tahraan All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta tai käytä lämmintä vettä, johon olet lisännyt All-round Floor Cleaner -puhdistusainetta.

Terva, vahaväri, huulipuna, kengänkiilloke, muste, hiili, kynsilakka, savuke: Denaturoitu sprii, asetoni tai kotitalouskäyttöön tarkoitettu liuote, lakkabensiini. **Steariini ja purukumi:** Anna kovettua ja raaputa pois varovasti.

Vältä vahausta ja kiillotusta

Älä koskaan vahaa tai kiillota Pergo-laminaattilattiaa. Älä koskaan hankaa lattiaa teräsvillalla tai muulla karkealla materiaalilla, sillä se voi vahingoittaa lattian ulkonäköä ja rakennetta.

Lisäkäsittelyt

Jotkin kuvioidut pinnat edellyttävät erityiskäsittelyä: **Mattapinnat:** Yleensä lika tarttuu tiukimmin mattapintaisiin lattioihin. Siksi suosittelemme, että tällaiset lattiat pestään useammin. **Kiiltävät pinnat:** Kuivuneet vesijäljet näkyvät yleensä selvimmin kiillotetuilla pinnoilla. Pyyhi aina kuivalla mopilla nihkeäpuhdistuksen jälkeen. **Viistereunaiset lattiat:** Koska vesi voi kertyä viisteisiin, muista aina pyyhkiä lattia kuivaksi.

Suojaa lattiasi

Suosittelimme, että toimistotuoleissa käytetään erityisiä pyöriä, jotka on tarkoitettu koviille lattioille. Suojaa lattia myös käyttämällä huopatassuja huonekalujen jaloissa. Käytä myös aina kynnysmattoja ulko-ovella.

yhteensopivuustaulukko

						
		Tuoteno/kuosi	5-in-1	Suora jalkalista	Suora jalkalista	Tiiviste -massa
original Excellence	living Expression		13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
L0241-01785	L0341-01785	Natural Oak, 3-strip	01785	01785	–	05
L0241-01789	L0341-01789	Elegant Oak, 3-strip	01789	01789	–	05
L0241-01797	L0341-01797	Linnen Oak, 2-strip	01797	01797	–	03
L0241-01799	L0341-01799	Pure Oak, 2-strip	01799	01799	–	04
L0241-01800	L0341-01800	Nordic Ash, 2-strip	01800	01800	–	03
L0241-03363	L0341-03363	Nordic Grey Oak, 2-strip	01821	01821	–	02
L0218-01782	L0318-01782	Concrete Medium Grey	01782	–	01782	02
L0218-01783	L0318-01783	White Slab	01783	–	01783	01
L0220-01778	L0320-01778	Charcoal Slate	01778	–	01778	02
L0220-01779	L0320-01779	Medium Grey Slate	01779	–	01779	02
L0220-01780	L0320-01780	Light Grey Slate	01780	–	01780	02
L0220-01781	L0320-01781	Alpaca Slate	01781	–	01781	02
L0223-01753	L0323-01753	Modern Grey Oak, plank	01753	–	01753	03
L0223-01754	L0323-01754	Chocolate Oak, plank	01754	–	01754	08
L0223-01755	L0323-01755	Drift Oak, plank	01755	–	01755	03
L0223-01756	L0323-01756	European Oak, plank	01756	–	01756	05
L0223-01757	L0323-01757	Burnt Oak, plank	01757	–	01757	04
L0223-01760	L0323-01760	Reclaimed Grey Oak, plank	01760	–	01760	02
L0223-01763	L0323-01763	Midnight Oak, plank	01763	–	01763	02
L0223-01764	L0323-01764	Winter Oak, plank	01764	–	01764	02
L0223-01765	L0323-01765	Autumn Oak, plank	01765	–	01765	02
L0223-01766	L0323-01766	Natural Ash, plank	01766	–	01766	03
L0223-03359	L0323-03359	Classic Beige Oak, plank	03359	–	03359	04
L0223-03360	L0323-03360	Royal Oak, plank	03360	–	03360	08
L0223-03361	L0323-03361	Romantic Oak, plank	03361	–	03361	02
L0223-03362	L0323-03362	Cottage Grey Oak, plank	03362	–	03362	02
L0231-03367	L0331-03367	Limed Grey Oak, plank	03367	–	03367	02
L0231-03368	L0331-03368	Urban Grey Oak, plank	03368	–	03368	02
L0231-03369	L0331-03369	New England Oak, plank	03369	–	03369	02
L0231-03370	L0331-03370	Manor Oak, plank	03370	–	03370	04
L0231-03371	L0331-03371	Farmhouse Oak, plank	03371	–	03371	08
L0231-03372	L0331-03372	Modern Danish Oak, plank	03372	–	03372	01
L0231-03373	L0331-03373	Brushed White Pine, plank	03373	–	03373	01
L0231-03374	L0331-03374	Coastal Oak, plank	03374	–	03374	03
L0231-03375	L0331-03375	Village Oak, plank	03375	–	03375	04
L0231-03376	L0331-03376	Scraped Vintage Oak, plank	03376	–	03376	05
L0231-03866	L0331-03866	Frost White Oak, plank	03866	–	03866	02
L0231-03867	L0331-03867	Studio Oak, plank	03867	–	03867	02
L0231-03868	L0331-03868	City Oak, plank	03868	–	03868	04
L0231-03869	L0331-03869	Black Pepper Oak, plank	03869	–	03869	08
L0234-03568	L0334-03568	Siberian Oak, plank	03568	–	03568	02
L0234-03570	L0334-03570	Rocky Mountain Oak, plank	03570	–	03570	02
L0234-03571	L0334-03571	Seaside Oak, plank	03571	–	03571	03
L0234-03589	L0334-03589	Chateau Oak, plank	03589	–	03589	05
L0234-03590	L0334-03590	Country Oak, plank	03590	–	03590	08
L0234-03862	L0334-03862	Light Fjord Oak, plank	03862	–	03862	01
L0234-03863	L0334-03863	Fjord Oak, plank	03863	–	03863	02
L0234-03864	L0334-03864	Lodge oak	03864	–	03864	08
L0234-03865	L0334-03865	Chalked Nordic Oak, plank	03865	–	03865	02
L0234-03870	L0334-03870	Beach Town Oak, plank	03870	–	03870	04
L0235-00312	L0335-00312	Countryside Oak, Plank	00312	00312	–	04
L0235-01491	L0335-01491	Canyon Beige Oak, plank	01491	01491	–	05
L0235-03573	L0335-03573	Lappland Oak, Plank	03573	03573	–	02
L0235-03580	L0335-03580	Rustic Grey Oak, plank	03580	03580	–	02
L0235-03581	L0335-03581	New York Oak, Plank	03581	03581	–	08
L0235-03582	L0335-03582	Brown Valley Oak, Plank	03582	03582	–	08
L0235-03906	L0335-03906	Boathouse Grey Oak, Plank	03575	03575	–	02

						
		Tuoteno/kuosi	5-in-1	Suora jalkalista	Suora jalkalista	Tiiviste -massa
original Excellence	living Expression		13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
L0235-04430	L0335-04430	Seashell Oak, Plank	03866	03866	–	02
L0235-04431	L0335-04431	Light Valley Oak, plank	03374	03374	–	03
L0235-04432	L0335-04432	Cool Grey Oak, plank	03367	03367	–	02
L0235-04433	L0335-04433	Canyon Taupe Oak, plank	04433	04433	–	02
L0235-04434	L0335-04434	Elegant Ash, plank	04434	04434	–	01

						
		Tuoteno/kuosi	5-in-1	Suora jalkalista	Suora jalkalista	Tiiviste -massa
domestic Extra			13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
L0401-01786		Grey Oak, 3-strip	01786	01786	–	02
L0401-01787		Blonde Oak, 3-strip	01787	01787	–	03
L0401-01796		Supreme Beech, 3-strip	01796	01796	–	03
L0401-01798		Kashmere Oak, 2-strip	01798	01798	–	04
L0401-01802		Mountain Grey Oak, plank	01802	01802	–	02
L0401-01806		Black Oak, plank	01806	01806	–	08
L0401-01807		Silver Oak, plank	01807	01807	–	01
L0401-01819		Classic Oak, 3-strip	01819	01819	–	05
L0401-01820		Dark Brown Oak, 3-strip	01820	01820	–	08
L0401-01822		Nordic White Ash, 3-strip	01822	01822	–	03
L0401-01825		Silver Pine, plank	01825	01825	–	01
L0401-03364		Morning Oak, plank	03364	03364	–	02
L0401-04085		Natural Honey Oak, plank	04085	04085	–	04
L0401-04093		Beige Sand Oak, plank	04093	04093	–	01

Incizo® -alalista portaisiin

TUOTERYHMÄ	SARJA	MAT. KUVAU	SOPIVA LATTIAN PAKSUUS
Classic plank	domestic Extra	NEINCPBASE8	8 mm
Classic plank, big slab	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Wide long plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Elegant plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm


tekninen opas

Ominaisuudet		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra
TitanX™		•	•	•	•
Naarmuuntumisenkesto		Erittäin suuri	Erittäin suuri	Suuri	Suuri
AquaSafe-teknologia*		•	•	•	–
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	•
Kosteudenkestävyys		Erittäin suuri	Suuri	Suuri	Kohtalainen
Antistaattinen		•	•	•	•
Hygieeninen		•	•	•	•
PEFC-ympäristömerkintä		•	•	•	•
Joutsenmerkki-ympäristömerkintä		•	•	•	•
Kolminkertainen takuu		Elinikäinen	Elinikäinen	25 vuotta	20 vuotta
Tekniset tiedot		Standardi			
Käyttöluokka	EN 13329	34	33	32	32
Paloluokitus	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Formaldehydipäästöt	EN 717	E1	E1	E1	E1
VOC-päästöt	agBB/DIBt	•	•	•	•
Yleinen mikrobikasvun ehkäisyteho	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Iskunkestävyys	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Kestävyys toimistotuolin alla	EN 13329 (luokka 34)	Ei vaurioita	–	–	–
Kestävyys toimistotuolin alla	EN 13329	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita	Ei vaurioita
Liukastumisen esto	EN 14041	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS	Luokka DS
Lämmöneristyskyky	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Sähköstaattinen varaus	EN 1815	<2 kV (antistaattinen)	<2 kV (antistaattinen)	<2 kV (antistaattinen)	<2 kV (antistaattinen)

*saatavana Modern Plank-, Wide Long Plank-, Elegant Plank- ja Classic Plank-mallistoissa. Takuu 10-vuotta: Modern plank ja Wide Long Plank. Takuu 5-vuotta: Elegant Plank ja Classic Plank.


lattiatyypit

		Pituus	Paneeli, mm Leveys	Paksuus	Paneeleita / pakkaus	m² / pakkaus	Paneeleita / lava	m² / lava
original Excellence								
L0241-xxxxx	Classic Plank, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0223-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0231-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0234-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0235-xxxxx	Elegant Plank, aquasafe	1380	156	8	8	1,722	50	86,11
L0218-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression								
L0341-xxxxx	Classic Plank, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0323-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0331-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0334-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0335-xxxxx	Elegant Plank, aquasafe	1380	156	8	8	1,722	50	86,11
L0318-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Extra								
L0401-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61




Naarmuuntumisenkesto

TitanX™-pinnoitteen naarmuuntumisen suoja on markkinoiden paras, mikä varmistaa sen, että lattia säilyy kiiltävänä.



Kulutuksenkestävyys

Pergo-laminaattilattia kestää jokapäiväisen elämän hankausta ja kulumista vuodesta toiseen.



Iskunkestävyys

Ainutlaatuinen monikerroksinen rakenne ja lattian tiheä runkomateriaali suojaavat lattiaa putoavilta esineiltä ja korkokengiltä.



Naarmuuntumisenkesto

Pergo-latioissa on erityinen alumiinioksidihiuukasista koostuva kalvo, jonka ansiosta lattia kestää naarmuuntumista paremmin kuin muut vastaavat laminaattilattiat. Testeissämme käytämme Scotch Brite® -hiomatyynyjä. Toinen puoli pinnasta hierotaan 160 kertaa 0,4 kg:n kuormalla, minkä jälkeen tarkistamme naarmut. Toinen puoli pinnasta hierotaan 80 kertaa 0,6 kg:n kuormalla. Sitten mittaamme pinnan kiillon muutoksen. Vertaamme TitanX™-ratkaisuja neljään muuhun laminaattiin.

Antistaattinen lattia

Lattialla kävelevän henkilön keräämää sähköstaattista varausta mitataan eurooppalaisella EN 14041 -metodilla. Antistaattisilla lattioilla varauksen on oltava alle 2 kV.



SUOJAAMINEN KULUMISELTA Pergon patentoitu TitanX™ -pinta on markkinoiden paras monikerroksinen suojapinta. Lattian kulutuksenkestävyys ylittää korkeimmatkin julkisten tilojen lattioille asetetut vaatimukset.



NAARMUUNTUMISENKESTO TitanX™-pinnoitteen naarmuuntumisen suoja on markkinoiden parhaita. Pergo-lattiasi säilyykin kiiltävänä paljon muita laminaattilattioita pidempään.



ISKUNKESTÄVYYS TitanX™-pinnoitteen ainutlaatuinen monikerroksinen rakenne ja lattian tiheä runkomateriaali tekevät lattiasta erittäin iskunkestävän, vaikka sille pudotettaisiin esineitä tai sillä käveltäisiin korkokengillä.



ANTISTAATTISUUS Pergo-laminaattilattiat poistavat staattista sähköä. Staattiset sähköiskut purkautuvat lattian sähköä johtavan grafiitin kautta. Tämä menetelmä täyttää markkinoiden tiukimmatkin antistaattiset vaatimukset.



HELPPO PUHTAANAPITO TitanX™-pinnoitettu Pergo -lattia on paljon helpompi puhdistaa kuin tavalliset lattiat. TitanX™-pinta on niin tiivis, ettei lika pääse tarttumaan siihen.



VEDENKESTÄVYYS Pergo-latioissa yhdistyvät kosteudenkestävät runkomateriaalit sekä vahva ja tiivis liitosjärjestelmä. Joissakin mallistoissamme on ainutlaatuinen teknologia, AquaSafe. Tuloksena ovat markkinoiden vedenkestävimmät lattiat.



ERINOMAINEN PALONKESTÄVYYS TitanX™-pinnoitettu Pergo-lattia on monikerroksisen rakenteensa ansiosta luonnostaan erittäin palonkestävä. Lisäksi rungon tiivisyys saa lämmön haihtumaan nopeammin.



HYGIEENISYYS Pergo-laminaattilattian ansiosta hygieniasta on helppo huolehtia. Bakteerit tarvitsevat ravintoa ja kosteutta, jota tiivis, helposti puhdistettava TitanX™ ei niille tarjoa. Näin hygieniataso on korkea luonnollisesti ilman puhdistuskemikaaleja.



HELPPO ASENTAA Pergon patentoitu PerfectFold™ 3.0 -asennusjärjestelmä tekee asentamisesta nopeaa ja helppoa: lattia vain taitellaan paikalleen.

Tuotekuvat voivat poiketa toimitettavasta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella ja tuotteita voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sisältö © 2019 UNILIN bvba – division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitteen sisältöä ei saa kopioida kokonaan eikä osittain ilman julkaisijan etukäteistä kirjallista lupaa.

**Lattiamme näyttävät vieläkin
hienommilta luonnossa!**

Vieraile verkkosivuillamme tai tilaa näytteitä
haluamistasi malleista.



pergo.fi

PERGO®