

2 x 3,5 m mönkijätalli

Huomio: Kokoamiseen tarvitset työkalut, tikkaat ja suojalasit.

EAN: 6438014166469 | SAP: 101825247

HUOMIO! Takuu ei korvaa lumikuorman takia romahtanutta tallia!
Garantin ersätter inte tält som kollapsat på grund av snölast!

HYVÄ ASIAKAS,

Suosittelimme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.


Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa.

Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteenestoaineella.














Ruosteenestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua.


Suosittelimme, että pyyhkit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.



OSALUETTELO


1.	Kattokaari		10
2.	Liitostanko		12
3.	Liitostanko		10
4.	Alaosan liitostanko		8
5.	Yläosan T-yhde		2
6.	Yläosan ristiyhde		3
7.	T-yhde		4
8.	Ristiyhde		6
9.	Jalka		10
10.	Keppi (6x180 mm)		10
11.	Silmukkaruuvi		10
12.	Kannattimen M6x45-ruuvi		16
13.	T-kiinnike		8

14	Ristikiinnike		12
13.	Peite		1


KOKOAMISOHJEET

1. Kattokaarien kokoaminen

a) Liitä kaksi kattokaarta (1) toisiinsa yhteellä (5) kuvan mukaisesti.




b) Liitä kaksi kattokaarta (1) toisiinsa yhteellä (6) kuvan mukaisesti.




c) Toista vaiheet a ja b muiden kaarien osalta.

d) Liitä kattokaaret alla olevan kuvan mukaisesti. Kiinnitä yhteen 7 ja 8.



2. Jalkojen kokoaminen

- Liitä jalkatanko (3) yhteisiin 7 ja 8.
- Kiinnitä jalat (9) silmukkaruuveilla jalkatankoihin.




3. Peitteen asentaminen

- Aseta peite rungon eteen kuvan mukaisesti.
- Taita peite auki ja nosta se rungon päälle.
- Vedä peite rungon yli niin, että se on tasaisesti kummaltakin puolelta.



- Aseta alaosan liitostanko (4) peitteen alaosaan. Kiristä peite jalkatankoihin (3) kiinnikkeellä.



Huom!

- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä ”pusseja” etenkin tallin yläosissa.
- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

Maahantuoja/Importör:

SuomiTrading, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh./ Tel. 010 430 3490