

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 100613-1

1. Tuotteen tunnistus:

Koneellisesti lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara, puulaji kuusi (PCAB)

2. Tyyppinumero:

M C24, kuusi (PCAB), dimensiot: paksuus 42-48mm leveys 73-223mm

3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:

Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara

4. Valmistajan nimi ja osoite:

MCM Timber Oy, Mäkelänkankaantie 24, 49490 Neuvoton
+358-57475100

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä
Järjestelmä 2+

7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoitus:

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tuotannon ja tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaalla laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-5415

9 Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste C24	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Taivutuslujuus	24 N/mm ²	EN 14081:2010+A1:2011
Puristuslujuus	21 N/mm ²	
Vetolujuus	14 N/mm ²	
Leikkauslujuus	4 N/mm ²	
Taivutuskimmokerroin (ka)	11 kN/mm ²	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävyysluokka 2	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	

10 Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Marko Hannén

Hamina 100613

