

iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm, hopea-metallinen LI97RB530

A



Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ Puhaltimen teho 758 m³/h pitää huoneilman raikkaana ruoanvalmistuksen aikana.
- ✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa, palautuu normaaliteholle automaattisesti 6 kuluttua.
- ✓ Energiaa säästävät LED-valot valaisevat hyvin koko keittotason.
- ✓ Erityisen hiljainen käyntiääni, vain 54 dB

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Ulosvedettävä
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Virtajohdon pituus (cm) : 175
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 385mm x 524.0mm x 290mm
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 430
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650
 Nettopaino (kg) : 12,831
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen
 Poistoilman virtaus (m³/h) : 408
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m³/h) : 499.0
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h) : 758
 Valojen määrä : 2
 Melutaso (dB re 1 pW) : 54
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 150 / 120
 Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium
 EAN-koodi : 4242003723326
 Liitännän arvo (W) : 146
 Tarvittava sulake (A) : 10
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 50; 60
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
 Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava



Lisävarusteet

LZ49850	Liesituulettimen etulista, 90 cm, teräs
LZ49600	Alennuskehys
LZ49560	Liesituulettimen etulista, 90 cm, musta
LZ49550	Liesituulettimen etulista, 90 cm, teräs
LZ49520	Liesituulettimen etulista, 90 cm, valk.
LZ49200	Asennussarja ulosvedettävälle 90 cm lies
LZ46830	cleanAir-starttipaketti
LZ46810	cleanAir-aktiivihiihluodatin
LZ45650	Aktiivihiihluodatin, starttipakkaus
LZ45610	Aktiivihiihluodatin, vaihto
LZ10ITP00	Long Life -vaihtosuodatin

iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm, hopea-metallinen LI97RB530

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 407 m³/h, intensiiviteho 758 m³/h
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimiteholla, hormiin liitettynä: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa äänipaine)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:
- Max. normaaliteho: 358 m³/h
- Intensiiviteho: 496 m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana:
- Max. normaaliteho: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho: 67 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 kuluttua

Design

- Asennetetaan erikoisseinäkaappiin (60 tai 90 cm)
- painettavat valitsimet, 3 tehoa ja intensiiviteho, LED-merkkivalot

Käyttömukavuus







- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.


iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 90 cm, hopea-metallinen LI97RB530

Mittapiirustukset




**iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 90
cm, hopea-metallinen
LI97RB530**

Mittapiirustukset



Ulosvedettävän
suodattimen syvyyden säätö
mahdollista 29 mm saakka

Mitat mm



Asennettaessa 90 cm:n matalaprofiilinen
liesituuletin 90 cm leveään yläkaappiin
tarvitaan asennussarja. Molemmat asennus-
kulmat kiinnitetään ruuveilla kalusteeseen
vasemmalle ja oikealle. Asennus kaavaimen
mukaan.

Mitat mm