






MAIN DIMENSIONS


REVISION	Muutos	Pvm	AUTHOR
H	ALU-listat, allaskiinnikkeet	1.7.2010	kyostiok+
I		16.12.2011	kyostiok+
J	TDS update	10.1.2012	kyostiok+



Scale 1:10




	Massa 443.76 kg	Yleistoleranssi ISO-2768-m	Suunnittelija JP	Pvm 18.6.2007
	Mittakaava A3 1:8	Nimike EASE	Tarkastaja	Pvm
 www.stala.com	Nimitys MA-40-40S Technical Data Sheet		Piirustusnumero 10105	Sivu 1/6
				Rev J

WORKTOP ASSEMBLY VIEW




	Massa 443.76 kg	Yleistoleranssi ISO-2768-m	Suunnittelija JP	Pvm 18.6.2007
	Mittakaava A3 1:4	Nimike EASE	Tarkastaja	Pvm
 www.stala.com	Nimitys MA-40-40S Technical Data Sheet		Piirustusnumero 10105	Sivu 2/6
				Rev J

SPACE REQUIREMENTS



Huom! Obs! Notice!
Tarvittaessa kaapin väliseinää lovetettava
kiinnikkeitä varten
Vid behov en inskärning för hofästena
göras i skåpets mellanväg.
The partition walls of the cupboard must be
notched for the sink mountings when needed.



	Massa 443.76 kg	Yleistoleranssi ISO-2768-m	Suunnittelija JP	Pvm 18.6.2007
	Mittakaava A3 1:8		Nimike EASE	Tarkastaja
 www.stala.com		Nimitys MA-40-40S Technical Data Sheet	Piirustusnumero 10105	Sivu 3/6
				Rev J

CUT - OUT FOR BUILT ON

Technical drawing showing a rectangular cutout for a built-on structure. The drawing includes dimensions and a corner radius specification.

Dimensions:

- Overall width: 1061
- Overall height: 600
- Inner width: 506
- Inner height: 506
- Corner radius: R0 - 10

Technical Data Sheet:

 www.stala.com	Massa 443.76 kg	Yleistoleranssi ISO-2768-m	Suunnittelija JP	Pvm 18.6.2007
	Mittakaava A3 1:4	Nimike EASE	Tarkastaja	Pvm
Nimitys MA-40-40S Technical Data Sheet			Piirustusnumero 10105	Sivu 4/6
				Rev J

