






MAIN DIMENSIONS

REVISION	Muutos	Pvm	AUTHOR
G	ALU-listat, allaskiinnikkeet	1.7.2010	kyostiok+
H	TDS update	22.12.2011	kyostiok+
I	TDS update + PDF	11.1.2012	kyostiok+




A (1:1)






	Massa 442.75 kg	Yleistoleranssi ISO-2768-m	Suunnittelija JP	Pvm 18.6.2007
	Mittakaava A3 1:8	Nimike EASE	Tarkastaja	Pvm
 www.stala.com	Nimitys MF-40-17S		Piirustusnumero 10101	Sivu 1/6
	Technical Data Sheet			Rev I

WORKTOP ASSEMBLY VIEW




	Massa	442.75 kg	Yleistoleranssi	ISO-2768-m	Suunnittelija	JP	Pvm	18.6.2007
	Mittakaava	A3 1:4	Nimike	EASE	Tarkastaja		Pvm	
 www.stala.com	Nimitys		MF-40-17S Technical Data Sheet		Piirustusnumero		Sivu	
							2/6	
				10101		Rev		
						I		

SPACE REQUIREMENTS



Huom! Obs! Notice!
Tarvittaessa kaapin väliseinää
lovetettava kiinnikkeitä varten.
Vid behov en inskärning för hofästena
göras i skåpets mellanväg.
The partition walls of the cupboard
must be notched
for the sink mountings when needed.



	Massa 442.75 kg	Yleistoleranssi ISO-2768-m	Suunnittelija JP	Pvm 18.6.2007	
	Mittakaava A3 1:8		Tarkastaja	Pvm	
 www.stala.com	Nimitys MF-40-17S Technical Data Sheet		Piirustusnumero 10101	Sivu 3/6	
				Rev I	

CUT - OUT FOR BUILD ON

Technical drawing showing a rectangular cut-out for building on. The drawing includes dimensions and a table of specifications.

Dimensions:

- Outer rectangle width: 881
- Outer rectangle height: 600
- Inner rectangle width: 506
- Inner rectangle height: 506
- Corner radius: R0-10

	Massa	442.75 kg	Yleistoleranssi	ISO-2768-m	Suunnittelija	JP	Pvm	18.6.2007
	Mittakaava	A3 1:4	Nimike	EASE	Tarkastaja		Pvm	
 www.stala.com	MF-40-17S Technical Data Sheet		Piirustusnumero 10101		Sivu		4/6	
					Rev		I	

