

# Stella

POCKET DOOR



CARLO  
CASAGRANDE & CO


Changing spaces into special places

# Stella


## POCKET DOOR

STELLA POCKET DOOR KEHIKKO on sinkitty metallikehys, joka on tarkoitettu levytetyille sisäseinille, joiden runkovahvuus on min. **66 mm** tai **95 mm** ja seinän kokonaispaksuus kipsilevyineen **92 mm** tai **121 mm**.


Kehikko on aina esikasattu valmiiksi yläkisko lukuunottamatta ja näin ollen helposti ja nopeasti asennettavissa ilman erikoistyökaluja. Yläkisko asennetaan valmiisiin kiinnikkeisiin ja kiskoissa on aina pyörästöt sekä stopparit valmiiksi asennettuina. Samat pocket door kehikot käyvät myös tuplaoviasennukseen.



Liukukiskon runko-osa



Kehä-/laakaoven alaohjain aina esiasennettu kehikkoon



Alumiini kehäoven alaohjain toimitetaan erikseen



Lasioven alaohjain toimitetaan erikseen



Varastossamme ovat kaikki standardikoot **M7 - M12 leveyksinä 66 mm:n** runkovahvuudelle sekä koot **M8 - M9 95 mm:n** runkovahvuudelle, vakio M21 korkeudella (kts. sivu 16-17).

Kehikkoa saatavilla myös erikoismitoissa max. korkeus 2995 mm, max syvyys 1500 mm.

## Stella Pocket door kehikko 66mm

- Varastoleveydet
- Runkovahvuus 66 mm

Leveys	Koodi	Kuvaus
M7	K1422-67	STELLA POCKETDOOR 2040x725
M8	K1422-59	STELLA POCKETDOOR 2040x825
M9	K1422-60	STELLA POCKETDOOR 2040x925
M10	K1422-61	STELLA POCKETDOOR 2040x1025
M11	K1422-99	STELLA POCKETDOOR 2040x1125
M12	K1422-100	STELLA POCKETDOOR 2040x1225

## Stella Pocket door kehikko 95mm

- Varastoleveydet
- Runkovahvuus 95 mm

Leveys	Koodi	Kuvaus
M8	K1422-111	POCKETDOOR 2040x825 92mm
M9	K1422-112	POCKETDOOR 2040x925 92mm

**Malli sopii sähköjohdolle sekä valokatkaisimelle että pistorasioille**

## Stella Pocket door karmisetti

Koodi	Kuvaus
378STM7M10KAR	STELLA M7-M10 KARMI
378STM12KAR	STELLA M12 KARMI
378STM20PARKAR	STELLA M20 PARIOVI KARMI

Koodi	Kuvaus
378STM7M10KARMUSTA	STELLA M7-M10 KARMI MUSTA
378STM12KARMUSTA	STELLA M12 KARMI MUSTA



# STELLA VARASTO-OVET

## STELLA LAAKAOVI VALKOINEN



- Laakaovi
- Väri: valkoinen
- Sävy: NCS S 0502-Y (puolihimmeä)
- Vesiohenteinen maali
- Varastoleveydet: 725, 825, 925, 1025, 1125, 1225 mm

## STELLA LAAKAOVI MUSTA



- Laakaovi
- Väri: musta
- Sävy: NCS S 9000-N (puolihimmeä)
- Vesiohenteinen maali
- Varastoleveydet: 725, 825, 925, 1025 mm

Leveys	Koodi	Kuvaus
M7	2040M725OVI	STELLA OVILEVY M7 2040x725
M8	2040M825OVI	STELLA OVILEVY M8 2040x825
M9	2040M925OVI	STELLA OVILEVY M9 2040x925
M10	2040M1025OVI	STELLA OVILEVY M10 2040x1025
M11	2040M1125OVI	STELLA OVILEVY M11 2040x1125
M12	2040M1225OVI	STELLA OVILEVY M12 2040x1225

Leveys	Koodi	Kuvaus
M7	2040M725OVI-MUSTA	STELLA OVILEVY M7 2040x725 MUSTA
M8	2040M825OVI-MUSTA	STELLA OVILEVY M8 2040x825 MUSTA
M9	2040M925OVI-MUSTA	STELLA OVILEVY M9 2040x925 MUSTA
M10	2040M1025OVI-MUSTA	STELLA OVILEVY M10 2040x1025 MUSTA

# STELLA VARASTO-OVET

## STELLA KEHÄOVI



- Kehäovi. Kehän leveys 85 mm
- Väri: valkoinen
- Sävy: NCS S0502 Y (puolihimmeä)
- Varastoleveydet: 725, 825, 925, 1025, 1125, 1225 mm

## STELLA KEHÄOVI 3-PEILINEN



- Kehäovi. Kehän leveys 85 mm
- Väri: valkoinen
- Sävy: NCS S0502 Y (puolihimmeä)
- Varastoleveydet: 725, 825, 925, 1025, 1125, 1225 mm

Leveys	Koodi	Kuvaus
M7	2040M7KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI M7 2040x725
M8	2040M8KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI M8 2040x825
M9	2040M9KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI M9 2040x925
M10	2040M10KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI M10 2040x1025
M11	2040M11KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI M11 2040x1125
M12	2040M12KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI M12 2040x1225

Leveys	Koodi	Kuvaus
M7	2040M7PEILI- KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI 3-PEILINEN M7 2040x725
M8	2040M8PEILI- KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI 3-PEILINEN M8 2040x825
M9	2040M9PEILI- KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI 3-PEILINEN M9 2040x925
M10	2040M10PEILI- KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI 3-PEILINEN M10 2040x1025
M11	2040M11PEILI- KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI 3-PEILINEN M11 2040x1125
M12	2040M12PEILI- KEHÄOVI	STELLA KEHÄOVI 3-PEILINEN M12 2040x1225

# STELLA VARASTO-OVET

## STELLA KEHÄOVI KIRKAS LASI



- Kehäovi kirkas lasi
- 6 mm laminoitu turvalasi
- Varastoleveydet: 825, 925 ja 1025 mm

## STELLA KEHÄOVI ETSATTU LASI



- Kehäovi etsattu lasi
- 6 mm laminoitu turvalasi
- Varastoleveydet: 825, 925 ja 1025 mm

Leveys	Koodi	Kuvaus
M8	2040M8KEHÄOVI-KIRKAS	STELLA KEHÄOVI KIRKKAALLA LASILLA M8 2040x825
M9	2040M9KEHÄOVI-KIRKAS	STELLA KEHÄOVI KIRKKAALLA LASILLA M9 2040x925
M10	2040M10KEHÄOVI-KIRKAS	STELLA KEHÄOVI KIRKKAALLA LASILLA M10 2040x1025

Leveys	Koodi	Kuvaus
M8	2040M8KEHÄOVI-ETSATTU	STELLA KEHÄOVI ETSATULLA LASILLA M8 2040x825
M9	2040M9KEHÄOVI-ETSATTU	STELLA KEHÄOVI ETSATULLA LASILLA M9 2040x925
M10	2040M10KEHÄOVI-ETSATTU	STELLA KEHÄOVI ETSATULLA LASILLA M10 2040x1025

# STELLA VARASTO-OVET

## STELLA KEHÄOVI KIRKAS LASI 3-PEILINEN



- Kehäovi kirkas lasi
- 3-peilinen
- 6 mm laminoitu turvalasi
- Varastoleveydet: 825, 925 ja 1025 mm

## STELLA KEHÄOVI ETSATTU LASI 3-PEILINEN



- Kehäovi etsattu lasi
- 3-peilinen
- 6 mm laminoitu turvalasi
- Varastoleveydet: 825, 925 ja 1025 mm

Leveys	Koodi	Kuvaus
M8	2040M8KEHÄ-KIRKASPEIL	STELLA KEHÄOVI KIRKKAALLA LASILLA 3-PEILINEN M8 2040x825
M9	2040M9KEHÄ-ETSATTUPEI	STELLA KEHÄOVI KIRKKAALLA LASILLA 3-PEILINEN M9 2040x925
M10	2040M10KEHÄ-KIRKASPEI	STELLA KEHÄOVI KIRKKAALLA LASILLA 3-PEILINEN M10 2040x1025

Leveys	Koodi	Kuvaus
M8	2040M8KEHÄ-ETSATTUPEI	STELLA KEHÄOVI ETSATULLA LASILLA 3-PEILINEN M8 2040x825
M9	2040M9KEHÄ-ETSATTUPEI	STELLA KEHÄOVI ETSATULLA LASILLA 3-PEILINEN M9 2040x925
M10	2040M10KEHÄ-ETSATTUPE	STELLA KEHÄOVI ETSATULLA LASILLA 3-PEILINEN M10 2040x1025

# STELLA VARASTO-OVET

## STELLA LASIOVI



- Lasiovi ilman kehää etsattu
- 8 mm karkaistu lasi
- Varastoleveydet: 825, 925 ja 1025 mm

## STELLA LASIOVI LUKOLLA JA VETIMELLÄ



- Lasiovi ilman kehää etsattu
- Lukolla ja vetimellä
- 8 mm karkaistu lasi
- Varastoleveydet: 830 ja 930 mm

Leveys	Koodi	Kuvaus
M8	2040M825LASI	STELLA LASIO.M8 2040x825x8
M9	2040M925LASI	STELLA LASIO.M9 2040x925x8
M10	2040M1025LASI	STELLA LASIO. M10 2040x1025x8

Leveys	Koodi	Kuvaus
M8	2040M830LASI LUKOLLE	STELLA LASIO.M8 2040x830x8 LUKOLLINEN
M9	2040M930LASI LUKOLLE	STELLA LASIO.M9 2040x930x8 LUKOLLINEN

# STELLA VARASTO-OVET

## RISTIKKO-OVI VALKOINEN



- Vedinprofiili: Twin valkoinen
- Laminoitu (turvalasi): kirkas tai etsattu
- Ei sovellu kosteisiin tiloihin
- Varastoleveydet: 760, 860, 960, 1060, 1160, 1260 mm

## RISTIKKO-OVI MUSTA



- Vedinprofiili: Twin musta
- Laminoitu (turvalasi): kirkas tai etsattu
- Ei sovellu kosteisiin tiloihin
- Varastoleveydet: 760, 860, 960, 1060, 1160, 1260 mm

Leveys	Koodi	Kuvaus
M7	RISTIKKOM7VE	RISTIKKO M7 VALKOINEN ETSATTU
M7	RISTIKKOM7VK	RISTIKKO M7 VALKOINEN KIRKAS
M8	RISTIKKOM8VE	RISTIKKO M8 VALKOINEN ETSATTU
M8	RISTIKKOM8VK	RISTIKKO M8 VALKOINEN KIRKAS
M9	RISTIKKOM9VE	RISTIKKO M9 VALKOINEN ETSATTU
M9	RISTIKKOM9VK	RISTIKKO M9 VALKOINEN KIRKAS
M10	RISTIKKOM10VE	RISTIKKO M10 VALKOINEN ETSATTU
M10	RISTIKKOM10VK	RISTIKKO M10 VALKOINEN KIRKAS
M11	RISTIKKOM11VE	RISTIKKO M11 VALKOINEN ETSATTU
M11	RISTIKKOM11VK	RISTIKKO M11 VALKOINEN KIRKAS
M12	RISTIKKOM12VE	RISTIKKO M12 VALKOINEN ETSATTU
M12	RISTIKKOM12VK	RISTIKKO M12 VALKOINEN KIRKAS

Leveys	Koodi	Kuvaus
M7	RISTIKKOM7ME	RISTIKKO M7 MUSTA ETSATTU
M7	RISTIKKOM7MK	RISTIKKO M7 MUSTA KIRKAS
M8	RISTIKKOM8ME	RISTIKKO M8 MUSTA ETSATTU
M8	RISTIKKOM8MK	RISTIKKO M8 MUSTA KIRKAS
M9	RISTIKKOM9ME	RISTIKKO M9 MUSTA ETSATTU
M9	RISTIKKOM9MK	RISTIKKO M9 MUSTA KIRKAS
M10	RISTIKKOM10ME	RISTIKKO M10 MUSTA ETSATTU
M10	RISTIKKOM10MK	RISTIKKO M10 MUSTA KIRKAS
M11	RISTIKKOM11ME	RISTIKKO M11 MUSTA ETSATTU
M11	RISTIKKOM11MK	RISTIKKO M11 MUSTA KIRKAS
M12	RISTIKKOM12ME	RISTIKKO M12 MUSTA ETSATTU
M12	RISTIKKOM12MK	RISTIKKO M12 MUSTA KIRKAS

# POCKET DOOR LISÄTARVIKKEET

## Vetimet



Koodi	Kuvaus	Nlk
352KFL0004	STELLA VEDINSETTI	4271
352KFL0004M	STELLA VEDINSETTI MUSTA	4271

## Lukittavat vetimet



Koodi	Kuvaus	Nlk
352KFL0003	STELLA LUKKOSETTI	4271
352KFL0003M	STELLA LUKKOSETTI MUSTA	4271

## Lasioven vetimet



Koodi	Kuvaus	Nlk
352CH1001	LASIOVEN UPOTET. VEDIN RST	4255
352CH1002	LASIOVEN UPOTET. VEDIN ALUM.	4255

## Stella liukukisko hidastimella

*Hidastin sulkee oven pehmeästi ja hiljaisesti. Se tekee oven käytöstä kevyempää ja turvallisempaa. Hidastin sopii kaikille ovivaihtoehdoille.*


Koodi	Kuvaus
K1422-146	KISKO 725 mm 20kg HIDASTIMELLA
K1422-147	KISKO 825 mm 20kg HIDASTIMELLA
K1422-148	KISKO 925 mm 20kg HIDASTIMELLA
K1422-149	KISKO 1025 mm 20kg HIDASTIMELLA
K1422-150	KISKO 1125 mm 20kg HIDASTIMELLA
K1422-151	KISKO 1225 mm 20kg HIDASTIMELLA



**Stella liukukiskoissa pyörästöt ja pysäyttimet sekä hidastin ovat aina esiasennettuina kiskoon.**

## Stella liukukisko ilman hidastinta

Koodi	Kuvaus
K1422-137	KISKO 725 mm ILMAN HIDASTINTA
K1422-138	KISKO 825 mm ILMAN HIDASTINTA
K1422-139	KISKO 925 mm ILMAN HIDASTINTA
K1422-140	KISKO 1025 mm ILMAN HIDASTINTA
K1422-141	KISKO 1125 mm ILMAN HIDASTINTA
K1422-142	KISKO 1225 mm ILMAN HIDASTINTA



# POCKET DOOR LISÄTARVIKKEET

## Korkeudensäätö

- Käytetään runkopaksuuksissa 66/92 mm



Koodi	Kuvaus	Nik
K1422-105	STELLA POCKETDOOR KORK.SÄÄTÖ	4271

## Kaapelikouru

- Käytetään runkopaksuuksissa 95/121 mm



Koodi	Kuvaus	Nik
K1422-164	STELLA POCKETDOOR KAAPELI-KOURU	4271



Vedinprofiili: TWIN musta 10-ruutu  
Lasi: kirkas tai etsattu laminoitu lasi






Vedinprofiili: TWIN alumiini  
Lasi: kirkas laminoitu lasi

## Miksi valita Stella Pocket door ?

- ☑ Kehikko on aina esikasattu valmiiksi ja kartonkiin pakattuna.
- ☑ Vain 8 ruuvia ja runkokisko on kiinnitettyä kehiikkoon ja kehiikko valmis asennettavaksi aukkoon.
- ☑ Alaohjuri aina esiasennettuna.
- ☑ Valittavana kaksi liukukisko vaihtoehtoa:
  - kisko pysäyttimellä
  - kisko hidastimella
- ☑ Karmisetin asennus nopeaa ja helppoa. Pystykarmeissa esiporatut reiät ja kehiikossa myös kohdistusreiät.
- ☑ Kasettien ja ovien varastomalliston laajuus 6 vakioleveyttä.
- ☑ Nopea toimitus.
- ☑ Kaikki tuotteet varastossa

# STELLA POCKET DOOR MITOITUSKUVAT

## YHDELLE OVELLE




**Huom ! Aukon mitat valmiista lattiapinnasta. Aukon korkeusmitoituksessa huomioitava lattian pintamateriaalin paksuus.**

### RUNKOKITTI M7-M12 YHDELLE OVELLE

	Ovi	A x B		Ovi	A x B
<b>M7</b>	2040 x 725	2114 x 1470	<b>M10</b>	2040 x 1025	2114 x 2070
<b>M8</b>	2040 x 825	2114 x 1670	<b>M11</b>	2040 x 1125	2114 x 2270
<b>M9</b>	2040 x 925	2114 x 1870	<b>M12</b>	2040 x 1225	2114 x 2470

# STELLA POCKET DOOR MITOITUSKUVAT

## PARIOVELLE



**Huom ! Aukon mitat valmiista lattiapinnasta. Aukon korkeusmitoituksessa huomioitava lattian pintamateriaalin paksuus.**

### RUNKOKITTI M7-M12 PARIOVELLE

	Ovi	A x B		Ovi	A x B
<b>M7</b>	2040 x 725 x2	2114 x 2908	<b>M10</b>	2040 x 1025 x2	2114 x 4108
<b>M8</b>	2040 x 825 x2	2114 x 3308	<b>M11</b>	2040 x 1125 x2	2114 x 4508
<b>M9</b>	2040 x 925 x2	2114 x 3708	<b>M12</b>	2040 x 1225 x2	2114 x 4908



Vedinprofiili: TWIN musta 10-ruutu  
Lasi: kirkas tai etsattu laminoitu lasi





## CARLO & CO CASAGRANDE

**Myynti:**

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
puh. +358 (0)9 755 131

**Tilaukset:**

tilaukset@carlocasagrande.fi  
www.carlocasagrande.fi

**Varasto:**

Lapinjärventie 77  
07800 Lapinjärvi

