



TAMAR FITNESS -terassimarkiisit

Patentoidun kulmansäätömekanismin ansiosta **Tamar Fitness** -markkiisin käyttö on joustavaa ja tarkoituksenmukaista vuodenajasta riippumatta. Markkiisin kaltevuuskulma voidaan ilman työkaluja muuttaa niin, että esim. talviaikaan markiisi suojaa matalalta paistavalta auringonvalolta. Markkiisin nivelvarsien mittasuhteiden ansiosta markiisin ulottuvuus voi olla hyvin lähellä markiisin leveyttä.



Emme vastaa mahdollisten virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista.
07.01.2019 E&OE





Terassimarkiisit - Finess




Leveys 250 - 700 cm Ulottuvuus 160 - 410 cm

Kuvaus:

- Toimitusaika:** 7 - 12 päivää
Avausmekanismi: Nivelvarsimarkiisi, veivikäyttö / Somfy -moottori
Kulmansäätö: Finess - siipiruuvilla, etuprofiili 45 (vakio)



etuprofiili 45



*etuprofiili 60
matala, valinnainen*

- Maksimimitat:**
- leveys 7000 mm, useampia markiiseja yhteen kytkemällä 21 m
 - ulottuvuus 1600, 2100, 2600, 3100, 3600 ja 4100 mm
 - ulottuvuuden ollessa 3600 mm suositellaan moottorikäyttöä sekä tuuliautomaatiikkaa, markiisi valmistetaan mittojen mukaan
- Kankaan värit:** **varastovärit** - Sunvas SNC - nano-pinnoitettu, itsestään puhdistuva, kestää pitkään haalistumatta, pitää hyvin muotonsa säänkestävä
(katso sivu 4 - 6)
- Kangas:** Sunvas - paksuus 0,45mm, korkealaatuinen, läpivärjätty 100% polyesteri, 310 g/m²
- UV-suoja:** UPF 50+
Sunvas - vaaleat värit 97% - Tummat värit 100%
- Kankaan vedenkestävyys:** Sunvas - Vesipatsas (35 MBAR) pysyvästi vedenkestävä
- Runko:** - Pulverimaalattu runko
- Rungon vakiovärit:** harmaa (RAL 7035)
musta (RAL 9005)
Muut RAL-sävyt tarjouksen mukaan
- Lisävarusteet:** - Lämmittimet
Sunset-etukangas
- alumiini kattoprofiili
- Takuu:** 5 vuotta
- Painatus:** Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.
Logot: Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta



markiisi ilman reunusta



Etuprofiilissa on myös vedenpoistourat

reunus vaihtoehdot

Malli 1



Malli 2



Malli 3



Malli 4



Malli 5



Tamar SunSet -etukangas

Tamar Finess -terassimarkiisiin voit varustaa Sunset-etukankaalla. Sunset-etukangas suojaa matalalta paistavalta auringolta, tuulelta, sateelta ja katseilta. Etukangas toimitetaan aina yhdessä tuulitukivarsien kanssa, minkä ansiosta rakenne on erittäin tukeva käytössä. Markiisin alla kesä alkaa aikaisemmin ja jatkuu pidempään...






Tamar -terassimarkiisit

Tamar-varastomalliston kankaat 2019+

TOIMITUSAIKA 5 PV



31009 V




30927 V



31008 V



31018 V



31592 V



31597 V



31509 V



31028 V



31328 V



31318 V

Toimitusaika = vakiomalliston markiisiin tai ommellun kankaan arvioitu toimitusaika tehtaalta varastomalliston kankaalla
Värimallit ovat viitteellisiä

TOIMITUSAIKA 10 PV



30901 V



30931 V



30911 V



31021 V



30937 V




30917 V



30918 V



30908 V



30928 V



30958 V



30957 V



31007 V



31003 V



31013 V



30913 V

Toimitusaika = vakiomalliston markiisiin tai ommellun kankaan arvioitu toimitusaika tehtaalta varastomalliston kankaalla
Värimallit ovat viitteellisiä





Tamar -terassimarkiisit

Tamar-varastomalliston kankaat 2019+

TOIMITUSAIKA 10 PV



30923 V



31025 V



31035 V



31036 V



31058 V



31057 V



31109 V



31117 V



31205 V



31207 V



31208 V



31216 V

Toimitusaika = vakiomalliston markiisiin tai ommellun kankaan arvioitu toimitusaika tehtaalta varastomalliston kankaalla
Värimallit ovat viitteellisiä

TOIMITUSAIKA 10 PV



31307 V



31301 V



31311 V



31306 V



31308 V



31317 V



31305 V



31315 V



31309 V



31381 V



31386 V



31383 V

Toimitusaika = vakiomalliston markiisiin tai ommellun kankaan arvioitu toimitusaika tehtaalta varastomalliston kankaalla
Värimallit ovat viitteellisiä



TOIMITUSAIKA 10 PV



31387 V



31388 V



31503 V



31514 V



31518 V



31519 V



31553 V



31566 V



31567 V



31587 V



31594 V

Toimitusaika = vakiomalliston markiisiin tai ommellun kankaan arvioitu toimitusaika tehtaalta varastomalliston kankaalla
Värimallit ovat viitteellisiä

Markkiisikankaiden teknisiä tietoja

Swela Sunvas

Materiaali	100 % polyesteri
Paino/m ³	n. 310 g
Paksuus	n. 0,45 mm
Vedenpitävyys (EN 20811)	n. 35,0 mbar (350 mm)
Valonkesto (ISO 105/B02)	arvo 7-8**
Säänkestävyys (ISO 105/B04)	arvo 7-8**
Vedenhylkivyyden (AATCC-22-1985) arvo	100
UV-suojaa (EN 13758-1)	UPF 50+ erinomainen
UVA-läpäisy (EN 13758-1)	<1,5 %
UVB-läpäisy (EN758-1)	<0,2 %
Viimeistely	SNC*
Muodon muutos (DIN 53360)	elastinen, ei pysyvää muutosta
Öko-Tex-standardi 100	ACB:Test No. A96-0071;FI Hohenstein

ULTRAVIOLETTISUOJATUNNUS (UPF=Ultraviolet protection factor)



Tämä on standarditunnus menetelmälle, millä kaikki aurinkosuoja-kankaamme on testattu (tunnetaan myös nimellä "Australia-testi") Aurinkovoideluokituksessa tämä suoja-arvo vastaa kerrointa 80. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ihminen, jolla on normaali ihotyyppi, voisi oleskella 80 kertaa pidempään aurinkosuoja-kankaamme suojassa kuin ilman suojaa. Kirkkaat värit estävät n. 97 % auringonsäteistä ja tummat kangasvärit antavat jopa 100 % suojan.



NANO CLEAN -KÄSITTELY

Ainutlaatuisen Nano Clean -käsittelyn ansiosta kangas hylkii likaa, mikä on täydellinen materiaali markiisikankaalle. Pieni sadekuuro tai puutarhaletkun suihku riittää poistamaan kankaasta ilman epäpuhtauksia, kuten nokea, siitepölyä ja tuhkaa. Huom! Markkiisiin tulee olla kuiva ennen sen sisäankelaamista rullalle.

