

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: TYA041e			
1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	62mm levyrakenteinen lasiaukollinen parvekeovi	
2	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin-, liike- ja muiden rakennusten sisäänkäyntiovi	
3	Valmistaja	Taloon Yhtiöt Oy, Junailijankatu 15, 11100 Riihimäki	
5	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3	
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)	
	Ilmoitettu laitos	Eurofins Expert Services Oy, 0809 RISE Research Institutes of Sweden AB, 0402	
7	Ilmoitetut suoritusastot*		
	Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Tuulenpaineen kestävyys	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Sateenpitävyys, ei suojattu	npd	
	Vaaralliset aineet	npd	
	Iskunkestävyys	npd	
	Turvalaitteiden kestävyys	npd	
	Korkeus ja leveys	npd	
	Varaueloskäynnin avattavuus	npd	
	Äänitekniset ominaisuudet R_w (C;C _{tr}) (dB)	30(27;27)	
	Lämmönläpäisykerroin (W/m ² *K)	1,0	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g _g)	npd	
	Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin (τ _v)	npd	
	Ilmanpitävyys	npd	
	8 Asianmukainen tekninen asiakirja: TY180421_ATD		
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.			

*Ilmoitetut suoritusastot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Kimmo Lähtenmäki, Toimitusjohtaja

Riihimäki 18.4.2021