

MALLI: 950-k-36x55-5a

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:7
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-5b

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:7
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-5c

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:7
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKE
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-5d

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:7
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.






PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-4a

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:2
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.






PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKE
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-4b

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:2
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKE
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-4c

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:2
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKE
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-4d

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:2
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.






PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKE
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-3a

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:2,5
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.






PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-3b

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:2,5
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-3c






KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:2,5
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.
PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.
TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKE
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.
PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-3d

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:2,5
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-2a

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:3
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.






PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKE
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-2b

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:3
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-2c

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:3
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.






PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-2d

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:3
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-1a

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:4
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.






PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-1b

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:4
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-1c

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:4
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.







PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)



MALLI: 950-k-36x55-1d

KERROSALA 19,9 m²
KATTOKALTEVUUS 1:4
SISÄKORKEUS 2345 mm

RAKENTEET

YP.

PELTIKATE
RUOTEET 32 mm
KOROKERIMA 22 mm
ALUSKATE
NR-RISTIKKO
VINOLAUDOITUS 22 mm
(SISÄVERHOUS)

AP.

TB-LAATTA / KIVETYS / ASFALTTI
SEPELI
ERISTE
MURSKES
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

US.

PYSTYPANEELI 21 mm
RUNKO 98 mm
(SISÄVERHOUS)

