

1.7.2013

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-440003-010713

- 1 Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:
Unique identification code of the product-type:
440003, Leca® sora KS420K 4-20 mm
- 2 Tyypinnumero, eränumero tai muu Artiklan 11(4)mukaan tuotteen yksilöivä tunnistustapa
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):
440003, (eränumero/valmistuspäivämäärä/tehdas merkitty pakkaukseen)
440003, (batch/production date/production site printed on packaging)
- 3 Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Kevyt sora paikalla tehtyjen yläpohjien lämmöneristeeksi.

Expanded clay lightweight aggregate for in-situ formed thermal insulation of roof constructions.
- 4 Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot Artiklan 11(5) mukaisesti:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):
Leca® sora KS420K 4-20 mm
Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295
www.e-weber.fi
- 5 Tarvittaessa Artiklassa 12(2) määritellyille tehtäville valtuutetun edustajan nimi ja osoite
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
-
- 6 Suoritusarvioinnin pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä - AVCP
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
3

- 7 Suoritusasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 14063-1:2004 vaatimukset.

Ilmoitettu laitos No. 0809 on suorittanut alkutestauksen valmistajan ottamille näytteille järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaissut testausselostuksen

- Nro. VTT-S-06387-11-11 (Lämmönjohtavuus / Thermal conductivity)

- 8 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
-

- 9 Suoritusaso
Declared performance

Olennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Paloluokka Reaction to fire	A1	EN 13501-1:2010
Vedenläpäisy Water permeability	NPD	EN 14063-1:2004
Vaarallisten aineiden vapautuminen Release of dangerous substances	NPD	EN 14063-1:2004
Lämmönvastus Thermal resistance		
Lämmönjohtavuus Thermal conductivity	0,097 W/mK	
Tiivistämätön kuivairtoteihs Loose bulk density	290 kg/m ³ (±15 %)	EN 14063-1:2004
Raekoko Aggregate size	4 - 20 mm	
Vesihöyryn läpäisy Water vapour transmission	NPD	
Puristusjännitys Compressive strength	> 0,60 N/mm ² (Murskautuvuus)	EN 13055-1:2002

Olennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Palonkeston vanhenemiskestävyys Durability of reaction to fire against ageing/degradation	NPD	EN 14063-1:2004
Lämmönvastuksen vanhenemiskestävyys Durability of thermal resistance against ageing/degradation	NPD	
Puristuslujuuden vanhenemiskestävyys Durability of compressive strength against ageing/degradation	NPD	

NPD = No performance determined, ominaisuutta ei määriteltä ko. tuotteelle

10

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henrik Nylander Tuotantojohtaja

nimi ja tehtävä
(name and function)

Helsinki 1.7.2013

(paikka ja aika)
(place and date of issue)



(allekirjoitus)
(signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 (31) Käyttöturvallisuustiedote
Safety data sheet: