

28.8.2018

## SUORITUSTASOILMOITUS

### DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-500059-280818, 500060-280818, 500061-280818, 500066-280818, 500068-280818,  
500069-280818, 500062-280818, 500063-280818, 500073-280818, 500074-280818, 500064-280818,  
500065-280818, 500083-280818

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:  
500059, VHR4  
500060, VHR6  
500061, VH8  
500066, VHR 1500x85x98  
500068, RRH4  
500069, RRH5  
500062, RRH6  
500063, RRH7  
500073, RRH 1500x130x98  
500074, RRH4VII  
500064, RRH6VII  
500065, RH8VII  
500083, RRH5VII
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):  
Användningsändamål:/Intended use or uses:  
Ylituspalkki ei-kantaviin rakenteisiin  
Lintel for non-load bearing structures
- 3 Valmistaja:  
Tillverkare:/Manufacturer:  
Saint-Gobain Finland Oy, Weber  
PL 70 (Strömberginkuja 2)  
00381 Helsinki  
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00  
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295  
www.fi.weber
- 4 Valtuutettu edustaja:  
Tillverkarens representant:/Authorised representative:

5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:  
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:  
3

6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:  
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:  
SFS-EN 845-2:2013+A1:2016  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:  
Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 845-2 vaatimukset. Danish Technological Institute - Ilmoitetun laitoksen numero 1235 - testauslaboratorio on suorittanut tuotetyypin määrittelyn tuotteen tyyppitestauksen

This product complies with the requirements of the harmonized standard EN 845-2. The Danish Technological Institute - Notified Body Number 1235 - laboratory has carried out the determination of the product-type on the basis of type testing

**b.** Eurooppalainen arviointiasiakirja:  
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document

Eurooppalainen tekninen arviointi:  
Europeiskt teknisk bedömning:/European Technical Assessment:

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:  
Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:

7 Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:  
Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Kantokyky Load bearing capacity, in kN	Kts. Kahi-rakenteiden suunnittelu- ja työohje/tuotekortti	SFS-EN 845-2:2013 +A1:2016
Taipuma kuormitettuna (lyhytaikainen) Flexural load $P_d$ at a stated deflection	Kts. Kahi-rakenteiden suunnittelu- ja työohje/tuotekortti	

Olennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
δd, in kN or kN/m		
Muurauskappaleiden, betonin ja muurauslaastin komponenttien vedenimukyky Water absorption of masonry unit, concrete and mortar components	NPD	
Vesihöyrynläpäisevyys Water vapour permeability	NPD	
Ylityspalkin massa (kg) ja massa per yksikkö pinta-ala, kg/m <sup>2</sup> Mass (kg) and Mass per unit area of the lintel, in kg/m <sup>2</sup>	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys (jäädätys-sulatuskestävyys) Durability (against freeze/thaw)	Jäädätys-sulatuskestävä Resistant	
Materiaali/pinnoitus liitteen C:n mukaisesti Material/coating specification in accordance with Annex C	NPD	
Lämpötekniset ominaisuudet Thermal performance	Lämmönjohtavuus λ <sub>10, dry</sub> (EN 1745:n mukainen) Thermal conductivity λ <sub>10, dry</sub> (according to EN 1745)	SFS-EN 845-2:2013 +A1:2016
Palonkestävyys Resistance to fire (where relevant)	NPD	
Ylityspalkkityyppi Lintel type	Ylityspalkki ei-kantaviin rakenteisiin Single lintel intended to be used in walls and partitions (non-load bearing)	
Minimi tukipinta, mm:ssä Minimum bearing length, in mm	NPD	

Olellaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Pituus, mm:ssä Length, in mm	<b>1200</b> <b>1800</b> <b>2400</b> <b>1500</b> <b>1200</b> <b>1500</b> <b>1800</b> <b>2100</b> <b>1500</b> <b>1200</b> <b>1800</b> <b>2400</b> <b>1500</b>	
Leveys ja Korkeus, mm:ssä Width and Height, in mm	<b>85x198</b> <b>85x198</b> <b>85x198</b> <b>85x98</b> <b>130x198</b> <b>130x198</b> <b>130x198</b> <b>130x198</b> <b>130x98</b> <b>130x198</b> <b>130x198</b> <b>130x198</b> <b>130x198</b> <b>130x198</b>	
Muoto Configuration	<b>NPD</b>	
Betoni-/ylityspalkit vaaditaan tasoitet- tavaksi Whether concrete lintels and masonry lintels are required to be rendered	<b>NPD</b>	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä

(namn och titel / name and function)

Helsinki 28.08.2018

(paikka ja aika)

(ort och dag för utförande/place and date of issue)

(allekirjoitus)

(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**

Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**

Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: